

GARDENA 2007



 **GARDENA®**
Оживи свой сад

Всё в поле зрения:

Содержание	страница
Система полива GARDENA	3 – 36
Базовая система GARDENA	3 – 8
Система Профи	9 – 10
Наконечники, штанги, пистолеты для полива	11 – 15
Садовые души	16
Система полива и внесения удобрений «Чудесный сад»	17
Осциллирующие дождеватели, шланги дождеватели, сочащиеся шланги	18 – 21
Круговые дождеватели, дождеватели с большим радиусом действия	22 – 25
Шланги	26 – 29
Тележки/катушки для шлангов	30 – 36
Автоматическая система полива GARDENA	37 – 56
Управление поливом	37 – 42
Система микрокапельного полива	43 – 48
Комплект полива в выходные дни	49
Система полива горшечных растений	49
Садовый водопровод	50
Система дождевания	51 – 56
Уход за газоном	57 – 75
Газонокосилка маневренная аккумуляторная	58 – 60
Газонокосилки барабанные	61 – 63
Аэраторы электрические	64 – 65
Турботриммеры	66 – 68
Ножницы аккумуляторные газонные,	
Кусторезы аккумуляторные	69 – 70
Акку-система V12 приборы для травы	71
Ножницы для травы	72 – 73
Разбрасыватели	74 – 75
Уход за деревьями и кустарниками	76 – 94
Электрические кусторезы	77 – 78
Акку-система V12 кусторезы,	
Кусторезы аккумуляторные	79
Ножницы для живой изгороди	80 – 82
Секаторы	83 – 88
Сучкорезы	89 – 90
Пилы садовые	91
Измельчители садовые	92
Опрыскиватели	93 – 94
Садовый инвентарь для обработки почвы	95 – 109
Комбисистема ручного инструмента	96 – 98
Комбисистема	99 – 108
Роторный культиватор	109
Бордюры для клумб и газонов	109
Чистка и уход GARDENA	110 – 116
Комбисистема с использованием воды	110 – 111
Моющие щетки, чистящие системы	112 – 113
Садовые перчатки	114
Комбисистема для подметания, чистящие щетки	115
Садовая тележка, захват для мусора	116



Содержание	страница
Насосы GARDENA	117 – 139
Садовые насосы	118 – 119
Погружные насосы	120 – 121
Станции автоматического водоснабжения, автоматические напорные насосы	122 – 124
Дренажные насосы	125 – 126
Насосы для грязной воды	127
Принадлежности для насосов	128 – 130
Использование дождевой воды	131
Техническая арматура, шланги	132 – 139
Водный мир GARDENA	140 – 171
Строительство пруда:	142 – 146
Комплекты для создания прудов и ручьев	142
Гибкая пленка для прудов	143 – 144
Жесткие бассейны, ручьи	145
Принадлежности для высадки растений, пруды для террас	146
Техника для пруда:	147 – 154
Насосы для фонтанов, плавающие насосы	147 – 149
Фонтаны, блоки управления	150 – 151
Фильтрующие насосы	152
Насосы для садовых фонтанов	153
Насосы для ручьев	154
Шланги для пруда	154
Уход за прудом:	155 – 163
Фильтры	155 – 157
Очистка пруда	158 – 159
Средства по уходу	160 – 161
Насосы для комнатных фонтанов, сачки	162 – 163
Прудовый декор:	164 – 171
Генераторы тумана	165
Подводные светильники, плавающие светильники	166
Лампы, светильники, комплекты	167
Трансформаторы, приборы	168
Аксессуары	168
Фигуры декоративные для пруда, фигуры декоративные для фонтана	169 – 171
Расходные материалы GARDENA	172 – 174



Базовая система GARDENA GARDENA Продукты класса Premium для взыскательных потребителей

GARDENA формирует спрос в растущем сегменте рынка:

От соединения Premium на входе шланга до различных устройств полива на выходе.

Привлекательный дизайн в металле и пластике с элементами из мягкого пластика для удобства и комфортной работы.


- Для искушенных и увлеченных садоводов-любителей.
- Продукция, впечатляющая своей формой, материалами и функциональностью.
- Солидная обработка, благородный дизайн, топ-качество.
- Отличная пригодность для садов и террас любых типов.



Элементы из мягкого пластика: удобство и надежность в руке.



Отличная эргономика, удобство регулирования, высокий рабочий комфорт.



Сопла из мягкого пластика для равномерного распределения воды.



GARDENA Коннектор Premium

Удобное подключение на входе шланга.
Подробное описание на стр. 6.
Форма предложения: без упаковки.



GARDENA Коннектор с автостопом Premium

Быстрое и удобное присоединение и смена насадок на выходном конце шланга.
Подробное описание на стр. 6.
Форма предложения: без упаковки.

GARDENA Пистолет-наконечник для полива металлический Premium

Плавная регулировка от жесткой струи до распыления.
Подробное описание на стр. 11.
Красочная упаковка.



GARDENA Наконечник для полива регулируемый Premium

Плавная регулировка от жесткой струи до распыления.
Подробное описание на стр. 11.
Красочная упаковка.



GARDENA Пистолет для полива многофункциональный металлический Premium

Четыре вида струи.
Подробное описание на стр. 13.
Красочная упаковка.



GARDENA Распылитель регулируемый Premium

Три вида струи.
Подробное описание на стр. 13.
Красочная упаковка.



GARDENA Штанга-распылитель Premium

Три вида струи.
Длина 90 см.
Подробное описание на стр. 15.
Красочная упаковка.



GARDENA Дождеватель осциллирующий Premium 250

Плавная регулировка дальности полива.
Площадь полива: 105 м² – макс. 250 м².
Подробное описание на стр. 19.



8166-50	10*
Новинка Для шлангов 13 мм (1/2")	
8167-50	10*
Новинка Для шлангов 19 мм (3/4") и 16 мм (5/8")	
8168-50	10*
Новинка Для шлангов 13 мм (1/2")	
8169-50	10**
Новинка Для шлангов 19 мм (3/4") и 16 мм (5/8")	

8101	5
------	---

ergo

PRODUKTE DES JAHRES 2004
AUSGEZEICHNUNG
WETTBEWERB DES
PACHTVERBANDS
KUNSTSTOFF
KOMMISSIONEN
FÜR 03

reddot design award
winner 2004

8153	5
------	---

Новинка

ergo

8107	5
------	---

ergo

PRODUKTE DES JAHRES 2004
AUSGEZEICHNUNG
WETTBEWERB DES
PACHTVERBANDS
KUNSTSTOFF
KOMMISSIONEN
FÜR 03

reddot design award
winner 2004

8154	5
------	---

Новинка

ergo

8155	5
------	---

Новинка

ergo

8151	2
------	---

Новинка

GARDENA Штуцер резьбовой

Предназначен для соединения с резьбовыми кранами.
Легко устанавливается.
Не требует использования инструментов.



900	50
------------	----

Для кранов диаметром 16.7 мм (G 3/8) с резьбой 21 мм (G 1/2). Без упаковки.

2900	10
-------------	----

Красочная упаковка.

901	50
------------	----

Для кранов диаметром 21 мм (G 1/2) с резьбой 26.5 мм (G 3/4). Без упаковки.

2901	25
-------------	----

Красочная упаковка.

902	50
------------	----

Для кранов диаметром 26.5 мм (G 3/4) с резьбой 33.3 мм (G 1). Без упаковки.

2902	10
-------------	----

Красочная упаковка.

GARDENA Штуцер без резьбы

Для кранов без резьбы.
Коррозионно-устойчивый.
Легко устанавливается.
Не требует использования инструментов.



907	50
------------	----

Для кранов с наружным диаметром 15–20 мм (0.6–0.8 in). Без упаковки.

2907	10
-------------	----

Красочная упаковка.

908	30
------------	----

Для кранов с наружным диаметром 14–17 мм (0.55–0.65 in). Без упаковки.

2908	6
-------------	---

Красочная упаковка.

GARDENA Распределитель 2-х канальный

Для подключения одновременно двух водоразборных линий.
2 полностью регулируемых выхода.
Красочная упаковка.



938	6
------------	---

Для кранов диаметром 21 мм (G 1/2) с наружной резьбой 26.5 мм (G 3/4).

940	6
------------	---

Для кранов диаметром 26.5 мм (G 3/4) с наружной резьбой 33.3 мм (G 1).

1025	50
-------------	----

Продается только в дисплее по 50 штук!

GARDENA Распределитель 2-канальный с комплектом (без иллюстрации)

Дисплей с привлекающим внимание дизайном содержит: 50 блистеров, каждый из которых содержит 1 распределитель 2-канальный, арт. 940 с адаптером 5305, 2 коннектора, арт. 915.

GARDENA Распределитель 2-х канальный

Для подключения одновременно двух водоразборных линий.
Струя воды может регулироваться до полного отключения.
Совместим с системой «Профи» при помощи резьбового штуцера Арт. № 2801.
Возможно подключение 2-х клапанов системы полива/таймеров подачи воды electronic T 14 e/таймеров подачи воды T 1030/WT 1030 GARDENA.
Красочная упаковка.



1210	4
-------------	---

Для кранов диаметром 26.5 мм (G 3/4) с резьбой 33.3 мм (G 1) и для кранов диаметром 21 мм (G 1/2) с резьбой 26.5 мм (G 3/4).

GARDENA Распределитель 4-х канальный

Для подключения одновременно до 4-х водоразборных линий.
4 полностью автономных выхода.
Совместим с системой «Профи» при помощи штуцера Арт. № 2801.
Возможно подключение 2-х клапанов системы полива/таймеров подачи воды electronic T 14 e/таймеров подачи воды T 1030/WT 1030 GARDENA.
Красочная упаковка.



1194	2
-------------	---

Для кранов диаметром 26.5 мм (G 3/4) с резьбой 33.3 мм (G 1) и для кранов диаметром 21 мм (G 1/2) с резьбой 26.5 мм (G 3/4).

GARDENA Аэратор

Подсоединяется к штуцеру.
Ровная струя, без брызг.



905	50
------------	----

Без упаковки.

2905	12
-------------	----

Красочная упаковка.

GARDENA Адаптер к аэратору

Для подключения к кранам, имеющим аэраторы, например, на кухне и в ванной комнате.



906	50
------------	----

М 22 x 1 внутренняя и 26.5 мм (G 3/4) наружная резьба, без упаковки.

2906	6
-------------	---

Красочная упаковка.

910	10
------------	----

М 24 x 1 и 26.5 мм (G 3/4) наружная резьба, без упаковки.

2910	6
-------------	---

Красочная упаковка.

GARDENA Коннектор Premium

Высококачественный коннектор класса Premium, выполнен в современном, изящном дизайне.

Быстрое и удобное соединение на входе шланга.

Легкое рассоединение простым движением вытягивания.

Рифленные поверхности захвата, выполненные из мягкого пластика, делают коннектор удобным в обращении. Упругое защитное кольцо.

Прочная зажимная гайка из высококачественного металла надежно удерживает шланг в соединении. Форма предложения: без упаковки.



8166-50 10

Новинка

Для шлангов 13 мм (1/2")

8167-50 10

Новинка

Для шлангов 19 мм (3/4") и 16 мм (5/8")

Продается только комплектными упаковками по 10 шт.!**GARDENA Коннектор с автостопом Premium**

Высококачественный коннектор класса Premium, выполнен в современном, изящном дизайне. Быстрое и удобное присоединение и смена насадок на выходном конце шланга.

При присоединении насадки вода подается автоматически, при отсоединении поток воды перекрывается автоматически – для смены насадок Вам не нужно перекрывать кран! Рифленные поверхности захвата, выполненные из мягкого пластика, делают коннектор удобным в обращении.

Упругое защитное кольцо.

Прочная зажимная гайка из высококачественного металла надежно удерживает шланг в соединении.

Форма предложения: без упаковки.



8168-50 10

Новинка

Для шлангов 13 мм (1/2")

8169-50 10

Новинка

Для шлангов 19 мм (3/4") и 16 мм (5/8")

Продается только комплектными упаковками по 10 шт.!**GARDENA Коннектор стандартный**

Простой и удобный в обращении коннектор для шланга.

Простое подключение насадок.



915 50

Для шлангов диаметром 13 мм (1/2"). Без упаковки.

2915 25

Красочная упаковка.

916 50

Для шлангов диаметром 19 мм (3/4") и 16 мм (5/8"). Без упаковки.

2916 10

Красочная упаковка.

GARDENA Коннектор с автостопом

Для удобной смены насадок на выходном конце шланга.

Разъедините, и вода перестает течь автоматически, соедините, и вода течет вновь, можно не ходить к крану.



913 50

Для шлангов диаметром 13 мм (1/2"). Без упаковки.

2913 25

Красочная упаковка.

914 50

Для шлангов диаметром 19 мм (3/4") и 16 мм (5/8"). Без упаковки.

2914 10

Красочная упаковка.

GARDENA Коннектор с регулятором

Ручной регулятор интенсивности и отключения воды.

Удобен при смене насадок без выключения крана, особенно для систем с большим напором.



942 10

Для 13 мм (1/2") шлангов. Без упаковки.

2942 10

Красочная упаковка.

943 10

Для 19 мм (3/4") и 16 мм (5/8") шлангов. Без упаковки.

2943 10

Красочная упаковка.

GARDENA Адаптер

Для подключения разбрызгивателей, не имеющих коннектора, к базовой системе.



921 50

Для европейской внутренней резьбы 26.5 мм (G 3/4), россыпью

2921 6

Красочная упаковка.

922 50

Для американской резьбы (без иллюстрации). Без упаковки.

2922 6

Красочная упаковка, блистер.

920 50

Для резьбы 13.2 мм (G 1/4). Без упаковки.

2920 6

Красочная упаковка.

GARDENA Адаптер универсальный

GARDENA Коннектор для резьбовых шлангов

Для подсоединения шлангов с резьбовой головкой, металл. шлангов с краном GARDENA, например, от стиральной машины, к штуцеру Базовой системы. С наружной резьбой 26.5 мм (G 3/4).



917	50
------------	----

Без упаковки.

2917	10
-------------	----

Красочная упаковка.

GARDENA Переходник

Для наращивания шланга или для соединения шлангов.



931	50
------------	----

Без упаковки.

2931	25
-------------	----

Красочная упаковка.

GARDENA Муфта ремонтная

Для быстрого ремонта шлангов вырежьте поврежденный участок, соедините образовавшиеся концы с помощью этой муфты, и шланг снова готов к работе.



932	50
------------	----

Для шлангов диаметром 13 мм (1/2"). Без упаковки.

2932	25
-------------	----

Красочная упаковка.

933	50
------------	----

Для шлангов диаметром 19 мм (3/4") и 16 мм (5/8"). Без упаковки.

2933	10
-------------	----

Красочная упаковка.

GARDENA Тройник

Делит линию на две, и для перехода с 19 мм (3/4") на 13 мм (1/2") шланги.



934	12
------------	----

Без упаковки.

2934	10
-------------	----

Красочная упаковка.

GARDENA Клапан регулирующий

Регулирует или отключает поток воды в шланге.

Подходит для регулирования потока воды к разбрызгивателю.



976	50
------------	----

Без упаковки.

2976	10
-------------	----

Красочная упаковка.

GARDENA Клапан регулирующий

Регулирует или отключает поток воды через одно из ответвлений тройника. Простое подсоединение.



977	50
------------	----

Без упаковки.

2977	10
-------------	----

Красочная упаковка.

GARDENA Набор арматуры

Красочная упаковка.

Набор содержит:

40 x Арт. № 901, 10 x Арт. № 902,
20 x Арт. № 913, 10 x Арт. № 914,
50 x Арт. № 915, 10 x Арт. № 916,
10 x Арт. № 921, 20 x Арт. № 931,
20 x Арт. № 932, 10 x Арт. № 933,
10 x Арт. № 934, 20 x Арт. № 8114,
5 x Арт. № 8119, 5 x Арт. № 8115.



1006	1
-------------	---

GARDENA Комплект базовый Premium

Соединительные элементы, выполненные в современном дизайне для взыскательного вкуса.

Для шлангов 13 мм (1/2") и водопроводного крана с резьбой 26,5 мм (G 3/4) и для крана с резьбой 33,3 мм (G 1).

Комплектация: 1 x 902/5305, 1 x 8166, 1 x 8168, 1 x 8153.

GARDENA Акционное предложение по базовому комплекту Premium (фото см. выше.)

В предложение входят:

24 комплекта 1 x 902/5305, 8166, 8168, 8153 в блистерах.

Эффектный дисплей.

GARDENA Комплект базовый

Для 13 мм шлангов (1/2") и кранов с резьбой 26.5 мм (G 3/4) и для кранов с резьбой 33.3 мм (G 1).

Содержит: 1 x Арт. № 902/5305, 1 x Арт. № 915, 1 x Арт. № 913, 1 x Арт. № 8114.

GARDENA Комплект для полива (без илл.)

Специальное сезонное предложение. Содержит: 50 комплектов, каждый из которых включает в себя 1 x 902, 5305, 915, 913, 8114

и сувенирный брелок.

GARDENA Комплект коннекторов

Для 13 мм (1/2") шлангов.

Содержит: 2 x Арт. № 915.

GARDENA Комплект для быстрого подключения

M 22 x 1 внутренняя резьба и 26.5 мм (3/4") наружная резьба.

Содержит:

1 x Арт. № 2906, Арт. № 901, Арт. № 915.

GARDENA Комплект коннекторов 1/2"

Для легкого наращивания 13 мм (1/2") шлангов.

Содержит: 2 x Арт. № 915, 1 x Арт. № 931.

GARDENA Комплект ремонтный 1/2"

Для немедленной починки 13 мм (1/2") шлангов. Содержит: 2 x Арт. № 932.

GARDENA Комплект установочный

Для 13 мм (1/2") шлангов и кранов с резьбой 26.5 мм (3/4").

Содержит: 2 x Арт. № 901, 1 x Арт. № 915.

GARDENA Комплект для полива

Для 13 мм (1/2") шлангов.

Содержит: 1 x Арт. № 913. 1 x Арт. № 8114.

GARDENA Комплект с тройником 1/2"

Для 13 мм (1/2") шлангов.

Содержит: 1 x Арт. № 934, 3 x Арт. № 915.

GARDENA Кольцо

(Поставляются как для арт. № 1120–1122).

GARDENA Комплект прокладок

1 прокладка и 3 кольца.



8191 6

Новинка

8192 24

Новинка

Продается только дисплеем по 24 шт.!

8175 10

8174 50

**Комплект с сувенирным брелком –
Сезонная акция.**

1046 6

1043 6

1045 10

1047 6

1055 10

8172 10

1057 10

1123 100

**Продаются только комплектными упаковками
по 100 шт.!**

1124 10

Для штуцера Арт. № 901/2901.

1125 10

Для штуцера Арт. № 902/2902.

**Продаются только комплектными упаковками
по 10 шт.!**

GARDENA Штуцер «Профи»

Для подсоединения к водопроводному крану.

Арт. № 2802 служит для соединения со всеми насосами за исключением Арт. № 1490, 1466, 1498.


2801 10

Для 21 мм (1/2") кранов с резьбой 26.5 мм (3/4").
Красочная упаковка.


2802 10

Для 26.5 мм (3/4") кранов с резьбой 33.3 мм (1").
Красочная упаковка.


2824 10

Красочная упаковка.

GARDENA Комплект прокладок «Профи»

Содержит 3 O-образных кольца, и по одной уплотнительной прокладке для Арт. № 2801, 2802. Без иллюстрации.

GARDENA Коннектор «Профи» 3/4"

Простой и легкий в обращении коннектор для шлангов, обеспечивающий плотное соединение.


2817 10

Для шлангов 19 мм (3/4")
Красочная упаковка.

GARDENA Коннектор с регулятором «Профи»

Для смены насадок без выключения крана.
Особенно удобен для систем с большим напором.


2819 6

Для шлангов 19 мм (3/4")
Красочная упаковка.

GARDENA Коннектор с автостопом «Профи»

Для смены насадок при включенном кране.
Для стыковки Базовой системы и Системы «Профи».


2814 10

Для перехода от 19 мм (3/4") к 13 мм (1/2") шлангам с помощью переходника Арт. № 931.
Красочная упаковка.


GARDENA Переходник «Профи»

Для легкого соединения шлангов.


2831 10

Красочная упаковка.


GARDENA Переходник понижающий «Профи»

Для наращивания шлангов и перехода от Системы «Профи» к Базовой системе.


2830 10

Красочная упаковка.


GARDENA Тройник «Профи»

Для наращивания и разветвления шлангов при переходе от Системы «Профи» к Базовой системе.


2834 6

Красочная упаковка.


GARDENA Адаптер универсальный «Профи»

Для подключения оборудования с внутренней резьбой к Системе «Профи».


2821 6

Для европейской резьбы 26.5 мм (G 3/4).
Красочная упаковка.



**GARDENA Адаптер универсальный
«Профи»**

Для подключения оборудования с внутренней резьбой к Системе «Профи».



2822

6

Для американской резьбы.
Красочная упаковка.


**GARDENA Переходник Т-образный
«Профи»**

Для наращивания шлангов и перехода от Системы «Профи» к Базовой системе.



2835

6

Красочная упаковка.


GARDENA Наконечник «Профи»

Классическая насадка для шлангов высокой производительности. Непрерывная регулировка в диапазоне: жесткая струя – распыление – полное выключение.



2818

10

Красочная упаковка.


GARDENA Распылитель «Профи»

Идеальное средство для полива и очистки. 3 режима: мягкий душ, жесткая струя, распыление. Плавно регулируемый расход воды. Эластичное защитное кольцо на головке распылителя. Может использоваться в Базовой Системе.



2847

4

Красочная упаковка.


**GARDENA Штанга-распылитель
«Профи»**

Идеальное средство для полива и очистки. 3 режима: мягкий душ, жесткая струя, распыление. Плавно регулируемый расход воды. Эластичное защитное кольцо. Длина 92 см. Может использоваться в Базовой Системе.



2849

4

Красочная упаковка.



GARDENA Наконечники и пистолеты для полива: Подходящие модели на любой вкус

Пользующийся высоким спросом ассортимент, который отличают:

- последовательная ориентация на запросы потребителей
- узкая специализация под потребности рынка
- высокая лояльность со стороны торговли и потребителей
- использование высококачественных материалов с отличной обработкой
- эргономичный и функциональный дизайн.



CLASSIC

Классические компактные базовые модели.

Для небольших садов и террас.

Элементы из мягкого пластика для удобства работы.

COMFORT

Эргономичный дизайн и оформление в классе Comfort.

Для садов от средних до больших размеров.

Элементы из мягкого пластика: удобство для руки, рабочий комфорт.

Удобная регулировка функций.



PREMIUM

Современный дизайн для взыскательного вкуса, оформление в классе Premium.

Для садов и террас любых типов.

Элементы из мягкого пластика: удобство для руки, рабочий комфорт.

Оптимизированное распределение веса для идеального удобства работы.



Описание

**GARDENA Наконечники/
пистолеты для полива**

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Пистолет-наконечник для полива металлический Premium

Модель класса Premium для мягкого полива и очистки.

Прочная конструкция из металла и пластика с элементами из мягкого пластика для удобства работы.

Плавная регулировка от жесткой струи до распыления.

Плавная регулировка расхода воды.

Курок с фиксатором.


Надежное крепление прочного наконечника.

Красочная упаковка.



8101

5



PRODUKTE
DES JAHRES
2004
WIRTSCHAFTS
FACHZEITUNG
KOMMUNIKATION
F&E



reddot design award
winner 2004

GARDENA Наконечник для полива регулируемый Premium

Эргономичный наконечник класса Premium в современном дизайне для взыскательного вкуса. Прочная конструкция из металла и пластика с удобными для работы элементами из мягкого пластика.

Плавная регулировка от жесткой струи до распыления. Обслуживание одной рукой.

Плавная регулировка расхода воды до полного перекрытия.


Надежное крепление прочного наконечника.

Красочная упаковка.



8153

5



8157

24

Новинка

Акция

Продается только дисплеем по 24 шт.!

GARDENA Наконечник для полива регулируемый Premium – Акция

Специальное предложение по новинке.

Содержание: 24 x регулируемых пистолета-наконечника для полива Premium арт. 8153 в комплекте с коннектором с автостопом арт. 8168 в эффектном дисплее.


**GARDENA Пистолет-наконечник
Comfort**

Удобная высококачественная модель для очистки и мягкого полива.
Плавная регулировка от жесткой струи до распыления.
С элементами из мягкого пластика для удобства работы.
Плавная регулировка расхода воды.
Эргономичный курок с удобным фиксатором.
Надежное крепление наконечника.
Красочная упаковка.



8100

5


**GARDENA Пистолет-наконечник Classic**

Маленькая, компактная модель.
Элементы из мягкого пластика для удобства работы.
Идеально подходит для очистки и мягкого полива.
Два вида регулируемой струи:
жесткая струя и распыление.
Плавная регулировка расхода воды.
Курок с фиксатором из приятного для руки мягкого пластика.
Упаковка: красочная упаковка.



8117

10

**GARDENA Пистолет-наконечник Classic**

Маленькая, компактная модель.
Элементы из мягкого пластика для удобства работы.
Идеально подходит для очистки и мягкого полива.
Два вида струи:
жесткая струя и распыление.
Плавная регулировка расхода воды.
Курок с фиксатором из приятного для руки мягкого пластика.



8115-20


10

Красочная упаковка

8115-50

20

Поставляется россыпью в коробке

Продается только упаковками по 20 шт.!**GARDENA Наконечник для полива
регулируемый Comfort Plus**

Наконечник с дополнительной регулировкой расхода воды.
Плавная регулировка от жесткой струи до распыления.
Курок с фиксатором.



2041-30


50

Без упаковки.

2041-20

25

Красочная упаковка.


**GARDENA Наконечник для полива
Classic**

Классическая модель.
Элементы из мягкого пластика для удобства работы.
Идеально подходит для очистки и мягкого полива.
Струя плавно регулируется от жесткой струи до распыления.
Без упаковки.



8114-50

35

Продается только упаковками по 35 шт.!


**GARDENA Пистолет для полива
многофункциональный металлический
Premium**

Высококачественная модель класса Premium для разнообразных областей применения в поливе и очистке. Прочная конструкция из металла и пластика с оптимальным распределением веса и элементами из мягкого пластика для удобства работы. 4 вида струи: мягкий душ, аэрированная струя, жесткая струя и плоская струя. Плавная регулировка расхода воды. Эргономичный курок с удобным фиксатором. Прочная головка. Красочная упаковка.



8107-20

5



AUSZEICHNUNG
PRODUKTE
DES JAHRES
2004
WETTBEWERB DES
FACHVERBANDS
KLIMATISIERTE
KONSUMGÜTER
FVKS



reddot design award
winner 2004


**GARDENA Распылитель регулируемый
Premium**

Эргономичный регулируемый распылитель класса Premium в современном дизайне для взыскательного вкуса. Прочная конструкция из металла и пластика с удобными для работы элементами из мягкого пластика. Три вида регулируемой струи: мягкий душ, распыление и жесткая струя. Защитное кольцо из мягкого пластика на головке. Обслуживание одной рукой. Плавная регулировка расхода воды до полного перекрытия. Красочная упаковка.



8154

5

Новинка**GARDENA Распылитель регулируемый
Premium – Акция**

Специальное предложение по новинке: Привлекательный набор из распылителя регулируемого Premium и коннектора с автостопом. Содержание: 24 распылителя регулируемых Premium арт. 8154 с коннектором с автостопом арт. 8168 в эффектном дисплее.




8158

24

Новинка**Акция**

Продается только дисплеем по 24 шт.!


**GARDENA Пистолет для полива
многофункциональный Comfort**

Удобная модель для разнообразных областей применения в поливе и очистке. 4 вида струи: мягкий душ, аэрированная струя, жесткая струя и плоская струя. С элементами из мягкого пластика для удобства работы. Плавная регулировка расхода воды. Эргономичный курок с удобным фиксатором. Защитное кольцо из мягкого пластика на головке. Красочная упаковка.



8106

5



AUSZEICHNUNG
PRODUKTE
DES JAHRES
2004
WETTBEWERB DES
FACHVERBANDS
KLIMATISIERTE
KONSUMGÜTER
FVKS


**GARDENA Распылитель аэрирующий
Comfort**

Удобный распылитель идеален для полива горшечных растений и сада. 2 вида струи: мягкий душ и аэрированная струя. С элементами из мягкого пластика для удобства работы. Плавная регулировка расхода воды. Эргономичный курок с удобным фиксатором. Защитное кольцо из мягкого пластика на головке. Красочная упаковка.



8104

5



AUSZEICHNUNG
PRODUKTE
DES JAHRES
2004
WETTBEWERB DES
FACHVERBANDS
KLIMATISIERTE
KONSUMGÜTER
FVKS


**GARDENA Пистолет-распылитель
Comfort**

Удобная модель идеальна для очистки и для мягкого полива.
3 вида струи: мягкий душ, распыление, жесткая струя.
С элементами из мягкого пластика для удобства работы.
Плавная регулировка расхода воды.
Эргономичный курок с удобным фиксатором.
Защитное кольцо из мягкого пластика на головке.
Красочная упаковка.



8102

5


**GARDENA Пистолет-распылитель
Comfort – Акция**

Специальное сезонное предложение
Содержит:
50 комплектов х 1 шт. пистолет-распылитель и 1 шт. коннектор Арт. 915.
В привлекательном дисплее.



8103

50



Продается только дисплеем, содержащим 50 штук!

**GARDENA Пистолет для полива
многофункциональный Classic – Акция**


Специальное сезонное предложение.
Маленькая, компактная модель.
Элементы из мягкого пластика для удобства работы.
Удобная модель для выполнения различных задач полива и очистки.
4 вида струи: жесткая струя, плоская струя, азрированная струя и мягкая струя-распыление.
Курок с фиксатором с элементами из мягкого пластика для удобства работы.
В комплекте с коннектором.
Красочно оформленный дисплей содержит: 54 блистера, каждый из которых содержит 1 многофункциональный пистолет арт. 8122 и 1 коннектор арт. 915.



8122

54

Продается только дисплеем по 54 шт.!

**GARDENA Распылитель импульсный
Classic**

Маленькая, компактная модель.
Элементы из мягкого пластика для удобства работы.
Идеально подходит для полива горшечных растений и сплошных участков с насаждениями.
Плавная регулировка расхода воды.
Курок с фиксатором с элементами из мягкого пластика для удобства работы.



8120-20

5

Красочная упаковка

8120-50

15

Поставляется в коробке россыпью

Продается только упаковкой по 15 шт.!

**GARDENA Пистолет для полива Classic**

Элементы из мягкого пластика для удобства работы.
Идеально подходит для полива горшечных растений и сплошных участков с насаждениями.
Плавная регулировка расхода воды и возможность полного перекрытия водной струи.



8119-20

6

Красочная упаковка

8119-50

10

Поставляется в коробке россыпью

Продается только комплектной упаковкой по 10 штук!




GARDENA Штанга-распылитель Premium

Штанга-распылитель Premium в современном дизайне для взыскательного вкуса. Прочная конструкция из металла и пластика с удобными для работы элементами из мягкого пластика. Три вида регулируемой струи: мягкий душ, распыление и жесткая струя. Защитное кольцо из мягкого пластика на головке. Обслуживание одной рукой. Плавная регулировка расхода воды до полного перекрытия. Возможность подвешивания для компактного хранения. Длина 90 см. Красочная упаковка.



8155

5


Новинка

GARDENA Штанга для полива многофункциональная Comfort

Удобная штанга для полива для различных областей применения в поливе и очистке с большим радиусом действия. 4 вида струи: мягкий душ, аэрированная струя, жесткая струя и плоская струя. С элементами из мягкого пластика для удобства работы. Плавная регулировка расхода воды. Эргономичный курок с удобным фиксатором. Защитное кольцо из мягкого пластика на головке. Длина 90 см. Красочная упаковка.



8108

6



GARDENA Штанга-распылитель Comfort

Удобная штанга идеальна для полива с большим радиусом действия. 3 вида струи: мягкий душ, распыление, жесткая струя. С элементами из мягкого пластика для удобства работы. Плавная регулировка расхода воды. Эргономичный курок с удобным фиксатором. Защитное кольцо из мягкого пластика на головке. Длина 90 см. Красочная упаковка.



8109

6


GARDENA Распылитель импульсный на штанге Classic

Для щадящего полива. Плавно регулируемый расход воды с помощью головки распылителя. Курок с фиксатором. Длина 80 см. Может использоваться с растворителем удобрений арт. № 1153.



949

6

Красочная упаковка.


GARDENA Штанга-распылитель Classic

Специальное сезонное предложение. Маленькая, компактная, эргономичная модель. Щадящий полив одиночных и высаженных в ряд растений распыляющей струей с большим радиусом действия. Плавная регулировка расхода воды и возможность полного перекрытия водной струи. Возможность подвешивания для компактного хранения. Длина 75 см. Содержит: штанга-распылитель, арт. 8123. В красочном дисплее, привлекающем внимание покупателей.



8124

24

Продается только в дисплеях по 24 штуки!


GARDENA Штанга-распылитель для полива Classic

Для полива растений в корзинах, цветочных ящиках и в труднодоступных местах. Расход воды плавно регулируется. Курок с фиксатором.



1936

6

Красочная упаковка.

GARDENA Ассортимент садовых душей

GARDENA Садовый душ

Ассортимент садовых душей от GARDENA.

В саду так же комфортно принимать душ, как и в собственной ванной комнате.

Новые функции моделей, ориентированные на потребности покупателя, способствуют большему удовлетворению его желаний.



Садовый душ trio

Большая съемная головка с двумя типами струи на выбор: мягкая широкая струя для душа или мелкое распыление-туман для освежения.

Регулируемые форсунки для приятного освежения.

Плавная установка высоты.

Расход воды регулируется без усилий.



Описание

GARDENA
Садовые души

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Душ садовый solo

Освежающее удовольствие в жаркие дни!

На пике: просто воткнуть в землю либо использовать основание садового зонтика.

Плавное изменение высоты нажатием кнопки.

С вентилем для регулирования количества воды.

Большая головка душа с мягкой струей.

GARDENA Набор душей садовых

Специальное предложение.

Способствующий продаже красочный стенд для жаркого лета.

Содержит: 20 штук садовых душей арт. № 961.

GARDENA Душ садовый duo

Теперь душ на свежем воздухе доставляет особое удовольствие!

Пику просто воткнуть в землю или использовать основание садового зонтика.

2 различных типа струи на выбор: мягкая широкая струя или мелкое распыление-туман.

Плавное изменение высоты нажатием кнопки.

С вентилем для регулирования расхода воды и типа струи.

GARDENA Душ садовый trio

В саду так же комфортно принимать душ, как и в ванной комнате.

Благодаря устойчивому треножнику легко установить в любом месте.

Головку душа можно регулировать по высоте или снять со шлангом 1,3 м.

2 различных типа струи на выбор: мягкая широкая струя или мелкое распыление-туман.

Плавное изменение высоты.

С вентилем для регулирования количества воды.



961

2

Красочная упаковка



962

20

Продается только в комплектах по 20 штук.

959

2

Красочная упаковка



960

2

Красочная упаковка



ALBERGGRÜNDUNG
PRODUKTE
DES JAHRES
2003
FAHRTZEUGE
KUNSTSTOFFE
KONSUMGÜTER
WASSER
FÜR DIE
FAHRT

Щадящий полив и подкормка одновременно.

Практичный и простой способ внесения удобрений.



Сбалансированные удобрения, содержащие специально подобранные композиции питательных веществ для различных растений.

GARDENA Удобрения для цветов

Состав: азот-фосфор-калий 15 + 11 + 15.

GARDENA Удобрения для газонов

Состав: азот-фосфор-калий 18 + 8 + 13.

GARDENA Удобрения для роз

Состав: азот-фосфор-калий 12 + 8 + 16.



1130 6

1138 6

1142 6

Продаются только комплектными упаковками по 6 шт.!

GARDENA Пистолет удобряющий

Подкормка и щадящий полив одновременно.

Используется как для полива с удобрением, так и для простого полива. Курок с фиксатором.



1152 4

В красочной упаковке.

GARDENA Комплект «чудесный сад»

Подкормка и щадящий полив одновременно.

Содержит:

1 удобряющий пистолет арт. № 1152,
1 комплект удобрений для цветов арт. № 1130.



1115 3

Красочная упаковка.

GARDENA Штанга удобряющая

Подкормка и щадящий полив одновременно.

Используется как для полива с удобрением, так и для простого полива.

Плавно регулируемый расход воды.

Курок с фиксатором.

Особенно удобна для полива в труднодоступных местах.
Длина 90 см.



1149 4

Красочная упаковка.

GARDENA Дозатор для удобрений

Для использования с удлиняющей штангой арт. № 949 и корневым оросителем арт. № 944.

Легкая сборка без инструментов.

Прозрачный контейнер для растворения удобрений.



1153 4

Красочная упаковка.

GARDENA Ороситель корневой Classic

Для полива растений с глубоко расположенными корнями.

Импульсное распыление, курок с фиксатором.

Встроенная защита от брызг.

Возможность вносить корневые подкормки при использовании растворителя удобрений арт. № 1153.

Общая длина 75 см, максимальная рабочая глубина погружения 55 см.



944 4

Красочная упаковка.

Новинка: GARDENA Дождеватель многоконтурный автоматический AquaContour automatic Инновация в области садового полива


Комфортабельный дождеватель GARDENA AquaContour automatic, обеспечивающий индивидуальный полив участков практически любой конфигурации площадью до 380 м². За счет свободно программируемой дальности полива дождеватель GARDENA AquaContour automatic способен обеспечить водой любой уголок сада.

Индивидуальный охват участков полива за счет изменения дальности полива.

Сохранение в памяти до 50-ти точек траектории полива.

Экономный расход воды за счет направленного охвата участков полива.

Простое программирование двух различных контуров полива, например, перед **А** и за **В** домом, с возможностью активизации программы полива в любое время.



2 монтажных гнезда для точного и надежного позиционирования дождевателя на программируемой территории полива.

Площадь орошаемой территории зависит от величины рабочего давления!
В соответствии с международной практикой, приведенные параметры дождевателей даны для рабочего давления 4 бар.

Описание

GARDENA Дождеватель многоконтурный

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Дождеватель многоконтурный автоматический AquaContour automatic

Комфортабельный дождеватель для индивидуального полива участков практически любой конфигурации.

Простое программирование двух различных контуров полива, например, перед и за домом, с возможностью активизации программы полива в любое время.

В каждой программе может индивидуально сохраняться до 50 точек траектории полива. Грязезащищенная пленочная клавиатура с простым программированием в диалоговом режиме.

Головка дождевателя с соплами из мягкого пластика для равномерного полива. Сектор полива регулируется в диапазоне 25° – 360° с помощью вращающихся регуляторов. Дальность полива: свободно программируется в диапазоне 2,5 – 9 м (2 бар)/4 – 11 м (4 бар). Площадь полива: макс. 380 м².

2 монтажных гнезда для точного и надежного позиционирования дождевателя на программируемой территории полива. 2 колышка для фиксации дождевателя в монтажном гнезде. Красочная упаковка.



8133

1

Новинка



Каждому уголку сада – свой дождеватель!

GARDENA осциллирующие дождеватели

Для полива прямоугольных и квадратных площадей.

Отличное соотношение цены и качества.

GARDENA дождеватель для малых площадей

Для полива малых четырехугольных и квадратных площадей от 25 м² до 200 м².

Индивидуально регулируется.



GARDENA дождеватели с большим радиусом действия

Для полива площадей до 490 м².

Плавно регулируемый секторный полив.

Радиус полива может быть изменен.

GARDENA круговой дождеватель

Разнообразные модели для любого случая.

От простого дождевателя для малых площадей до высококачественных моделей.

Новинка: GARDENA Дождеватель осциллирующий Premium
Современный дизайн для взыскательного вкуса в исполнении Premium.
Площадь полива до 250 м².



Площадь орошаемой территории зависит от величины рабочего давления!
В соответствии с международной практикой, приведенные параметры дождевателей даны для рабочего давления 4 бар.



Описание

GARDENA Осциллирующие дождеватели

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Дождеватель осциллирующий Premium 250

Осциллирующий дождеватель класса Premium, выполненный в современном дизайне для взыскательного вкуса. Прочная конструкция из металла и пластика с приятными на ощупь элементами из мягкого пластика. Плавная регулировка дальности полива. Сопла из мягкого пластика для равномерного полива.

Площадь полива: 105 м² – макс. 250 м²
Регулируемая дальность полива: 7 м – макс. 17 м
Ширина полива: макс. 15 м



8151

2

Новинка



GARDENA Дождеватель Aquazoom 350/T

Переносная водная станция с комплексным таймером подачи воды для простоты полива различного размера прямоугольных площадей. Время полива может быть установлено от 5 до 120 минут. Возможна непрерывная (продолжительная) работа.

Плавная регулировка дальности, ширина разбрызгивания регулируется по вашему собственному желанию, простая точная настройка расхода воды.
Площадь полива: 28 м² – макс. 350 м²
Дальность полива: 7 м – макс. 21 м
Ширина полива: 4 м – макс. 17 м



1979

2



PRODUKTE
DES JAHRES
1999
AUSZEICHNUNG
WETTBEWERB DER
FACHHANDELS
KUNSTSTOFF
KONSUMWAREN
FÜR 1999

GARDENA Дождеватель Aquazoom 350/3

Дождеватель для полива прямоугольных площадей различного размера. Простая точная регулировка дальности и ширины разбрызгивания.
Площадь полива: 28 м² – макс. 350 м²
Плавная регулировка дальности: 7 м – макс. 21 м
Регулировка ширины разбрызгивания: 4 м – макс. 17 м



1977

4



PRODUKTE
DES JAHRES
1999
AUSZEICHNUNG
WETTBEWERB DER
FACHHANDELS
KUNSTSTOFF
KONSUMWAREN
FÜR 1999

GARDENA Дождеватель Aquazoom 350/2

Дождеватель для полива прямоугольных площадей различного размера.
 Площадь полива: 28 м² – макс. 350 м²
 Плавная регулировка
 дальности: 7 м – макс. 21 м
 Регулировка ширины разбрызгивания: 4 м – макс. 17 м



1975

4

**GARDENA Дождеватель Aquazoom 250/2**

Дождеватель для полива маленьких прямоугольных площадей.
 Площадь полива: 25 м² – макс. 250 м²
 Плавная регулировка
 дальности: 7 м – макс. 18 м
 Регулировка ширины разбрызгивания: 3.5 м – макс. 14 м



1973

4

**GARDENA Дождеватель Aquazoom 250/1**

Дождеватель для полива маленьких прямоугольных площадей.
 Площадь полива: 105 м² – макс. 250 м²
 Плавная регулировка
 дальности: 7 м – макс. 17 м
 Ширина разбрызгивания: макс. 15 м



1971

4

**GARDENA Дождеватель Aquazoom 250/1**

Специальное сезонное предложение по специальной цене.
 Дисплей для улучшения продаж.
 Содержит: 24 x Aquazoom 250/1.

1021

24

Специальное предложение.



Продается только дисплеем, содержащим 24 штуки!

GARDENA Дождеватель Minizoom

Осциллирующий дождеватель для очень малых площадей. На устойчивой подставке, легко переносится. Со съемным ячеистым фильтром.
 Площадь полива: 25 м² – макс. 200 м²
 Плавная регулировка
 дальности: 4 м – макс. 16 м
 Ширина разбрызгивания: 6 м – макс. 12 м
 Красочная упаковка.



8125

5

**GARDENA Дождеватель Polo 280**

Калиброванные латунные сопла обеспечивают равномерный полив.
 Площадь полива: 120 м² – 280 м².
 Дальность полива: 8 м – 19 м.
 Ширина полива до 15 м.



1982

5

**GARDENA Дождеватель Polo 250**

Площадь полива: 110 м² – 250 м².
 Дальность полива: 8 м – 18 м.
 Ширина полива до 14 м.



1981

5



GARDENA Дождеватель Polo 220

Площадь полива: 90 м² – 220 м².
 Дальность полива: 7 м – 17 м.
 Ширина полива до 13 м.



1980

5

**GARDENA Дождеватель Polo**

Площадь полива: 90 м² – 220 м².
 Дальность полива: 7 м – 17 м.
 Ширина полива до 13 м.



991

10

**GARDENA Дождеватель Polo**

Текущее предложение по специальной цене на сезон.
 Содержит: 60 дождевателей „Polo“, Арт. № 991.

1014

60

Красочная упаковка.

Продается только в дисплее по 60 штук.**GARDENA Комплект: дождеватель Polo+ наконечник для полива (без илл.)**

Специальное сезонное предложение.
 Красочный, привлекающий внимание покупателей дисплей содержит: 35 комплектов дождевателей Polo, арт. 991 для прямоугольных поверхностей и наконечников для полива арт. 941.



1019

35

Продается только в дисплеях по 35 штук!**GARDENA Шланг-дождеватель**

Прекрасное средство для полива клумб, грядок и узких площадок.
 Полностью укомплектован фиттингами Базовой системы.
 Легко наращивается.
 Максимальная допустимая длина 22.5 м.
 Может быть укорочен: просто обрежьте шланг и вставьте фиттинги.



995

5

Длина 7.5 м, оранжевый. Красочная упаковка.

996

5

Длина 15 м, оранжевый. Красочная упаковка.

1995

5

Длина 7,5 м, зеленый. Красочная упаковка.

1998

5

Длина 15 м, зеленый. Красочная упаковка.

1999

5

Длина 15 м, коричневый. Красочная упаковка.

997-22

100 м

100 м, оранжевый.

Продается только целыми бухтами.

5316

6

Красочная упаковка.

GARDENA Шланг-дождеватель

(без илл.)

Для продажи на метры.
 На катушке для стенда.

GARDENA Комплект фиттингов для шланга-дождевателя

Комплект фиттингов для входного и выходного концов шланга.

GARDENA Шланг сочащийся

Для аккуратного и экономного полива узких полос растительности (грядки, бордюры, края газонов). Прост в установке. Может быть укорочен: просто отрежьте и установите фиттинги. Полностью укомплектован фиттингами. С регулятором расхода воды. Максимально допустимая длина – 30 м. Для соединения двух шлангов вместе применяется коннектор Арт. № 2913/2915.



1968

5

Длина 7.5 м. Красочная упаковка.

1969

5

Длина 15 м. Красочная упаковка.

GARDENA Шланг сочащийся

Для продажи на метры.

1987-22

100 м

100 м.

Продается только целыми бухтами.**GARDENA Комплект фиттингов для сочащегося шланга**

Арт. № 1968 – 1969.
 Комплект фиттингов для входного и выходного концов шланга.



1989

6

Красочная упаковка.

GARDENA Дождеватель секторно – круговой TANGO

Бесшумный и удобный в применении круговой дождеватель, предназначенный для участков различной величины. Площадь полива: от 9 до макс. 310 м². Диаметр полива: от 3 до макс. 20 м. Радиус полива: 1,5 макс. 10 м. С помощью наличия высокоточных форсунок можно поливать сектор любой величины от 5 ° до 360 °. Ширину полива и поток воды можно установить по желанию на самом дождевателе. Со съёмным фильтром, подлежащим очистке. Устойчивая и удобная подставка дождевателя. Два больших металлических колышка для оптимального расположения на наклонных и неровных поверхностях. Красочная упаковка.



2065

6

CE

 AUSZEICHNUNG
 PRODUKTE
 DES JAHRES
 2002
 WITTMANN DES
 FACHHANDELS
 KLIMMSTOFFE
 KONSUMWAREN
 FÜR'S
 HAUS

GARDENA Дождеватель Varío

Площадь полива до 225 м². Дальность полива: до 8.5 м. 7 секторов полива от 90 ° до 360 ° с шагом 45 °. Специальная вращающаяся турбина для равномерного полива. Несколько дождевателей могут быть соединены в цепочку (заглушка на дождевателе заменяется на штуцер Арт. № 901 или Арт. № 2801). Тонкий съёмный сетчатый фильтр. Укомплектован пикой.



1949

5

Красочная упаковка.

CE

GARDENA Дождеватель Varío со штативом

Аналогичен Арт. № 1949, устанавливается на прочном устойчивом пластмассовом штативе с металлической втулкой.



1948

5

Со штативом. Красочная упаковка.

CE

GARDENA Дождеватель круговой MAMBO

Комфортный круговой дождеватель, предназначенный для участков различной величины. Площадь полива: от 9 до макс. 310 м². Диаметр полива: от 3 до макс. 20 м. Индивидуальная настройка поливаемой поверхности с помощью вращающейся высокоточной форсунки. Плавная регулировка дальности полива с помощью настройки расхода воды. Со съёмным фильтром, подлежащим очистке. Устойчивая и удобная подставка дождевателя. Два больших металлических колышка для оптимального расположения на наклонных и неровных поверхностях. Красочная упаковка.



2062

6

CE

 AUSZEICHNUNG
 PRODUKTE
 DES JAHRES
 2002
 WITTMANN DES
 FACHHANDELS
 KLIMMSTOFFE
 KONSUMWAREN
 FÜR'S
 HAUS

GARDENA Дождеватель круговой SAMBA

Удобный круговой дождеватель для маленьких и средних участков. Площадь полива: от макс. 250 м². Диаметр полива: от 3 до макс. 18 м. Равномерное распределение воды без образования луж, обеспечивается высокоточными головками форсунок. Устойчивая и удобная подставка дождевателя. Два больших металлических колышка для оптимального положения на наклонных и неровных поверхностях. Красочная упаковка.



2060

6

CE

 AUSZEICHNUNG
 PRODUKTE
 DES JAHRES
 2002
 WITTMANN DES
 FACHHANDELS
 KLIMMSTOFFE
 KONSUMWAREN
 FÜR'S
 HAUS

GARDENA Дождеватель Foxtrott

Площадь полива до 130 м².
 Радиус полива до 6.5 м.
 Для равномерного полива участков
 малого и среднего размера.
 На колышке.



1953

6

Красочная упаковка.


GARDENA Дождеватель распыляющий Fox

Площадь полива до 100 м².
 Радиус полива до 5.5 м.
 Рассчитан на небольшие участки, такие
 как палисадники и овощные грядки.
 На колышке.



1951

6

Красочная упаковка.


GARDENA Дождеватель распыляющий с коннектором

Специальное сезонное предложение.
 Недорогая модель для полива
 небольших площадей.
 Площадь полива: до 80 м².
 Дальность полива: до 10 м в диаметре.
 Содержит: 54 комплекта, каждый из
 которых состоит из 1х дождевателя и
 коннектора арт. № 915.
 Привлекательный дисплей.



969

54

Специальное предложение.

**Продается только дисплеем,
 содержащим 54 штуки!**

GARDENA Дождеватель шестипозиционный Boogie

Дождеватель для шести различных по
 конфигурации площадей полива.
 Устойчивая и удобная подставка дожде-
 вателя.
 Два больших металлических колышка
 для оптимального расположения на
 наклонных и неровных поверхностях.
 Красочная упаковка.



2073

6

Выбор отверстия в зависимости от конфигурации и
 площади участка путем вращения головки дождевателя.
 Круг: макс. диаметр 10 м / 80 м²
 Полуокруг: макс. радиус 8 м / 100 м²
 Квадрат: макс. 8 x 8 м / 64 м²
 Прямоугольник: макс. 16 x 2 м / 32 м²
 Эллипс: макс. 3 x 5 м / 11 м²
 Пульсирующая струя: макс. диаметр 1,5 м


GARDENA Дождеватель шестипозиционный Boogie

Актуальное предложение сезона по
 специальной цене.
 В привлекательном дисплее.

2074

24

Содержание: 24 x шестипозиционных
 дождевателя арт. 2073

Продается только в дисплее по 24 штуки.

GARDENA Дождеватель четырехпозиционный TWIST

(Специальное сезонное предложение).
 Один дождеватель для четырех поверхностей.
 Выбор отверстия в зависимости от конфигу-
 рации и площади участка путем вращения
 головки дождевателя
 Круг: макс. диаметр 10 м / 80 м²
 Полуокруг: макс. радиус 8 м / 100 м²
 Квадрат: макс. 8 x 8 м / 64 м²
 Прямоугольник: макс. 16 x 2 м / 32 м²
 На колышке для удобного применения.
 Содержание: 60 красочных упаковок с 1 x 4
 дождевателем и коннектором арт. 915.
 В привлекательном дисплее.



2068

60

Продается только в дисплее по 60 штук!


GARDENA Штатив для дождевателя

С помощью штатива из любого GARDENA
 кругового, осциллирующего, распыля-
 ющего и многопозиционного дождева-
 телей можно сделать «приподнятый»
 дождеватель для полива высоких
 растений сверху.
 Простое присоединение без применения
 инструментов. Складные ножки штатива
 для быстрой установки и компактного
 хранения.
 Высоте в собранном состоянии: 50 см.
 Для шлангов 13 мм (1/2"), 16 мм (5/8") и
 19 мм (3/4").
 Красочная упаковка.



2075

2

GARDENA Голова турбодождевателя

Бесшумный дождеватель для больших участков.
Чередование ближнего и дальнего полива.
Рабочая зона – 75–450 м².
Дальность плавно регулируется от 5 до 12 м.
Можно задать с высокой точностью сектор дождевания в пределах 20° – 360°.
Бесшумно работающий механизм с турбоприводом.
Тонкий сетчатый фильтр.
Головка просто вкручивается в треножник или трубу с 21 мм (G 1/2) резьбой.

GARDENA Турбодождеватель

Головка турбодождевателя арт. № 832 установлена на пике, оборудованной штуцером и заглушкой.
Несколько дождевателей могут быть установлены в ряд, при наличии достаточного давления, с помощью штуцеров арт. № 901 или арт. № 2801.

GARDENA Турбодождеватель

Головка турбодождевателя устанавливается на штативе.
Остальное аналогично арт. № 831 и арт. № 832.



832

6

Красочная упаковка.



831

5

Красочная упаковка.



830

5

Красочная упаковка.

**GARDENA Голова импульсного дождевателя**

Изготовлена из прочного металла и пластика.
Возможен полив определенного сектора или по всему кругу.
С регулировочными кольцами и надежным механизмом переключения.
Комбинированное сопло из латуни.
Площадь полива: 30–490 м².
Дальность от 3 до 12,5 м.
Головка устанавливается на штативе или трубах.

GARDENA Дождеватель импульсный

Головка импульсного дождевателя установлена на пике со штуцером и заглушкой.
Несколько дождевателей могут быть установлены в ряд при достаточном напоре воды.

GARDENA Дождеватель импульсный

Головка импульсного дождевателя установлена на штативе со штуцером и заглушкой.



817

6

Красочная упаковка.



808

5

Красочная упаковка.



807

5

Красочная упаковка.



GARDENA Голова импульсного дождевателя

Изготовлена из прочного пластика. Точно регулируемая подача воды в определенный сектор или по кругу. С регулировочными кольцами и надежным механизмом переключения. Площадь полива: 30–490 м². Дальность от 3 до 12.5 м. Головка просто устанавливается на штативе или трубах.

GARDENA Дождеватель импульсный

Головка импульсного дождевателя арт. № 817 устанавливается на пике шурупом и заглушкой. При достаточном напоре несколько дождевателей могут быть соединены в ряд.

GARDENA Дождеватель импульсный

Головка импульсного дождевателя арт. № 818 установлена на штативе.

GARDENA Дождеватель импульсный на треноге

Для равномерного полива высоких растений. Регулируется для полива отдельного сектора или по всему кругу. Площадь полива 30–490 м². Дальность от 3 до 12.5 м. Состоит из головки дождевателя арт. № 817 и треножника. Складные ножки треножника быстро устанавливаются. Общая высота – около 100 см.

Для соединения нескольких импульсных дождевателей на треножниках между собой рекомендуем использовать питающие шланги диаметром 19 мм (3/4") «ПРОФИ».



818

6

Красочная упаковка.



809

5

Красочная упаковка.



811

5



827

2

Красочная упаковка.



Базовая система GARDENA Садовые шланги

Инновационные продукты в высококачественном сегменте рынка

Высококачественные шланги GARDENA со специальным покрытием SkinTech:

Не перегибаются и не перекручиваются.



Легко скользят в обход препятствий.



Удобно наматываются.



Идеально подходят к базовой системе GARDENA.



PREMIUM

Для требовательных пользователей

- интенсивные нагрузки
- комплексная структура сада высокой степени сложности



COMFORT

Для взыскательных пользователей

- использование от среднего до интенсивного
- дифференцированная структура сада (например, газон, каменные плиты, гравий)



CLASSIC

Для начинающих

- использование средней интенсивности
- Структура сада средней степени сложности (например, газон, каменные плиты)



GARDENA Шланг Premium SkinTech

Шланг с покрытием SkinTech и высококачественным армированием. Не перегибается, не спутывается, не перекручивается, хорошо скользит, очень гибкий.

Большая надежность и долгий срок службы за счет толстых стенок изделия. Для интенсивных нагрузок. Красочная упаковка.



8623	1
13 мм (1/2"), 20 м, без соединений	
8627	1
13 мм (1/2"), 30 м, без соединений	
8629	1
13 мм (1/2"), 50 м, без соединений	
8643	1
19 мм (3/4"), 25 м, без соединений	

GARDENA Шланг Comfort SkinTech

Шланг с покрытием SkinTech и высококачественным армированием. Не перегибается, не спутывается, не перекручивается, хорошо скользит, очень гибкий.

Большая надежность и долгий срок службы за счет толстых стенок изделия. Для использования в режиме от среднего до интенсивного. Красочная упаковка.



8593	1
13 мм (1/2"), 20 м, без соединений	
8597	1
13 мм (1/2"), 30 м, без соединений	
8599	1
13 мм (1/2"), 50 м, без соединений	
8613	1
19 мм (3/4"), 25 м без соединений	

GARDENA Шланг Classic SkinTech

Высококачественное армирование, покрытие SkinTech.

Не спутывается, не перекручивается, хорошо скользит, хорошо сохраняет форму.

Большая надежность и долгий срок службы за счет толстых стенок изделия. Для средних нагрузок. Красочная упаковка.



8563	1
13 мм (1/2"), 20 м, без соединений	
8567	1
13 мм (1/2"), 30 м, без соединений	
8569	1
13 мм (1/2"), 50 м, без соединений	
8569-22	50 м
13 мм (1/2"), 50 м, без соединений **	
8583	1
19 мм (3/4"), 25 м, без соединений	
8585	1
19 мм (3/4"), 50 м, без соединений	
8585-22	50 м
19 мм (3/4"), 50 м, без соединений **	

** на катушке для шлангов для продажи на метры
** продается только целыми бухтами

GARDENA Резиновый шланг Premium

Легкий и гибкий резиновый шланг: устойчив к атмосферному воздействию. Устойчив к высоким нагрузкам и высоким температурам воды. Красочная упаковка.



4421	1
Диаметр 13 мм (1/2"), 20 м, без фитингов.	
4424-22	50 м
Диаметр 13 мм (1/2"), 50 м, без фитингов. **	
4432	1
Диаметр 19 мм (3/4"), 25 м, без фитингов.	
4434-22	50 м
Диаметр 19 мм (3/4"), 50 м, без фитингов. **	

** на катушке для шлангов для продажи на метры
** продается только целыми бухтами

GARDENA Шланг Comfort

Шланг из ПВХ с высококачественным армированием. Очень хорошо сохраняет первоначальную форму, выдерживает высокое давление. Большая надежность и долгий срок службы за счет толстых стенок изделия. Для использования в режиме от среднего до интенсивного. Красочная упаковка.



8673	1
13 мм (1/2"), 20 м, без соединений	
8677	1
13 мм (1/2"), 30 м, без соединений	
8679	1
13 мм, (1/2"), 50 м, без соединений	
8679-22	50 м
13 мм (1/2"), 50 м, без соединений **	
8693	1
19 мм (3/4"), 25 м, без соединений	
8695	1
19 мм (3/4"), 50 м, без соединений	
8695-22	50 м
19 мм (3/4"), 50 м, без соединений **	
8697-22	25 м
25 мм (1"), 25 м, без соединений **	
8698-22	25 м
32 мм (5/4"), 25 м, без соединений **	

** на катушке для шлангов для продажи на метры
** продается только целыми бухтами

GARDENA Шланг Classic

Шланг из ПВХ с высококачественным армированием. Хорошо сохраняет первоначальную форму, выдерживает высокое давление. Для средних нагрузок. Красочная упаковка.



8533	1
13 мм (1/2"), 20 м, без соединений	
8537	1
13 мм (1/2"), 30 м, без соединений	
8539	1
13 мм (1/2"), 50 м, без соединений	
8539-22	50 м
13 мм (1/2"), 50 м, без соединений **	
8553	1
19 мм (3/4"), 25 м, без соединений	

** на катушке для шлангов для продажи на метры
** продается только целыми бухтами

GARDENA Шланг Standard

Садовый шланг из ПВХ с высококачественным армированием. Хорошо сохраняет первоначальную форму, выдерживает высокое давление. Для средних нагрузок. Красочная упаковка.

**GARDENA Шланг Standard**

Привлекательный красочный дисплей. 14 бухт по 20 м 13 мм (1/2"), без соединений.

GARDENA Шланг Standard

Привлекательный красочный дисплей. 14 бухт по 20 м, стандартный шланг с соединениями:
1 x штуцер арт. 902,
1 x адаптер арт. 5305,
1 x коннектор стандартный арт. 915,
1 x коннектор с автостопом арт. 913,
1 x наконечник для полива арт. 8114.
Красочный дисплей.

GARDENA Шланг спиральный с комплектом принадлежностей

Идеален для полива растений на террасах и балконах, а также для полива небольших площадей, например, палисадников. Отпадает необходимость в обременительном разматывании и сматывании, как в случае обычных шлангов, или в использовании лейки. Благодаря противодействующей силе спирали шланг после использования автоматически собирается.
Комплектация: шланг спиральный 10 м, коннектор с автостопом, пистолет-наконечник 8120, штуцеры резьбовые 900, 901 и 902, адаптер к аэратору 910 и элементы настенного крепления.
Красочная упаковка.

GARDENA Шланг спиральный (без иллюстрации)

Акционное предложение
Содержит: 20 шлангов спиральных с комплектом принадлежностей, арт. 4647
Красочный дисплей.



8503	60
13 мм (1/2"), 20 м, без соединений	
Отпускается только на евро-палетах по 60 штук!	
8507	1
13 мм (1/2"), 30 м, без соединений	
8509	1
13 мм (1/2"), 50 м, без соединений	
8509-22	50 м
13 мм (1/2"), 50 м, без соединений **	
8523	1
19 мм (3/4"), 25 м, без соединений	
8525	1
19 мм (3/4"), 50 м, без соединений	
8525-22	50 м
19 мм (3/4"), 50 м, без соединений **	

** на катушке для шлангов для продажи на метры
** продается только целыми бухтами

8502	14
-------------	----

Продается только в дисплеях по 14 штук!

8504	14
13 мм (1/2"), 20 м, с соединениями	

Продается только в дисплеях по 14 штук!

4647-20	4
----------------	---

4646	20
-------------	----

Отпускается только в дисплеях по 20 штук!

GARDENA Тележки/катушки для шлангов: Полный ассортимент классических моделей на любой вкус

Для садов малых и средних размеров.
Сбалансированное распределение
веса для удобства переноски.



Классические тележки для шлангов

Для садов средних и больших размеров
и шлангов 13 мм (1/2") длиной
до 100 м.

С раздвижной ручкой, регулируемой
под рост человека.

Надежная и прочная металлическая
конструкция для использования в
больших садах.

Вмещает до 100 м шланга 13 мм (1/2").
С направляющей для удобной и ровной
намотки шланга.



Катушки для настенного монтажа

Для хранения шлангов на
стене.

Удобное разматывание и
сматывание.



Принцип действия: инерционный

Без необходимости нагибаться,
вращать рукоятку, и пачкать руки.

В настенных моделях шланг
сматывается автоматически.

GARDENA Катушка для шлангов инерционная автоматическая: Не нужно нагибаться, вращать рукоятку, и пачкать руки



Удобная в обращении:

- ① Вытянуть шланг на требуемую длину
- ② Зафиксировать шланг на требуемой длине
- ③ Произвести полив
- ④ Шланг автоматически и равномерно сматывается обратно



Описание

GARDENA Тележки/
катушки для шлангов

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Катушка инерционная автоматическая 10

Равномерное автоматическое сматывание. При настенном монтаже возможность поворота на 180°.

Встроенная ручка для удобной транспортировки.

Защита от течи: предотвращает нежелательное вытекание воды после использования.

Настенный кронштейн для хранения наконечников, распылителей.

Комплектация: 10 м высококачественного шланга, 1,5 м соединительного шланга, элементы базовой системы GARDENA и наконечник для полива (по 1 x 900, 901, 902, 915, 913, 8114).

Шурупы, дюбели, монтажные приспособления.

Красочная упаковка.



2647

1

GARDENA Катушка для шлангов инерционная автоматическая 20

Шланг втягивается автоматически.

Поворачивается на 180° при монтаже на стене и на 360° при установке на полу.

Встроенная ручка для удобной транспортировки.

Возможность монтажа на стене, экономящего место (к примеру, в гараже).

Защита от течи: предотвращает нежелательное вытекание воды.

Удобное крепление для хранения наконечников, распылителей, щеток и т.п.

Укомплектована: 20 м высококачественного шланга и 2 м шланга для подключения, арматурой базовой системы GARDENA (по 1 штуке 900, 901, 902, 915, 913, 8114).

Включает также крепление для стены, шурупы и дюбели и инструкцию.

Красочная упаковка.



2648

1

ALZEBUCHUNG
PRODUKTE
DES JAHRES
2007
MITTELMANNS
FACHVERBAND
KUNSTSTOFF
KOMMUNIKATION
EUREKA
F&E

GARDENA Катушка для шлангов инерционная автоматическая 20 plus

Модель-люкс в расширенной комплектации.

Укомплектована: 20 м высококачественного армированного шланга 13 мм (1/2") и 2 м шланга для подключения, арматурой базовой системы GARDENA (по 1 штуке 900, 901, 902), арматурой базовой системы plus (по 1 штуке 2025, 2023) и пистолетом-распылителем 8102.

Включает также крепление для стены, шурупы и дюбели и инструкцию.

В комплект входит направляющая для шлангов 2651.

Красочная упаковка.



2656

1

ALZEBUCHUNG
PRODUKTE
DES JAHRES
2007
MITTELMANNS
FACHVERBAND
KUNSTSTOFF
KOMMUNIKATION
EUREKA
F&E

GARDENA Тележка инерционная со шлангом roll-up: инновационная техника с высокой степенью удобства для садов любых размеров

Тележка для шлангов 70

инерционная для садов средних и больших размеров.

Тележка для шлангов 30

инерционная для садов средних и маленьких размеров.

Новаторская технология высокого уровня комфорта

При растяжении шланг разворачивается, при свертывании самостоятельно скручивается. При этом не надо больше нагибаться. Руки остаются чистыми.



Описание

GARDENA Тележки/
катушки для шлангов

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Тележка для шлангов инерционная 30

При разматывании шланг аккуратно разворачивается, при свертывании самостоятельно скручивается.

Нет необходимости нагибаться.

Руки остаются чистыми.

С дополнительным кронштейном для шланга.

Подсоединение шланга под углом предотвращает его скручивание.

Автоматически вращающаяся ось предотвращает параллельное наматывание шланга.

Защита от течи.

В комплекте с 2-мя штуцерами.

Красочная упаковка.



2634

1

до 30 м шланга диаметром 13 мм (1/2").
до 20 м шланга диаметром 16 мм (5/8").

GARDENA Тележка для шлангов инерционная со шлангом 30

Комплект состоит из 1 тележки для шлангов арт. 2634, 1 x 17 м высококачественного шланга 13 мм (1/2") со стандартным коннектором (2 x арт. 915), 1 x 3 м шланга 13 мм (1/2") с 1 x 915, 1 x 913, 1 x 941.

Дополнительно со штуцерами для кранов (1 x 900, 1 x 901, 1 x 902).

Красочная упаковка.



2635

2

**GARDENA Тележка для шлангов
инерционная 70**

При разматывании шланг аккуратно выдергивается, и автоматически скручивается при свертывании. Никаких нагибаний, никаких грязных рук. С дополнительным кронштейном для шланга.

Присоединение шланга под углом предотвращает его пережимание и перекручивание при разматывании и сматывании.

Автоматически вращающаяся ось предотвращает параллельное наматывание шланга.

Защита от течи: предотвращает нежелательное вытекание воды. В комплекте с 2-мя штуцерами. Может быть соединена с «Профи» системой коннекторами системы «Профи», Арт. № 2801.

Красочная упаковка.



2641

1

До 70 м шланга диаметром 13 мм (1/2").
До 55 м шланга диаметром 16 мм (5/8").
До 35 м шланга диаметром 19 мм (3/4").

PRODUKTE
DES JAHRES
2001
BESTENWERK
KONSTRUKTION
DES JAHRES
2001

**GARDENA Тележка для шлангов
инерционная со шлангом 70**

В комплект входит 1 тележка для шлангов 2641, 30 м высококачественного шланга диаметром 13 мм (1/2") с соединительными элементами базовой системы GARDENA (3 x 2025, 1 x 2023, 1 x 2041, 1 x 900, 1 x 901, 1 x 902) Красочная упаковка.

**GARDENA Тележка для шлангов
с контейнером 60 TS**

С регулируемой ручкой: подгоняется под Ваш рост.

Не занимает много места при хранении. Удобная конструкция: контейнер для насадок и распылителей на штанге, направляющая защищающая от загрязнения руки при скручивании шланга.

Подсоединение шланга под углом предотвращает его перекручивание.

Автоматически вращающаяся ось предотвращает параллельное наматывание шланга.

Защита от течи: предотвращает нежелательное вытекание воды.

Удобная рукоятка.

Большие колеса со специальным протектором, не разрушающим газон.

В комплекте с 2-мя штуцерами.

Для большего расхода воды переоборудуется в «Профи» систему с помощью коннектора Арт. № 2801. Красочная упаковка.

2642

2

2623

1

До 60 м шланга диаметром 13 мм (1/2").
До 50 м шланга диаметром 16 мм (5/8").
До 35 м шланга диаметром 19 мм (3/4").

**GARDENA Тележка для шланга
60 TS/100 TS**

С регулируемой ручкой: подгоняется под Ваш рост.

Не занимает много места при хранении.

Подсоединение шланга под углом предотвращает его перекручивание.

Автоматически вращающаяся ось предотвращает параллельное наматывание шланга.

Защита от течи: предотвращает нежелательное вытекание воды

Удобная рукоятка.

Большие колеса со специальным протектором, не разрушающим газон.

В комплекте с 2-мя штуцерами.

Для большего расхода воды переоборудуется в «Профи» систему с помощью коннектора Арт. № 2801.

Красочная упаковка.



2613

1

До 60 м шланга диаметром 13 мм (1/2").
До 50 м шланга диаметром 16 мм (5/8").
До 35 м шланга диаметром 19 мм (3/4").

2631

1

До 100 м шланга диаметром 13 мм (1/2").
До 80 м шланга диаметром 16 мм (5/8").
До 50 м шланга диаметром 19 мм (3/4").

2615

8

Тележка 60 TS со шлангом (без иллюстрации.)
Комплектация: 1 тележка для шланга 2613 в сборе с 20 м высококачественного шланга 13 мм (1/2"), соединениями базовой системы GARDENA (2 x арт. 915) и наконечником для полива (1 x арт. 8114).
Дополнительно: соединительные элементы для подсоединения к водопроводному крану (1 x арт. 901, 1 x арт. 902, 2 x арт. 915). Красочная упаковка
Продается только комплектными палетами!

GARDENA Тележка для шлангов

Со специальным складным механизмом для быстрого использования и компактного хранения.

- ① Перед использованием откинуть конструкцию
- ② Вытащить ручку
- ③ Для компактного хранения сложить конструкцию



Описание

**GARDENA Тележки/
катушки для шлангов**

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Тележка со шлангом

Со специальным складным механизмом для быстрой подготовки к использованию. Просто складывается для компактного хранения.

Подсоединение шланга под углом предотвращает его перекручивание. Вращающаяся соединительная ось. Удобная рукоятка.

Большие легкоходные колеса со специальным протектором, не разрушающим газон.

Комплектация:

20 м высококачественного шланга 13 мм (1/2"), соединители базовой системы GARDENA и наконечник для полива (1 x 901, 1 x 902, 4 x 915, 1 x 8114). Красочная упаковка.



2638

12

Отпускается только комплектными упаковками по 12 штук!

GARDENA Тележка для шлангов металлическая 60

Раздвижная ручка, регулируемая под рост человека.

Компактное хранение.

Удобная опорная рама, обеспечивающая устойчивость.

Прочный металлический барабан с напылением с удобной приводной рукояткой.

Защита от течи: предотвращает нежелательное вытекание воды из шланга после использования.

Большие легкоходные колеса со специальным протектором.

Ручка с удобной контактной поверхностью. Красочная упаковка.



2681

4

Для шлангов 13 мм (1/2") длиной до 60 м,
50 м шланга 16 мм (5/8") или
35 м шланга 19 мм (3/4")

GARDENA Тележка для шланга металлическая 100

Надежная, прочная тележка для шлангов Profi. Широкая опорная рама, обеспечивающая устойчивость. Направляющая для удобной послойной намотки шланга. Прочный металлический барабан с напылением с удобной приводной рукояткой.

Защита от течи. Подсоединение шланга под углом предотвращает его перегибание.

Автоматически вращающаяся ось исключает перекручивание шланга при намотке и размотке. Большие прочные колеса со специальным протектором, обеспечивающим хорошее сцепление и щадящим газон.

Возможность переоборудования в Профисистему GARDENA с помощью коннектора арт. 2801.

Комплектация: 2 x арт. 901 и 2 x арт. 2801. Красочная упаковка.



2674

1

До 100 м шланга диаметром 13 мм (1/2").
До 80 м шланга диаметром 16 мм (5/8").
До 50 м шланга диаметром 19 мм (3/4").
До 25 м шланга диаметром 25 мм (1").

GARDENA Катушка для шланга 50 М

Практичный и простой способ хранения и сходящей транспортировки шлангов. Свободный ход катушки, например, при настенном монтаже. Подсоединение шланга под углом предотвращает перегиб и перекручивание шланга при намотке/размотке. Предусмотрена возможность заглушения шланга и подводки для предотвращения стекания воды. С 2-мя штуцерами базовой системы GARDENA.



2600

1

До 50 м шланга диаметром 13 мм (1/2") или 40 м шланга 16 мм (5/8") или 30 м шланга 19 мм (3/4").

GARDENA Катушка настенная mobil

1 продукт для 2 возможностей применения: для хранения шланга прямо на стене; легко снимается для передвижения по саду. Для максимально 30 м шланга (1/2"). В комплекте: 1 х Настенная катушка mobil, 1 х 20 м шланг Classic 13 мм (1/2") с коннекторами (2 х 915, 1 х 941). Дополнительные фитинги для подключения к крану водоклонки (1 х 900, 1 х 901, 1 х 902, 2 х 915). Включает также крепление для стены, дюбели и шурупы. Красочная упаковка. На поддоне.



2602

12

В комплекте с арт. 2650 с направляющей и 20 м шланга Cordline 13 мм (1/2") и фитингами (2 х 915, 1 х 941). Дополнительные фитинги для подключения к крану водоклонки (1 х 901, 1 х 902, 2 х 915).

Продается только полными поддонами.

GARDENA Катушка настенная 60 М

Для хранения шланга прямо на стене. Легкость при сматывании и разматывании шланга благодаря специальной направляющей, которая также крепится на стену (легко разматывается даже из-за угла). Крепление к стене с помощью металлического надежного держателя. Ручка для удобства переноски. Подсоединение под углом предотвращает пережатие шланга. Комплектуется штуцерами. Может использоваться в системе «Профи» со штуцером арт. № 2801.



2650

1

до 60 м шланга диаметром 13 мм (1/2"). до 50 м шланга диаметром 16 мм (5/8"). до 35 м шланга диаметром 19 мм (3/4"). Красочная упаковка.

PRODUKTE
DES JAHRES
1997
AUSZEICHNUNG
FÜR
KUNSTSTOFFE
UND
KUNSTSTOFFE
FÜR
FÜR
FÜR

**GARDENA Катушка настенная со шлангом**

В комплекте арт. № 2650 с направляющей и 20 м шланга аквалайн диаметром 13 мм (1/2") с фитингами. Дополнительные фитинги: 1 х арт. № 901, 1 х арт. № 902, 2 х арт. № 915.



2649

3

Красочная упаковка.

GARDENA Направляющая

Для протягивания шлангов или электрокабеля за угол и вдоль стен, а также вдоль садовых дорожек. Особенно полезна при использовании с настенной катушкой арт. № 2650. В комплект входят шурупы и дюбели.



2651

3

Красочная упаковка.

GARDENA Кассета со шлангом

Легкая и компактная. Армированный шланг диам. 11 мм не содержит кадмия и материалов, полученных путем переработки вторсырья. Выдерживает давление до 15 бар. Полностью укомплектована. Универсальна и практична: размотайте шланг на необходимую длину и подключите воду.

2665


3

15 м шланга в кассете и 1.5 м подводки. Красочная упаковка.



GARDENA Катушка 30

Для использования в саду и на дачных участках.
Легко собирается без применения инструментов.
Устойчива, т.к. центр тяжести расположен низко.
Комфортабельная и легко переносимая, щадящая суставы за счет подвижной, расположенной по центру рукоятки.
Большая ручка для удобной намотки шланга.
Занимает мало места при хранении.
Шланг не пережимается и не перекручивается.
Красочная упаковка.



2690

3

до 30 м 13 мм (1/2") шланга.

GARDENA Катушка 30 со шлангом

В комплекте:
1 x Катушка 30 арт. № 2690;
1 x 15 м шланг CORDLINE 13 мм (1/2")
с фитингами (1 x арт. № 901;
1 x арт. № 915).
Дополнительно поставляются фитинги
(1 x арт. № 902; 2 x арт. № 915).



2689

12

Красочная упаковка.

Продается только полными поддонами.**GARDENA Шланг плоский в кассете**

Легкий, компактный и очень прочный шланг.
Кассета снабжена автоматической защитой, предотвращающей разрушение при внезапной подаче воды под высоким давлением в не размотанный шланг.
Выдерживает давление до 25 бар.
В комплект входят штуцер арт. № 901 и наконечник арт. № 941.



756

3

Бухта С 15 – 15 м. Красочная упаковка.

757

3

Бухта С 20 – 20 м. Красочная упаковка.

Ausgezeichnet durch
HiF
Haus Industrieform

design
center

GARDENA Кронштейн настенный

Теперь садовый шланг и принадлежности к нему на своем месте и всегда под рукой.
Без упаковки.



238

5

GARDENA Кронштейн настенный

Небольшой недорогой кронштейн для шланга и принадлежностей.
Без упаковки.

239

10

GARDENA Кронштейн настенный со шлангом

Сохраняющий первоначальную форму и устойчивый к давлению садовый шланг.
Давление до 20 бар.
20 м, 13 мм, (1/2").
В комплекте с настенным кронштейном и арматурой.
Дисплей на картонном поддоне.



706

10

Продается только дисплеем по 10 штук.**GARDENA Комплект соединительной арматуры**

Для подсоединения шлангов на тележках или катушках к водопроводу.
150 см шланга Comfort 13 мм (1/2"),
в комплекте с соединительными элементами базовой системы GARDENA:
1 x арт. 901, 2 x арт. 915.
Красочная упаковка.



708

5

Будущее автоматического садового полива: Инновационная технология экономичного полива по потребности с использованием датчиков влажности почвы

Новинка:

GARDENA Датчик влажности почвы

Для учета влажности почвы в автоматическом управлении поливом.

Долговечность и надежность работы за счет термоэлектрического принципа измерения (электронное измерение разности температур в почве).

- ① Требуемая влажность задается с помощью вращающегося регулятора
- ② Индикация актуального значения влажности почвы
- ③ Индикация состояния зарядки батареи
- ④ Термоэлектрический сенсорный модуль



Новинка: **GARDENA Комплект для автоматического управления поливом A 1020 Sensor**

Таймер подачи воды в комплекте с датчиком влажности почвы.

Инновация в области управления поливом: Датчик включает и выключает таймер подачи воды в зависимости от влажности почвы.

Возможность программирования времени полива (день, ночь, через каждые 12, 24, 48 часов).

Описание

GARDENA
Управление поливом

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Клапан системы полива многорежимный C 1060 profi/solar

Новейшая модель с мощными солнечными элементами и аккумулятором солнечной энергии в комплекте. Не требуются батарейки. Солнечная батарея заряжается от мощных солнечных элементов даже при облачной погоде. Включается/Выключается автоматически. Жидкокристаллический дисплей. Настраивается по индивидуальным потребностям: полив до 6 раз в день, продолжительность полива до 9 часов 59 минут. День полива может быть свободно выбран. Клапан может быть использован для управления автоматическим распределителем воды, арт. 1198. Может быть соединен с датчиком дождя и датчиком влажности почвы. Батарейки не нужны. Красочная упаковка.



1833

2

Для кранов с резьбой 26.5 мм (G 3/4) или 33.3 мм (G 1)
Рабочее давление 0,5 – 12 бар.



GARDENA Клапан системы полива многорежимный C 1060 profi

Модель Люкс с жидкокристаллическим дисплеем и специальной настройкой для индивидуальных потребностей. Включается/ Выключается автоматически. Полив до 6 раз в день, время полива до 9 часов 59 минут. День полива может быть свободно выбран. Клапан может быть использован для управления автоматическим распределителем воды, арт.1198. Время работы с 1 x 9 V щелочной батареей: около 1 года (в комплект не входит). Может быть соединен с датчиком дождя и датчиком влажности почвы. Красочная упаковка.



1815

2

Для кранов с резьбой 26.5 мм (G 3/4) или 33.3 мм (G 1)
Рабочее давление 0,5 – 12 бар.



GARDENA Клапан системы полива многорежимный C 1030 plus

Включается/ Выключается автоматически.
 Жидкокристаллический дисплей.
 Полив до 3-х раз в день.
 Время полива до 7 часов 59 минут.
 Время работы с 1 x 9 V алкалиновой батареей: около 1 года (в комплект не входит).
 Может быть соединен с датчиком дождя и датчиком влажности почвы.
 Красочная упаковка.


1810 2

Для кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4) или 33,3 мм (G 1)
 Рабочее давление 0,5 – 12 бар.


GARDENA Таймер подачи воды T 1030 card

Автоматика включения/выключения.
 Простое программирование с помощью карты.
 Недоступное для детей хранение карты.
 До 3-х поливов ежедневно.
 Продолжительность полива 1 – 180 мин.
 Заряда алкалиновых батареек 4 x 1,5 V хватает на 1 год работы (в комплект поставки не входят).
 Возможность подключения датчика дождя и датчика влажности почвы.
 Красочная упаковка.


1830-20 2

Для кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4) или 33,3 мм (G 1)
 Рабочее давление 0 – 12 бар.


GARDENA Таймер подачи воды автоматический T 1030 plus

Включается/ Выключается автоматически.
 Полив до 3-х раз в день.
 Время полива от 1 до 120 минут.
 Время работы с 1 x 9 V алкалиновой батареей: около 1 года (в комплект не входит).
 Может быть соединен с датчиком дождя и датчиком влажности почвы.
 Красочная упаковка.


1805 2

Для кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4) или 33,3 мм (G 1)
 Рабочее давление 0,5 – 12 бар.


GARDENA Таймер подачи воды WT 1030

Выключается автоматически.
 Полив до 3-х раз в день
 Длительность полива от 1 до 180 минут.
 Время работы с 1 x 9 V алкалиновой батареей примерно 1 год (в комплект не входит).
 Красочная упаковка.


1825 2

Для кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4) и 33,3 мм (G 1)
 Рабочее давление 0,5 – 12 бар.


GARDENA Таймер подачи воды

Выключается автоматически.
 Время полива может быть задано от 5 до 120 минут.
 Так же можно выбрать непрерывную подачу воды.


1169-27 2

Для кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4) или 33,3 мм (G 1).

GARDENA Таймер подачи воды (без илл.)

Привлекательная упаковка.
 Содержание: 20 таймеров подачи воды.

1206 20

Продается только дисплеем, содержащим 20 штук!

GARDENA Датчик влажности почвы

Для учета влажности почвы в автоматическом управлении поливом.
 Подходит к таймерам подачи воды GARDENA T 1030 plus/T1030 card, многорегимным клапанам системы полива С 1030 plus/С 1060 profi/С 1060 profi/solar, регулятору арт. 1250, блоку управления поливом 4040 modular, системе капельного полива горшечных растений арт. 1407.
 Долговечность и надежность работы за счет термоэлектрического измерения разности температур в почве.
 Требуемая влажность задается с помощью вращающегося регулятора.
 Индикация актуального значения влажности почвы.
 Укомплектован соединительным кабелем 5 м со штекером.
 Продолжительность работы на 2-х алкалиновых батареях 1,5 В: 1 год (в комплект не входят).
 Красочная упаковка.



1188 2

Новинка


GARDENA Комплект для автоматического управления поливом A 1020 Sensor

Таймер подачи воды в комплекте с датчиком влажности почвы для автоматического управления дождевателями, системами капельного полива и установками подземного полива.
 Датчик включает и выключает таймер подачи воды в зависимости от влажности почвы.
 Возможность программирования времени полива (альтернативно день, ночь, через каждые 12, 24 и 48 часов) и продолжительности полива (1 – 120 мин.).
 Продолжительность работы на 1-й алкалиновой батарее 9 В и 2-х алкалиновых батареях 1,5 В: 1 год (в комплект не входят).
 Красочная упаковка.



1835 2

Новинка Для кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4) и 33,3 мм (G 1)
 Рабочее давление 0,5 – 12 бар


1836 9

Новинка **Комплект для управления поливом A 1020 Sensor** (см. фото выше)
Акция Содержание: 9 х арт. 1836 в дисплее.

Продается только дисплеем по 9 шт.!

GARDENA Датчик дождя

Для учета природных осадков при управлении поливом.
 Подходит для автоматического таймера GARDENA T 1030 plus/T 1030 card, многорегимного клапана С 1030 plus, С 1060 profi, С 1060 profi/solar, регулятора арт. 1250, блока управления поливом 4040 modular, полива горшечных растений арт. 1407.
 Оптический принцип действия, быстро реагирует, если начнется дождь.
 Может быть размещен на твердой поверхности или на земле.
 С 5-ти метровым соединительным кабелем со штекером.
 Время работы с 1 х 9 В алкалиновой батареей: около 1 года (в комплект не входит).
 Красочная упаковка.



1189-29 2


GARDENA Кабель дополнительный

Для удлинения кабеля Датчика дождя и Датчика влажности почвы до 105 м.
 Длина 10 м.
 Красочная упаковка.



1186 2

GARDENA Распределитель воды автоматический

Для полностью автоматизированного управления 6-тью каналами при использовании многорегимного клапана С 1060 profi/С 1060 profi/solar.
 Каналы приводятся в действие автоматически один за другим в соответствии с установленной программой полива.
 Незаменим, когда напор воды в системе недостаточен для работы всех каналов одновременно, или если Вашим растениям требуется различный режим полива.
 Неиспользуемые линии перекрываются.
 Наборный диск служит для установки программ для каналов.
 С наружной резьбой 26,5 мм (G 3/4).
 Содержит: 1 штуцер «Профи» Арт. № 2801, 4 штуцера Арт. № 901, 3 заглушки и 2 переходника 19 мм (G 3/4).
 Красочная упаковка.



1198 2



Автоматическое управление поливом: больше комфорта

На выбор с прямым дистанционным программированием клапанов полива или модульным управлением по кабелю.

GARDENA Блок управления поливом 4040 modular

Управление до 4-х клапанов для полива 24 V.

Возможность расширения модулями GARDENA 2040 до 12-ти клапанов.


Возможность использования в помещениях и на улице.

Соединение с клапанами с помощью кабеля.

Подключение к сети 230 V.



До 4-х независимых программ на каждый клапан для полива ①
Простое диалоговое программирование ②
Возможность централизованной регулировки продолжительности полива на всех клапанах в диапазоне от 0 до 200 % ③
Возможность работы в ручном режиме ④
Блокировка кнопок, поэтому безопасно для детей ⑤
Экономичный полив за счет сенсорного регулирования. ⑥



Мастер-канал для включения/выключения насоса с привлечением альтернативных источников воды.


GARDENA Блок управления клапанами для полива

Идеален для децентрализованного монтажа клапанов без кабеля.

Возможность управления любым количеством клапанов 9 V.

Экономичный полив за счет сенсорного регулирования.

Работа на батарейках.



Датчик влажности почвы ① или датчик дождя ② не допускают или прерывают полив при достаточной влажности почвы или в случае осадков.

GARDENA Блок управления клапанами для полива 4040 modular

Управляет максимально 4-мя клапанами для полива 24 V.
 Возможность расширения модулями GARDENA 2040 в количестве до 12 клапанов.
 Кабельное соединение с клапанами для полива.
 Возможность использования в помещениях и на улице.
 До 4-х программ на каждый клапан.
 Возможность централизованной регулировки продолжительности полива на всех клапанах в диапазоне от 0 – 200 %.
 Мастер-канал для управления насосом.
 Защита при отключении сетевого питания – алкалиновая батарейка 9 V (в комплект не входит).
 Возможность подключения датчика дождя или датчика влажности почвы GARDENA.
 Красочная упаковка.



1276

2


GARDENA Дополнительный модуль 2040

К блоку управления поливом 4040 modular.
 Подключение до 2-х клапанов для полива 24 V.
 Возможность использования в помещениях и на улице.
 Простое подключение к основной системе с помощью разъема.
 Красочная упаковка.



1277

4


GARDENA Клапан для полива 24 V

Работает в комбинации с блоком управления поливом 4040 modular-г и дополнительным модулем 2040.
 Соединительная резьба 1".
 Можно открывать и закрывать вручную.
 Самоочищающийся фильтр тонкой очистки для безотказной техники управления.
 Рабочее давление 0,5 – 12 бар.
 Красочная упаковка.



1278

4

GARDENA Соединительный кабель 24 V

Для соединения максимально 6-ти клапанов для полива 24 V к блоку управления поливом 4040 modular-г, а также к дополнительному модулю 2040.
 Максимальная длина кабеля 30 м.
 Максимальное напряжение 30 вольт.
 Красочная упаковка.



1280

4

15 м, поперечное сечение кабеля 7 x 0,5 мм²
GARDENA Концевая муфта для кабеля 24 V

Для водонепроницаемого присоединения кабеля к клапану для полива 24 V.
 Простое соединение нажатием кнопки.
 Максимальное напряжение 30 вольт.
 Максимальный диаметр кабеля 3,9 мм.
 Красочная упаковка.



1282

4

Поперечное сечение от 0,33 до 1,5 мм²
GARDENA Блок управления насосом 24 V

Для работы насоса (мощностью до 2000 Вт) в комбинации с блоком управления поливом GARDENA 4040 modular.
 В комплекте с 10 м кабеля для подключения к блоку управления поливом.
 С возможностью удлинения до 50 м.
 Минимальное сечение кабеля 0,25 мм².
 Подходит для эксплуатации вне помещений. (IP 44).

1273

2



GARDENA Блок управления клапанами для полива

Для управления клапанами для полива. До 6-ти режимов полива в день по выбору. Возможность выбора дня полива. Продолжительность полива регулируется от 1 мин. до 9 ч. 59 мин. Передача данных на управляемую часть посредством нажатия кнопки. Примерно 1 год эксплуатации с 1 x 9 V щелочной батарейкой (в комплект не входят). Красочная упаковка.



1242

2


GARDENA Регулятор

Для автоматического управления клапаном для полива 9 V. Может быть подключен к Датчику влажности почвы или Датчику дождя. Примерно 1 год эксплуатации с 1 x 9 V щелочной батарейкой (в комплект не входят). Красочная упаковка.



1250

2


GARDENA Клапан для полива 9 V

Электромагнитное управление 9 V с малым потреблением энергии. Может использоваться с блоком дистанционного управления или блоком управления клапанами. Возможно управление вручную. Геометрия сечения клапана уменьшает потери давления. С внутренней резьбой 1".



1251

2

Резьба 33,3 мм (G 1).
Красочная упаковка.


GARDENA Коробка для клапана для полива V1

Для 1-го клапана для полива 9 V или 24 V. Телескопическое резьбовое соединение для простого монтажа клапана. Надежно закрывающаяся крышка. Закрывающаяся крышка: безопасно для детей. С наружной резьбой 1". Красочная упаковка.



1254

2


GARDENA Коробка для клапана для полива V3

Для макс. 3-х клапанов для полива 9 V или 24 V. Подача воды возможна на выбор с 3-х сторон. Телескопическое резьбовое соединение для простого монтажа клапана. Водонепроницаемый короб для удобного кабельного соединения 24 V. Центральный дренажный клапан для осушения линии до наступления морозов. Надежно закрывающаяся крышка. Закрывающаяся крышка: безопасно для детей. С наружной резьбой 1". Красочная упаковка.



1255

2



GARDENA Система микрокапельного полива: Полив сада в режиме экономии воды

Возможность полива отдельных или высаженных в ряд растений, а также сплошных участков.

Возможность полностью автоматического полива.

«Quick&Easy» – технология легкого подсоединения

Уникальная технология.

Для легкого подсоединения и отделения шланга 13 мм (1/2") и 4,6 мм (3/16").



Площадь полива определяется рабочим давлением в системе. В соответствии с международной практикой, приведенные характеристики рассчитаны для давления 1,5 бар. (21 п.с.и.).

Описание

GARDENA Система микрокапельного полива

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Капельница внутренняя регулируемая

Индивидуальное регулирование расхода воды 0 – 20 л/час. Особенно удобны для полива растений с разной потребностью в воде. Проста в установке. 4-х цветная упаковка.

GARDENA Капельница внутренняя компенсирующая давление

Постоянный режим полива 2 л/час независимо от давления в сети (0,5 до 4 бар). Подходит для рядов растений со сходной потребностью в воде. Надежная длительная работа за счет технологии мембран-лабиринта. Автоматическое перекрытие при отключении. Красочная упаковка.

GARDENA Капельница внутренняя

Авторегулирование расхода воды. Особенно удобны для полива растений в цветочных ящиках и в оранжереях со сходной потребностью в воде. Проста в установке. 4-х цветная упаковка.

GARDENA Капельница концевая регулируемая


Регулирование расхода воды от 0 до 20 л/час. Предназначены для аккуратного полива отдельного растения или ряда растений с разной потребностью в воде. 4-х цветная упаковка.

GARDENA Капельница концевая компенсирующая давление

Постоянный режим полива 2л/час независимо от давления в сети (0,5 до 4 бар). Идеальна для полива на склоне или для длинных капельных сетей. Для растений со сходной потребностью в воде. Надежная длительная работа за счет технологии мембран-лабиринта. Автоматическое перекрытие при отключении. Красочная упаковка.

GARDENA Капельница концевая

Предназначены для аккуратного полива отдельного растения. 4-х цветная упаковка.



8392

10

Содержит: 10 капельниц, 1 заглушку. С «Quick&Easy» технологией легкого подсоединения.

8311

10

Содержит: 10 штук., 1 заглушку. С «Quick&Easy» технологией легкого подсоединения.



8343

10

Капельница 2 л/час. – Содержит: 10 капельниц, 1 иглу для прочистки, 1 заглушку.

8344

10

Капельница 4 л/час. – Содержит: 10 капельниц, 1 иглу для прочистки, 1 заглушку..

1391

10

Содержит: 10 капельниц.

8310

10

Содержит: 10 штук.



1340

10

Капельница 2 л/час. Содержит: 25 капельниц, 1 иглу для прочистки.

1341

10

Капельница 4 л/час. Содержит: 25 капельниц, 1 иглу для прочистки.

GARDENA Набор капельниц

Для балконных ящиков до 3-х метров.

**8349**

6

Содержит: 12 мини-бухт шланга по 20 см, 14 штук внутренних капельниц 2 л/ч, 1 концевая капельница 2 л/ч, 1 игла для прочистки. С «Quick&Easy» системой легкого подсоединения.

GARDENA Микродождеватель для малых площадей

Для направленного полива малых площадей а также полива кустов. Диаметр площади полива от 10 до 40 см. Съёмная регулирующая форсунка с иглой для прочистки. Красочная упаковка.

**8320**

10

Содержит: 10 штук.

8321

10

Содержит: 10 штук., 1 заглушку. С «Quick&Easy» системой легкого подсоединения для крепления на шланге 4,6 мм (3/16").

GARDENA Дождеватель осциллирующий Vario 50

Для квадратных и прямоугольных площадей полива. Площадь полива от 5 до 50 м². Ширина полива устанавливается от 2 до 5 м. Регулируемая дальность полива от 2,5 до 10 м. Высота изменяется с помощью надставки (8362). Крепится на почве направляющей (8328). С креплением для жесткого основания. Поставка с заглушкой. Красочная упаковка.

**8360**

6

С «Quick&Easy» системой легкого подсоединения.

**GARDENA Надставка**

Для дождевателя Vario 50. Для полива через высокие растения. Монтируется между головкой и основанием дождевателя. Длина 20 см. Красочная упаковка.

**8362**

6

Содержит: 2 штуки.

GARDENA Микродождеватель шестипозиционный

Гибкое средство полива цветочных и овощных грядок. Формы полива (90°, 180°, 270°, 360°, полоса, двойная полоса). Удлиняется с помощью надставки арт. № 1377. Красочная упаковка.

1396

6

Содержит: 2 микродождевателя.

GARDENA Микродождеватель круговой

Легкое дождевание в круге диаметром 3.5 м. Удлиняется с помощью надставки арт. № 1377. Подача воды регулируется запорным клапаном арт. № 8357. Красочная упаковка.

1369

6

Содержит: 2 микродождевателя.

GARDENA Микронасадка

Предназначена для полива цветочных и овощных грядок. Диаметр рабочей зоны 3 м. Удлиняется с помощью надставки арт. № 1377. Регулируется краном арт. № 1374.

**1365**

6

Микронасадка 360°. 5 штук в упаковке. Красочная упаковка.

1367

6

Микронасадка 180°. 5 штук в упаковке. Красочная упаковка.

1368

6

Микронасадка 90°. 5 штук в упаковке. Красочная упаковка.

GARDENA Микронасадка ленточная

Для использования на длинных узких участках.
Рабочая зона полива 0.6 м x 5.5 м.

GARDENA Насадка концевая ленточная

Для использования на длинных узких участках, особенно вместе с арт. № 1370.
Площадь полива 0.6 x 2.75 м.

GARDENA Микронасадка распыляющая

Для полива растений после посадки на грядках и в теплицах.
Площадь полива 1 м в диаметре.

GARDENA Кран запорный

Предназначен для регулирования расхода воды через микронасадки.

GARDENA Надставка

Для микронасадки.
Можно соединить несколько надставок (винтовое крепление).
Длина 24 см.
Красочная упаковка.

GARDENA Соединитель Т-образный для микронасадок

Для удобного крепления микронасадок в шланге в комбинации с направляющими (8327/8328) или креплением (8379/8380).
Особенно подходит для удлинения микронасадки в комбинации с надставкой (1377).
Красочная упаковка.

GARDENA Крестовина 13 мм (1/2")

Красочная упаковка.

GARDENA Крестовина 4,6 мм (3/16")

Красочная упаковка.

GARDENA Соединитель Т-образный 13 мм (1/2")

Красочная упаковка.

GARDENA Соединитель Т-образный 4,6 мм (3/16")

Красочная упаковка.

GARDENA Соединитель L-образный 13 мм (1/2")

Для изменения направления подающей магистрали.
Красочная упаковка.

GARDENA Соединитель L-образный 4,6 мм (3/16")

Для изменения направления 4.6 мм (3/16") сети.
Красочная упаковка.



1370 6

5 штук в упаковке.
Красочная упаковка.

1372 6

5 штук в упаковке.
Красочная упаковка.

1371 6

5 штук в упаковке.
Красочная упаковка.

1374 6

5 штук в упаковке.
Красочная упаковка.

1377 6

Содержит: 5 штук.

8331 10

13 мм (1/2") – содержит: 5 штук., 1 заглушку.
С «Quick&Easy» системой легкого подсоединения.

8332 10

4,6 мм (3/16") – содержит: 5 штук., 5 заглушек.
С «Quick&Easy» системой легкого подсоединения.

8339 10

Содержит: 2 штуки.
С «Quick&Easy» системой легкого подсоединения.

8334 10

Содержит: 10 штук.
С «Quick&Easy» системой легкого подсоединения.

8329 10

Содержит: 2 штуки.
С «Quick&Easy» системой легкого подсоединения.

8330 10

Содержит: 10 штук.
С «Quick&Easy» системой легкого подсоединения.

8382 10

Содержит: 2 штуки.
С «Quick&Easy» системой легкого подсоединения.

8381 10

**GARDENA Соединитель-переходник
Т-образный 13 мм (1/2") –
4,6 мм (3/16")**

Красочная упаковка.



8333

10

Содержит: 5 штук.
С «Quick&Easy» системой легкого подсоединения.**GARDENA Соединитель 13 мм (1/2")**Для наращивания подающей магистрали.
Красочная упаковка.

8356

10

Содержит: 3 штуки. С «Quick&Easy»
системой легкого подсоединения.**GARDENA Соединитель 4,6 мм (3/16")**Для наращивания 4,6 мм сети.
Красочная упаковка.

8337

10

Содержит: 10 штук. С «Quick&Easy»
системой легкого подсоединения.**GARDENA Заглушка 13 мм (1/2")**Для 13 мм арматуры.
Красочная упаковка.

8324

6

Содержит: 5 штук. С «Quick&Easy»
системой легкого подсоединения.**GARDENA Заглушка 4,6 мм (3/16")**Для 4,6 мм арматуры а также для закрытия
монтажной перфорации в подающей магистрали.

1323

6

Содержит: 10 штук.
Красочная упаковка.**GARDENA Ключ монтажный**Для установки концевых капельниц,
микронасадок и соединителей.

1322

6

GARDENA Кран запорный 13 мм (1/2")Для регулирования подачи воды.
Красочная упаковка.

8358

6

С «Quick&Easy» системой легкого подсоединения.

**GARDENA Кран запорный
4,6 мм (3/16")**Для регулирования подачи воды.
Красочная упаковка.

8357

10

Содержит: 2 штуки.
С «Quick&Easy» системой легкого подсоединения.**GARDENA Крепление**Для крепления шлангов на жестком
основании, а так же для фиксирования
микронасадок на шланге. Удлинение
микронасадки в комбинации с Т-образ-
ным соединителем для микронасадок
(8331/8332) и надставкой (1377).

8380

10

13 мм (1/2") – содержит: 2 штуки.
Красочная упаковка.

8379

10

4,6 мм (3/16") – содержит: 5 штук.
Красочная упаковка.**GARDENA Колышки для шлангов**Для проводки и крепления сети в земле.
Идеально для крепления капельниц при
поливе растений в горшках.
Красочная упаковка.

1327

10

4,6 мм (3/16") – содержит: 10 штук.

GARDENA НаправляющаяДля крепления сети в земле а также для
фиксирования микронасадок в сети.
Удлинение микронасадки в комбинации
с Т-образным соединителем для
микронасадок (8331/8332) и надставкой
(1377).
Красочная упаковка.

8328

10

13 мм (1/2") – содержит: 3 штуки.

8327

10

4,6 мм (3/16") – содержит: 3 штуки.

**GARDENA Шланг подающий
13 мм (1/2")**Центральный питающий шланг для
микрокапельной системы.
Устойчив к ультрафиолетовому излуче-
нию и светонепроницаем.
Для наземной и подземной установки.

1347

1

50 м в бухте.
Красочная упаковка.

1346

3

15 м в бухте.
Красочная упаковка.

GARDENA Шланг 4.6 мм (3/16")

Для подвода воды к капельницам и микронасадкам.
Устойчив к ультрафиолетовому излучению и светонепроницаем.
Для наземной и подземной установки.


1348

3

50 м в бухте. Красочная упаковка.

1350

5

15 м в бухте. Красочная упаковка.

GARDENA Мастер-блок 1000

Основной узел микрокапельной системы.
Фильтрует воду и снижает напор воды до рабочего (ок. 1.5 бар).
Красочная упаковка.


1355

5

Расход воды до 1000 л/ч.
Готов к подключению.
С адаптером и Фитингом для сети микрокапельного полива.
С «Quick&Easy» системой легкого подсоединения.

GARDENA Мастер-блок 2000

Основной узел микрокапельной системы с высокопроизводительным фильтром.
Уменьшает напор до рабочего (ок. 1.5 бар).
Красочная упаковка.


1354

5

Допустимый расход воды до 2000 л/ч.
Фильтр легко вынимается для очистки.
Штуцер Арт. № 901 и съемные переходники позволяют подключать мастерблок к 13 мм (1/2") и 4.6 мм (3/16") сети.
Выход – на 13 мм (1/2") подающую магистраль микрокапельной системы.
С «Quick&Easy» системой легкого подсоединения.

GARDENA Комплект микрокапельного полива базовый

Универсальное применение:
на выбор – полив 5-ти метровых балконных ящиков, 10 растений на террасе, 10 кочанов / кустов или 20 растений.
Красочная упаковка.


1399

3

Содержит: 1 мастер-блок 1000, 15 м подающего шланга, 15 м шланга, 20 капельниц 2 L, 10 регулируемых капельниц, 10 крестовин-переходников, 5 концевых заглушек 4,6 мм (3/16"), 10 колышков для шланга 4,6 мм (3/16"), 1 игла для прочистки.

GARDENA Комплект микрокапельного полива базовый с таймером Т 14 Е

Комплект с таймером для полностью автоматического управления.
Содержание аналогично арт. 1399
Красочная упаковка.


1398

3

GARDENA Комплект для террас базовый

Для полива до 30 растений на террасах.


1401

1

Содержит: 1 мастер-блок 1000, 15 м подающего шланга, 15 м 4.6 мм (3/16") шланга, 20 концевых капельниц 2 L, 10 внутренних капельниц 2 L, Т-образный соединитель, 8 Т-образных соединителей 13 мм (1/2") – 4.6 мм (3/16"), 8 крестовин 4,6 мм, 3 L-образных соединителя 13 мм (1/2"), 2 заглушки 13 мм (1/2"), 10 заглушек 4.6 мм (3/16"), 25 колышков для 4.6 мм (3/16") шлангов, 8 кожухов для 13 мм (1/2") шлангов, 1 монтажный ключ, 1 иглу для прочистки. Красочная упаковка.

GARDENA Комплект для цветочных ящиков базовый

Предназначен для полива цветочных ящиков до 5 м.


1402

4

Содержит: 1 мастер-блок 1000, 10 м шланга 4.6 мм (3/16"), 20 внутренних капельниц 2 L, 12 колышков для 4.6 мм (3/16") шлангов, 1 заглушку 4.6 мм (3/16"), 1 L-образный соединитель 4.6 мм, 1 иглу для прочистки. Красочная упаковка.

GARDENA Комплект для теплиц базовый

Для полива в теплице площадью до 10 м².
Включает в себя распыляющие микронасадки для полива рассады и нежных растений, а также капельницы для полива отдельных растений: помидоров, огурцов и пр.


1403


1

Содержит: 1 мастер-блок 1000, 15 м питающего шланга, 10 м 4.6 мм (3/16") шланга, 6 распыляющих микронасадок, 15 капельниц 2 L, 3 Т-образных соединителя, 2 Т-образных соединителя 13 мм (1/2") – 4.6 мм (3/16"), 2 L-образных соединителя 13 мм (1/2"), по 2 запорных крана 13 мм (1/2") и 4.6 мм (3/16"), 2 заглушки 13 мм (1/2") и 4.6 мм (3/16"), 2 концевых заглушки 4.6 мм (3/16"), 2 концевых заглушки 13 мм (1/2"), 10 колышков для шланга 4.6 мм (3/16"), 1 монтажный ключ, 1 иглу для прочистки. Красочная упаковка.

Шланг сочащийся для подземной прокладки Инновация в области микрокапельного полива

Возможность невидимой для глаза прокладки под землей.

Для экономичного микрокапельного полива, например, газонов или краевых зон насаждений.



Шланг сочащийся для наземной прокладки.

Наземная прокладка, например, вдоль рядов высаженных растений (живая изгородь) или на грядках.

Экономия воды за счет капельного режима полива.

Простой монтаж.



Преимущества:

- ① Автоматическое перекрытие при отключении, исключающее загрязнение.
- ② Капельницы с компенсацией перепадов давления, для равномерного полива полосных участков длиной до 200 м.
- ③ Самоочищающиеся клапаны, выполненные по технологии мембранного лабиринта, не требуют технического ухода.
- ④ С защитой, предотвращающей проникновение корней.



Самоочистка за счет технологии мембранного лабиринта.



Описание

**GARDENA Система
микрокапельного полива**

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Шланг сочащийся для подземной прокладки

Расстояние между отверстиями 30 см.
Расход воды 1,6 л/час на каждую капельницу.
Внутренний диаметр шланга 13,7 мм.
Максимальная длина шланга 200 м (при размещении мастер-блока по центру).
Красочная упаковка.



1389

1

Полностью готов к подключению, с мастер-блоком 1000, заглушкой и соединителем Т-образным. Длина 50 м.

1395

1

Комплект для удлинения арт. 1389. С соединителем и заглушкой. Длина 50 м.

GARDENA Шланг сочащийся для наземной прокладки

Расстояние между отверстиями 30 см.
Расход воды 4 л/час на каждую капельницу.
Внутренний диаметр шланга 13 мм.
Максимальная длина шланга 100 м (при размещении мастер-блока по центру).
Красочная упаковка.



1385

1

Полностью готов к соединению с мастер-блоком 1000 и фитингами. Длина 50 м.

1386

1

Без фитингов. Длина 50 м.

Полив без крана

GARDENA Полив в выходные дни

Комплект для автоматического капельного полива до 36-ти горшечных растений.

Идеально заменит Вас во время отпуска.

Подача воды из резервуара с насосом.

3 распределителя с различной водоподачей, по 12 выходов на каждом, точно дозированный полив растений.



GARDENA Комплект для полива растений в цветочных ящиках общей длиной до 5-6 м

Подача воды независимо от водопровода из резервуара с насосом.

Экономичный полив за счет сенсорного регулирования.



Описание

GARDENA полив в выходные дни / автоматический полив горшечных растений

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Комплект для полива в выходные дни

Дает возможность поливать до 36 горшечных растений.

Полив производится каждый день в течение одной минуты благодаря таймеру, встроенному в трансформатор. Расход воды зависит от распределителя, через который ведется полив: Светло-серый распределитель – 15 мл/мин.

Серый распределитель – 30 мл/мин.

Темно-серый распределитель – 60 мл/мин.

Полностью изолированный понижающий трансформатор (14/16 В) используется как внутри, так и вне помещений.



1265

4

Комплектация: трансформатор с таймером, насос с фильтром, 3 распределителя по 12 выходов, 9 м подающего шланга, капиллярные трубочки 30 м, 36 колышков-держателей, 20 концевых заглушек.

GARDENA Комплект для полива в выходные дни

Аналогичен арт. № 1265, но с девятилитровой емкостью.

1266

4

Красочная упаковка.

GARDENA Система микрокапельного полива для горшечных растений

Полностью автоматизирован, регулирование полива цветов.

Не зависит от водопровода.

Дает возможность полива цветочных горшков 5 – 6 м.

Возможность дополнения и расширения системы.

Возможность выбора полива из 13-ти постоянных программ.

Возможность подключения датчика влажности и датчика дождя.

Автоматическое отключение полива при достаточной влажности почвы.



1407

3

Комплектация: Трансформатор с переключателем для выбора программ полива, насос 14 V с фильтром, 25 микрокапельниц 2 л/час, со снимающимися колпачками и иглой для прочистки, 10 м подающего шланга 4,6 мм (3/6"), 15 колышков-держателей.

GARDENA Садовый водопровод: Вода доступна, как электричество в розетке

Удобный забор воды в любой точке сада.

Прост в проектировании и установке.

Стационарная подземная прокладка. Дополнительные детали и удлинение по желанию.

Встроенный выключатель клапанов выпускает воду только когда шланги подсоединены.

Может быть скомбинирован с GARDENA Системой дождевания.



Описание

GARDENA Водопровод

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Колонка водозаборная

Монтируется под землей.

Полностью укомплектованный блок готов к подключению.

Содержит автоматическую заглушку и автоматический дренажный клапан, защищающий от мороза.

Крышка может быть закрыта на замок.

Наружная резьба 3/4".

Красочная упаковка.



2797

3

GARDENA Комплект для садового водопровода базовый

Включить воду также легко, как зажечь свет, щелкнув выключателем.

Комплектация:

1 комплект соединительный Profi,

1 колонка входная, 2 колонки

водозаборные, 1 Т-образный

соединитель, 3 соединителя 25 мм x 3/4".

Для монтажа дополнительно необходим: GARDENA шланг подающий (арт. 2700, 2701).

Красочная упаковка.



2702

3

GARDENA система дождевания: Удобный полив выдвижными дождевателями

Проста в использовании за счет стационарности.

Различные модели дождевателей для индивидуального подбора к поливаемой площади.

Морозоустойчивый благодаря автоматическому дренажному клапану.



Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».

Уникальная технология.

Для монтажа-демонтажа труб соединение просто поворачивается на 140°.



Подходит для обычных полиэтиленовых труб с наружным диаметром 25 мм.



Самоуплотняющееся резьбовое соединение, не требующее использования дополнительного уплотнительного материала.



Площадь полива определяется рабочим давлением.
Приведенные характеристики рассчитаны на давление 2 бар перед дождевателем.

Новинка: GARDENA Дождеватель выдвижной многоконтурный автоматический AquaContour automatic Революция на рынке выдвижных дождевателей

Дозированный полив участков индивидуальной конфигурации до 380 м².

Экономичный расход воды за счет точной адресации полива.

Целенаправленный охват площадей полива за счет изменяемой дальности полива и возможности программирования до 50-ти точек траектории полива.

- ① Головка дождевателя с прецизионными соплами для равномерного полива
- ② Дисплей для удобного программирования точек траектории полива
- ③ Возможность регулировки сектора полива в диапазоне 25 – 360°
- ④ Мощная солнечная батарея с литиево-ионным аккумулятором для надежного энергоснабжения
- ⑤ Морозоустойчивое исполнение благодаря дренажному клапану
- ⑥ Прочная, не ломающаяся при наступании, крышка с блокировкой



Площадь полива зависит от рабочего давления (бар)! Мощностные характеристики дождевателя выдвижного многоконтурного автоматического AquaContour automatic даются из расчета рабочего давления 4 бар перед дождевателем.



Описание

GARDENA
Система дождевания

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Дождеватель выдвижной многоконтурный автоматический AquaContour automatic

Простой, комфортабельный полив газонов индивидуальной конфигурации. Гибкий охват территории полива за счет программирования до 50-точек траектории полива. Задаваемая программой дальность полива: 2,5 – 9 м (2 бар)/4 – 11 м (4 бар). Площадь полива: до 380 м². Сектор полива регулируется в диапазоне 25 – 360°. Присоединяемая резьба 3/4". Красочная упаковка.



1559-29

1

Новинка



GARDENA Дождеватель выдвижной многоконтурный автоматический AquaContour automatic с комплектом принадлежностей

В готовом к подключению виде. Простой, комфортабельный полив газонов индивидуальной конфигурации. Гибкий охват территории полива за счет программирования до 50-ти точек траектории полива. Задаваемая программой дальность полива: 2,5 – 9 м (2 бар)/4 – 11 м (4 бар). Площадь полива: до 380 м². Сектор полива регулируется в диапазоне 25 – 360°. Красочная упаковка.



2708

1

Новинка

Содержание:

- 1 x комплект соединительной арматуры системы ПРОФИ
- 2 м шланг Classic 19 мм (3/4")
- 1 x колонка входная
- 20 м шланг подающий 25 мм
- 1 x соединитель 25 мм x 3/4" внутренняя резьба
- 1 x L-образный соединитель 25 мм x 3/4" наружная резьба
- 1 x дождеватель выдвижной многоконтурный автоматический AquaContour automatic

GARDENA Дождеватель выдвижной R 140 для прямоугольных участков

Инновация на рынке дождевателей. Простой и удобный полив квадратных и прямоугольных участков. Может использоваться в комбинации с выдвижными турбо-дождевателями T 50, T 200 и T 380. Устанавливаемая площадь полива от 12 до 140 м². Ширина полива 3,5 – 8,5 м. Дальность полива 3,5 – 16,5 м. Встроенный фильтр. Внутренняя резьба 3/4". Красочная упаковка.



1537-29

4

CE

PRODUKTE
DES JAHRES
2004
WETTBEWERB DES
FAHRZEUGS
KUNSTSTOFF
KOMMISSIONEN
FÜR 03

GARDENA Комплект С дождевателем выдвижным R 140

В готовом к подключению виде. Простой и удобный полив квадратных и прямоугольных участков. При необходимости может быть расширен. Устанавливаемая площадь полива от 12 до 140 м². Ширина полива 3,5 – 8,5 м. Дальность полива 3,5 – 16,5 м. Морозоустойчив благодаря автоматическому дренажу. Красочная упаковка.



2707

1

Комплектация:
1 x комплект соединительный Profi,
2 м шланг Classic 19 мм (3/4"),
1 x колонка входная, 20 м шланг подающий 25 мм,
1 соединитель 25 мм, внутренняя резьба 3/4",
1 T-образный соединитель 25 мм, внутренняя резьба 3/4",
1 x дренажный клапан,
1 x L-образный соединитель 25 мм, наружная резьба 3/4",
1 x дождеватель выдвижной R 140.

GARDENA Турбо-дождеватель выдвижной T 50

Для полива небольших газонных участков. Может использоваться в комбинации с выдвижными турбо-дождевателями T 200 и T 380, а также выдвижным турбо-дождевателем для прямоугольных участков R 140. Площадь полива до 50 м². Дальность полива регулируется в диапазоне 2 – 4 м. 4 сектора полива: 90°, 180°, 270°, 360°. Встроенный фильтр. Подсоединение: внутренняя резьба 1/2". Красочная упаковка.



1576-29

10

CE

GARDENA Турбо-дождеватель выдвижной T 200

Для полива газонов средних размеров. Может использоваться в комбинации с выдвижными турбо-дождевателями T 50 и T 380, а также выдвижным турбо-дождевателем для прямоугольных участков R 140. Площадь полива до 200 м². Дальность полива регулируется в диапазоне 5 – 8 м. Плавная регулировка секторов полива в диапазоне 25 – 360°. Функция памяти обеспечивает защиту от вандализма: дождеватель автоматически восстанавливает первоначально выставленный сектор полива. На выбор 4 форсунки с различным расходом воды. Предназначен для равномерного полива при одновременном использовании нескольких дождевателей с различной регулировкой секторов полива: Форсунка 4: 25 – 90°, форсунка 3: 91 – 180°, форсунка 2: 181 – 270°, форсунка 1: 271 – 360°. Встроенный фильтр. Надежный, многоступенчатый турбомеханизм. Подсоединение: внутренняя резьба 1/2". Красочная упаковка.



1539-29

6

CE

**GARDENA Турбо-дождеватель
выдвижной Т 380**

Для полива газонов больших размеров.
 Может использоваться в комбинации с
 выдвижными турбо-дождевателями Т 50 и Т 200,
 а также выдвижным турбодождевателем для
 прямоугольных участков R 140.
 Площадь полива до 380 м².
 Дальность полива регулируется в диапазоне
 6 – 11 м.
 Плавная регулировка секторов полива в
 диапазоне 25 – 360°.
 Функция памяти обеспечивает защиту от
 вандализма: дождеватель автоматически
 восстанавливает первоначально выставленный
 сектор полива. На выбор 4 форсунки с
 различным расходом воды.
 Предназначен для равномерного полива при
 одновременном использовании нескольких
 дождевателей с различной регулировкой
 секторов полива:
 Форсунка 4: 25 – 90°, форсунка 3: 91 – 180°,
 форсунка 2: 181 – 270°, форсунка 1: 271 – 360°.
 Встроенный фильтр.
 Надежный, многоступенчатый турбомеханизм.
 Подсоединение: внутренняя резьба: 3/4".
 Красочная упаковка.



1551-29

6


**GARDENA Дождеватель выдвижной
S 80**

Для полива небольших газонов.
 Площадь полива до 80 м².
 Дальность полива регулируется в
 диапазоне 2,5 – 5 м.
 Сектор полива регулируется в диапазоне
 5 – 360°.
 Подача воды может отключаться.
 Встроенный фильтр.
 Подсоединение: внутренняя резьба 1/2".
 Красочная упаковка.



1569-29

12

**GARDENA Дождеватель выдвижной
S 80/300**

Для полива с охватом участков, располож-
 енных за высокими растениями.
 Длина выдвижного поршня 300 мм.
 Подсоединение: наружная резьба 3/4".
 Характеристики как у дождевателя
 выдвижного S 80.
 Красочная упаковка.



1566-29

4

**GARDENA Соединитель L-образный
25 мм x 1/2"-наружная резьба**

Для подсоединения выдвижного
 дождевателя S 80, а также выдвижных
 турбо-дождевателей Т 50 и Т 200 в конце
 подающей линии.
 Без упаковки, россыпью.



2780

10

Технология быстрого подсоединения
 «Quick & Easy».
 Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

**GARDENA Соединитель L-образный
25 мм x 3/4"-наружная резьба**

Для подсоединения турбодождевателя
 выдвижного Т 380, дождевателя
 осциллирующего выдвижного R 140,
 а также дождевателя выдвижного
 многоконтурного AquaContour automatic в
 конце линии.
 Форма предложения: без упаковки.

2781

10

Технология быстрого подсоединения
 «Quick & Easy».
 Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

**GARDENA Соединитель Т-образный
25 мм x 1/2" -наружная резьба**

Для подсоединения выдвижного дождевателя S 80, а также выдвижных турбо-дождевателей Т 50 и Т 200 по ходу подающей линии.
Без упаковки, россыпью.


2786 10

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».
Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

**GARDENA Соединитель Т-образный
25 мм x 3/4" -наружная резьба**

Для подсоединения выдвижного турбо-дождевателя Т 380, а также выдвижного дождевателя для прямоугольных участков R 140 по ходу подающей линии.
Без упаковки, россыпью.


2787 10

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».
Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

**GARDENA Соединитель Т-образный
25 мм x 3/4" -внутренняя резьба**

Для установки дренажного клапана в подающей линии.
Без упаковки, россыпью.


2790 10

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».
Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

GARDENA Дренажный клапан

Для автоматического дренажа при выводе системы из эксплуатации.
Устанавливается в самой нижней точке системы.
Монтируется в нижней точке системы.
Резьба 3/4".
Красочная упаковка.


2760 10

**GARDENA Соединитель Т-образный
25 мм**

Для создания ответвления от подающей линии.
Без упаковки, россыпью.


2771 10

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».

**GARDENA Соединитель L-образный
25 мм**

Для изменения направления подающей линии.
Без упаковки, россыпью.


2773 10

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».

GARDENA Соединитель 25 мм

Для наращивания подающей линии.
Без упаковки, россыпью.


2775 10

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».

GARDENA Заглушка 25 мм

Замыкающий элемент подающей линии.
Без упаковки, россыпью.


2778 10

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».

**GARDENA Соединитель
25 мм x 3/4" -внутренняя резьба**

Для подсоединения трубопровода к входной колонке, водозаборной колонке, центральному фильтру, а также выдвижному дождевателю S 80/300. Также для прямого подсоединения системы дождевания к домашнему водопроводу.
Без упаковки, россыпью.

2761 10

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».
Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

**GARDENA Соединитель
25 мм x 1"-внутренняя резьба**

Для подсоединения коробок для клапанов для полива V1 и V3.
Также для прямого подсоединения системы дождевания к домашнему водопроводу.
Без упаковки, россыпью.



2762 10

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».
Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

**GARDENA Соединитель
25 мм x 1"-наружная резьба**

Для подсоединения клапанов для полива.
Также для прямого подсоединения системы дождевания к домашнему водопроводу.
Без упаковки, россыпью.



2763 10

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».
Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

GARDENA Колонка входная

Для подземной установки при монтаже водопроводов и систем дождевания.
Укомплектована штуцером системы «ПРОФИ».
Наружная резьба 3/4".
Крышка с замком.
Автоматический дренажный клапан для обеспечения морозоустойчивости.
Красочная упаковка.

2795 3

**GARDENA Комплект соединительной
системы «ПРОФИ»**

Для водопроводов и систем дождевания.
Для подключения системы с подземной прокладкой к водопроводному крану, с комплектующими системы «ПРОФИ».
Содержит: Штуцер с адаптером для кранов с 26.5 мм (G 3/4) и 33.3 мм (G 1) резьбой.
Два коннектора «Профи» для шлангов диаметром 19 мм (G 3/4).



1505-23 3

Красочная упаковка.

GARDENA Штуцер резьбовой

Для обеспечения прочного соединения между водопроводным краном и входной колонкой, за которой следует клапан для полива или водозаборная колонка.
Для водопроводных кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4")- и 33,3 мм (G 1").
С хомутом для крепления шланга.
Для шлангов 19 мм (3/4").
Используется также для перехода с 19 мм (3/4")- на диаметр подающего шланга 25 мм с соединителем арт. 2763.
В красочном блистере.



1513 4

GARDENA Фильтр центральный

Устанавливается в начале системы.
Установка наземная и подземная.
Простая очистка фильтра за счет съемной конструкции.
Может использоваться также в комбинации с насосами и другими устройствами для полива.
Резьба 3/4".
Красочная упаковка.



1510 2

GARDENA Шланг подающий

Для наземной и подземной прокладки.
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению, морозостойкий, долговечный.
Рабочее давление до 6 бар.
Наружный диаметр 25 мм.
Красочная упаковка.



2700 1

букта 25 м

2701 1

букта 50 м

GARDENA Техника по уходу за газоном: Комфортный и эффективный уход за газоном

Фирма «GARDENA», будучи экспертом в области техники по уходу за газоном, постоянно приносит на рынок интересные и, порой, остроумные инновационные технические и системные решения.

Эти инновационные решения отличают:

- максимальная простота и легкость обращения с техникой
- большое удобство обслуживания
- мобильность и подвижность
- высокая производительность
- передовая технология
- отличные результаты работы



GARDENA Турботриммер
Для каждого типа сада - свой триммер.

GARDENA Ножницы газонные аккумуляторные
Легкие в руке – мощные в траве.

GARDENA Ножницы для травы
Эргономичный дизайн – высокое качество стрижки.

Новинка: модель с литиево-ионным аккумулятором.

GARDENA Газонокосилки маневренные

Инновация, удостоенная многочисленных премий.

Газонокосилка с уникальной системой маневрирования.



GARDENA Электрический аэратор

Максимальная производительность в одном компактном агрегате.

Модель PowerPlus: мощная, сильная, выносливая.



Новые барабанные косилки

Отличный английский газон – без лишних усилий.

Новинка: GARDENA Разбрасыватель-сеялка

Патентованная система дозирования – отличное качество газона.

GARDENA Газонокосилки маневренные: инновационное решение на рынке газонокосилок.

Газонокосилка с уникальными возможностями маневрирования.

Созданные специально с учетом запросов потребителей, все эти модели имеют отличные рабочие характеристики. Необычайно высокая маневренность и подвижность являются при этом лишь одним из многочисленных преимуществ этих моделей.

Быстрый и легкий разворот, максимальная гибкость и мобильность при постоянном качестве кошения.

Высококачественное кошение и сбор травы.

Легкое, точное кошение по краю газона за счет рулевой колонки, позволяющей идти сбоку от косилки.



Простое снятие и установка травосборника.

Оптимальное удобство при переноске и транспортировке за счет складной конструкции рулевой колонки.



Удобное и неутомительное кошение травы в обход всех препятствий.

При этом особенно близко к кромке газона.

Газонокосилка маневренная – удобная аккумуляторная модель без электрического кабеля.

Индивидуальная подгонка под рост человека с помощью плавно регулируемой по высоте рулевой колонки.



Складная конструкция для компактного хранения.

**GARDENA Газонокосилка
электрическая маневренная**

Маневренная газонокосилка с рулевым колесом и подвижной рулевой колонкой для удобного и легкого кошения. Рулевое колесо и запатентованный поворотный механизм обеспечивают особую подвижность и маневренность. Мощный электродвигатель с устройством торможения ножей и большим проходным усилием. Телескопическая колонка, плавно регулируемая по высоте под рост человека. Откидная конструкция колонки делает процедуру снятия и обратной установки травосборника особенно простой. Удобная переноска газонокосилки с помощью сложенной ручки. Компактное хранение за счет складной конструкции ручки. Удобное рулевое колесо с выключателем. Удобная фиксация рукоятки на рулевом колесе для переключения режимов кошения по сложной и прямой траектории. Гибкая подводка и разгрузка кабеля от натяжения. Возможность фиксации выключателя. Колеса: на подшипниках скольжения. Корпус: высокоударопрочный пластик. Красочная упаковка.



4034

1

**Газонокосилка электрическая маневренная
34 E easy Move**

Двигатель: 1.100 Вт
Рабочая ширина: 34 см
Рекомендуется для маленьких и средних газонов сложной формы площадью до 500 м²
4-ступенчатая раздельная регулировка колес по высоте 20 – 65 мм
Травосборник: объем 30 л
Вес: 16,1 кг



4038

1

**Газонокосилка электрическая маневренная
38 E easy Move**

Двигатель: 1.300 Вт
Рабочая ширина: 38 см
Рекомендуется для газонов сегментированной, сложной формы площадью до 800 м²
Удобная 5-ступенчатая центральная регулировка по высоте 20 – 70 мм
Травосборник: объем 38 л
Практичная индикация уровня наполнения травосборника.
Вес: 19,4 кг

**GARDENA Газонокосилка
электрическая маневренная 38 E
мульчирующая**

В этой модели присутствуют все преимущества линейки маневренных газонокосилок GARDENA. Техническое исполнение аналогично арт. 4038, с добавлением разработанного специально для этой модели механизма мульчирования. Режимы работы на выбор: кошение и сбор травы или мульчирование. Измельченная мульчированием скошенная трава удобряет газон, защищает его, например, в период засухи, не нарушает экологию окружающей среды и позволяет сэкономить время, поскольку отпадает необходимость сбора и утилизации травы. Красочная упаковка.



4039

1

**Газонокосилка электрическая маневренная
38 E мульчирующая**

Двигатель: 1.300 Вт
Рабочая ширина: 38 см
Рекомендуется для газонов сегментированной, сложной формы площадью до 800 м²
Удобная 5-ступенчатая центральная регулировка по высоте 20 – 70 мм
Травосборник: объем 38 л
Практичная индикация уровня наполнения травосборника.
Вес: 19,7 кг

**GARDENA Ножи запасные**

Для газонокосилок маневренных в аккумуляторном и электрическом исполнении GARDENA и газонокосилок электрических. Закаленная специальная сталь с порошковым покрытием. Поштучная упаковка с информационными данными.



4091

3

Для газонокосилок маневренных аккумуляторных/электрических GARDENA 34 A/E easyMove, газонокосилок электрической 34 E basicMove

4092

3

Для газонокосилок электрической маневренной 38 E easyMove/мульчирующей

Продаются только комплектными упаковками по 3 шт.!

GARDENA Газонокосилка маневренная аккумуляторная 34 A easyMove Удобное кошение без электрического кабеля на любом изгибе газоне. Экономия времени.

Надежная техника управления и подзарядки

- ① С аккумуляторным узлом (подставка и 2 аккумуляторных блока 12 V). Практично: возможность подзарядки внутри и вне косилки, идеальная модель для небольших садов, для хранения в гараже или подвале.
- ② Замок безопасности предохраняет газонокосилку от неумелого использования детьми, а также от кражи.
- ③ Зарядное устройство и контрольная лампочка зарядки. Время зарядки макс. 24 час.



Описание

GARDENA
Газонокосилка маневренная
аккумуляторная

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Газонокосилка маневренная аккумуляторная 34 A easyMove

Маневренная газонокосилка с рулевым колесом и подвижной рулевой колонкой для удобного и неавтономного кошения независимо от электросети.

Рулевое колесо и запатентованный поворотный механизм обеспечивают особую подвижность и маневренность.

Мощный аккумуляторный двигатель 24 V/9 Ah обеспечивает высокую проходимость по траве. Телескопическая колонка плавно регулируется под рост человека.

Откидная конструкция колонки делает процедуру снятия и обратной установки травосборника особенно простой. Компактное хранение за счет складной конструкции ручки.

Рулевое колесо с контактным выключателем и пусковой кнопкой.

Удобная фиксация рукоятки на рулевом колесе для переключения режимов кошения по сложной и прямой траектории.

Возможность фиксации передних колес на прямолинейное движение.

Колеса на подшипниках скольжения.

Корпус из высокоударопрочного пластика.

Красочная упаковка.



4036

1

Газонокосилка маневренная аккумуляторная 34 A easyMove

Аккумулятор/двигатель: 24 V/9 Ah

Рабочая ширина: 34 см

Продолжительность работы: макс. 30 мин.

Рекомендуется для использования на участках площадью до 300 м²

4-ступенчатая раздельная регулировка колес по высоте 20 – 65 мм

Травосборник: объем 30 л

Вес: 21,9 кг

Описание

GARDENA Газонокосилка электрическая

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Газонокосилка электрическая 34 E basicMove

Мощная электрическая газонокосилка с высокой проходной силой и отличными рабочими характеристиками.

С вращающимися передними колесами для точного кошения по кромке газона и удобного разворачивания косилки.

Откидная, складная ручка для компактного хранения.

Фиксация передних колес с помощью переключателей.

Корпус изготовлен из высокоударопрочного пластика.

Ручка с удобной безопасной переключательной рукояткой и фиксатором кабеля.

Красочная упаковка.



4032

1

Новинка

Газонокосилка электрическая 34 E basicMove

Двигатель: 1.000 Вт

Рабочая ширина: 34 см

Рекомендуется для газонов площадью до 500 м²

4-ступенчатая раздельная регулировка колес по высоте 20 _ 65 мм

Травосборник: объем 30 л

Вес: 15,0 кг


Уровень шума = 87 дБ (А)



GARDENA Барабанные газонокосилки: эволюция классики!

Легкий путь к отличному английскому газону!

Все модели с бесконтактным
прецизионным режущим механизмом:
бесшумные и легкие на ходу!



Качество и комфорт



Складная ручка.



Барабанные ножи из
закаленной высокопрочной
стали с антиприлипающим
покрытием и неподвижный
нижний нож обеспечивают
качество реза как ножницами.

Эргономичная
рукоятка.

Дополнительная ручка
для удобной пере-
носки газонокосилки
в сложенном виде.

Плавная и удобная
регулировка высоты
скашивания по
контрольной шкале.

Большие колеса
из мягкого пластика
со специальным
профилем.

**GARDENA Газонокосилки барабанные
механические**

Для качественного скашивания газона с качеством стрижки как ножницами – особенно легкие на ходу, бесшумные и берегающие силы.

Бесконтактный режущий механизм (вращающиеся ножи и нижний нож не соприкасаются) делает всю конструкцию особенно бесшумной и легкой на ходу. Ножи из закаленной высококачественной стали с антиприлипающим покрытием и заточенный нижний нож обеспечивают чистое и качественное кошение. Простая плавная регулировка высоты кошения.

Контрольная шкала высоты кошения. Большие профилированные колеса: хорошее сцепление, хорошая управляемость.

Складная ручка: экономия места при транспортировке и хранении.

Рекомендуемое оборудование: бункер-накопитель, арт. № 4029. Красочная упаковка.



4020

1

Газонокосилка барабанная механическая 300

Рабочая ширина 30 см

Рекомендуется для газонов площадью до 100 м²

Регулировка высоты кошения в диапазоне

12 – 42 мм

Вес ок. 7,6 кг

4023

1

Газонокосилка барабанная механическая 380

Рабочая ширина 38 см

Рекомендуется для газонов площадью до 200 м²

Регулировка высоты кошения в диапазоне

12 – 42 мм

Вес ок. 8,1 кг

**GARDENA Газонокосилки барабанные
механические, тип C**

Для качественного кошения газона с качеством стрижки как ножницами – особенно легкие на ходу, бесшумные и берегающие силы.

Бесконтактный режущий механизм (вращающиеся ножи и нижний неподвижный нож не соприкасаются) делает всю конструкцию особенно бесшумной и легкой на ходу.

Ножи из закаленной высококачественной стали с антиприлипающим покрытием и заточенный нижний нож обеспечивают чистое и качественное кошение.

Простая плавная регулировка высоты кошения с помощью удобных регуляторов. Контрольная шкала высоты кошения.

Большие профилированные колеса: хорошее сцепление, хорошая управляемость.

Откидная складная ручка: экономия места при транспортировке и хранении.

Дополнительная ручка для легкого поднятия и переноски газонокосилки. Рабочая рукоятка эргономичной формы для более удобного перемещения и манипулирования.

Рекомендуемое дополнительное оборудование: бункер-накопитель, арт. № 4029.

Красочная упаковка.



4021

1

Газонокосилка барабанная механическая 300 C

Рабочая ширина 30 см

Рекомендуется для газонов площадью до 150 м²

Регулировка высоты кошения в диапазоне

12 – 42 мм

Вес ок. 8,7 кг

4024

1

Газонокосилка барабанная механическая 380 C

Рабочая ширина 38 см

Рекомендуется для газонов площадью до 250 м²

Регулировка высоты кошения в диапазоне

12 – 42 мм

Вес ок. 9,4 кг



product
design
award

2006

**GARDENA Газонокосилка барабанная
аккумуляторная 380 AC**

Для бескабельного кошения газона с качеством стрижки как ножницами – особенно легкая на ходу, бесшумная и сберегающая силы.

Мощный свинцовый аккумулятор 12 V. Заряда аккумулятора хватает примерно на 300 м² газона (при высоте кошения 30 мм). Может эксплуатироваться и без аккумулятора.

Подзарядка аккумулятора может производиться до 500 раз.

Индикация состояния аккумулятора светодиодной лампочкой.

Бесконтактный режущий механизм (вращающиеся ножи и нижний неподвижный нож не соприкасаются) делает всю конструкцию особенно тихой и легкой на ходу.

Ножи из закаленной высококачественной стали с антиприлипающим покрытием и заточенный нижний нож, обеспечивающий чистое и качественное кошение.

Простая плавная регулировка высоты кошения.

Контрольная шкала высоты кошения.

Большие профилированные колеса с элементом из мягкого пластика: хорошее сцепление, хорошая управляемость.

Откидная складная ручка: экономия места при транспортировке и хранении.

Дополнительная ручка для легкого поднятия и переноски газонокосилки.

Рабочая рукоятка эргономичной формы для более удобного перемещения и манипулирования.

Ручка с переключательной рукояткой для удобного управления газонокосилкой.

В комплекте с зарядным устройством, продолжительность зарядки макс. 24 час.

Рекомендуемое дополнительное оборудование: бункер-накопитель, арт. № 4029. Красочная упаковка.



4026

1

Мощный аккумулятор 12 V

Рабочая ширина 38 см

Рекомендуется для газонов площадью до 300 м²

Регулировка высоты кошения в диапазоне

12 – 42 мм

Вес ок. 19,0 кг



PRODUKTE
DES JAHRES
2005
MITTLEWEGE DER
KONSUMGÜTER
KOMMUNIKATION
FÜR 3

**GARDENA Газонокосилка барабанная
электрическая 380 EC**

Для кошения газона с качеством стрижки как ножницами – особенно легкая на ходу, бесшумная и сберегающая силы.

Мощный электродвигатель 400 Вт.

Может эксплуатироваться и как ручная газонокосилка без подключения к сети.

Бесконтактный режущий механизм (вращающиеся ножи и нижний неподвижный нож не соприкасаются) делает всю конструкцию особенно бесшумной и легкой на ходу.

Ножи из закаленной высококачественной стали с антиприлипающим покрытием и заточенный нижний нож обеспечивают чистое и качественное кошение.

Простая плавная регулировка высоты кошения.

Контрольная шкала высоты кошения.

Большие профилированные колеса с элементами из мягкого пластика: хорошее сцепление, хорошая управляемость.

Откидная складная ручка: экономия места при транспортировке и хранении.

Дополнительная ручка для легкого поднятия и переноски газонокосилки.

Рабочая рукоятка эргономичной формы для более удобного перемещения и манипулирования.

Ручка с удобной переключательной рукояткой для удобного управления газонокосилкой.

Рекомендуемое дополнительное оборудование: бункер-накопитель, арт. № 4029.

Красочная упаковка.



4028

1

Мощность двигателя 400 Вт

Рабочая ширина 38 см

Рекомендуется для газонов площадью до 500 м²

Регулировка высоты кошения в диапазоне

12 – 42 мм

Вес ок. 11,9 кг

**GARDENA Бункер-накопитель**

Подходит для всех барабанных газонокосилок GARDENA.

Большая вместимость: ок. 35 – 49 л.

Простая установка без помощи инструмента.

Складная конструкция.

Небольшой вес ок. 1,5 кг.

Красочная упаковка.



4029

1


GARDENA Аэраторы электрические: Продолжение истории успеха

Максимальная производительность – в одном компактном агрегате!

Постоянная эволюция продукта в части привлекательного дизайна и оптимальной маневренности.



Газон заметно оживает в результате улучшения снабжения воздухом, водой и питательными веществами.



Аэратор электрический AVC 1000

Мощный рабочий механизм помогает основательно удалить мох и сорняки в весенний и осенний период.



Легкий запуск и работа без надоедающих остановок

Универсальный двигатель обеспечивает высокую проходимость по густой траве.



Ручка с выключателем для удобного ведения аэратора.



Возможность центральной регулировки при износе с помощью регулировочного рычага.

Аэратор газонный электрический ES 500

Постоянный уход за газоном: удаляет из газона мох.

Регулярное кошение и аэрирование предупреждает затягивание газона мхом.



GARDENA Аэратор электрический EVC 1000

Компактный, маневренный аэратор для удаления мха с газона с долговременным эффектом.

PowerPlus: мощный универсальный электродвигатель 1000 Вт, обеспечивающий легкий старт, высокую проходимость по густой траве и высокопроизводительную работу. Долгий срок службы за счет ножей из специальной высококачественной стали.

Простая регулировка рабочей глубины ножей. Удобный перевод в нерабочее транспортное положение без контакта ножей с почвой.

Большие колеса со специальным профилем: хорошее сцепление и хорошая управляемость.

Складная ручка: экономия места при транспортировке и хранении.

Ручка с удобным выключателем для удобного ведения аэратора.

Рекомендуемое дополнительное оборудование: травосборник, арт. № 4065.

Красочная упаковка.



4068

1

Мощность двигателя 1000 Вт
Рабочая ширина 30 см
Регулировка рабочей глубины 3 x 3 мм
Вес 10,6 кг
Рекомендуется для газонов площадью до 600 м²

**GARDENA Аэратор электрический EVC 1300**

Производительный двухосный аэратор для удаления мха, остатков скошенных растений и сорняков с газона.

Мощный электродвигатель 1300 Вт.

Возможность центральной регулировки при износе.

Перевод в нерабочее транспортировочное положение.

Большие колеса для удобного управления. Складная ручка - для компактного хранения.

Рекомендуемое дополнительное оборудование: травосборник, арт. № 4064.

Красочная упаковка.



4070

1

Мощность двигателя 1300 Вт
Рабочая ширина 32 см
Плавная регулировка рабочей глубины до 15 мм
Вес 22 кг
Рекомендуется для газонов площадью до 800 м²

**GARDENA Аэратор газонный электрический ES 500**

Компактный, маневренный аэратор для удобного и щадящего удаления мха с газона.

PowerPlus: мощный универсальный электродвигатель 500 Вт, обеспечивающий легкий старт, высокую проходимость по густой траве и высокопроизводительную работу.

Износостойкие пружины из закаленной стали, могут заменяться по отдельности (1 пластиковое звено с 2-мя пружинами поставляется в комплекте).

Возможность центральной регулировки при износе. Удобный перевод в нерабочее транспортировочное положение без контакта пружин с почвой. Большие колеса со специальным профилем: хорошее сцепление и хорошая управляемость.

Складная ручка: экономия места при транспортировке и хранении.

Ручка с удобной переключательной рукояткой для удобного управления аэратором.

Рекомендуемая оснастка: травосборник, арт. № 4065. Красочная упаковка.



4066

1

Мощность двигателя 500 Вт
Рабочая ширина 30 см
Регулировка рабочей глубины (при износе) 3 x 3 мм
Вес 9,5 кг
Рекомендуется для газонов площадью до 600 м²



product
design
award

2006

GARDENA Травосборник

Простая установка.

Простая складная конструкция для компактного хранения и транспортировки.

Красочная упаковка.



4065

1

Для аэратора газонного электрического ES 500, электрического аэратора EVC 1000 / EVC 1000/30. Вместимость ок. 40 л.

4064

1

Для электрического аэратора EVC 1300. Вместимость ок. 35 л.

GARDENA Запасная пружина

Для электрического аэратора ES 500.

Простая замена

Красочная упаковка.



4094

6

Продается только комплектными упаковками по 6 шт.!

GARDENA Турботриммеры: Для каждого сада – подходящий триммер!

Улучшенный ассортимент триммеров GARDENA с привлекательным дизайном. Триммеры четко ориентированы на запросы потребителей. Ассортимент для любых потребностей. Триммеры разделены на 3 класса по потребностям покупателей, что расширяет область спроса.

Базовый класс

Для небольших садов, огородов и т.д.



Стандартный класс

2 модели.

По желанию: Базовая модель или Комфорт модель.

Особенно подходит для «Семейных садов».



Профессиональный класс

Для скашивания дикой травы.

Скашивает также старые заросли.

Мощные и удобные в использовании триммеры.

Новинка: GARDENA Турботриммер accuCut

Стрижка травы независимо от электрического кабеля – модель с литиевыми аккумуляторами.

Особенно легкая и мощная, с коротким временем зарядки.

Удобные в уходе аккумуляторы:

Постоянная готовность к работе – возможность подзарядки в любое время. Высокий срок службы аккумуляторов.



Новинка: система Rotor-Cut

Высокое качество кошения, бесшумная работа.

Технические характеристики	accuCut 2417	smallCut 2401	classicCut 2402	classicCut plus 2403	powerCut 2404
Арт. №	2417	2401	2402	2403	2404
Рабочий диаметр Ø	230 мм	230 мм	250 мм	250 мм	270 мм
Тип	Аккумулятор: 5 x литиево-ионных батареек	электрический	электрический	электрический	электрический
Мощность двигателя		230 Вт	420 Вт	420 Вт	500 Вт
Продолжительность зарядки (При разряженном аккумуляторе)	10 час. = 100 %				
Вес	1,9 кг	1,6 кг	2,1 кг	2,4 кг	2,9 кг
Ø корда	система Rotor-Cut: Пластиковые ножи	1,6 мм	1,6 мм	1,6 мм	2,0 мм
Длина корда		6 м	6 м	2 x 5 м	4 м
Подача корда		автоматическая	полуавтоматическая	полуавтоматическая	полуавтоматическая
Исполнение	2-ручный	2-ручный	2-ручный	2-ручный	2-ручный
Особенно большой выключатель	●		●	●	●
Ограничитель для защиты растений	●		●	●	●
Дополнительная рукоятка, поворачивается на 360°, плавно регулируется по высоте	●		●	●	●
Удлиненная дополнительная рукоятка	●		●	●	●
Двойная фиксация кабеля для снятия натяжения		●	●	●	●
Кордоулавливатель		●	●	●	●
Телескопическая ручка			●	●	●
Изменение угла наклона ручки				●	●
Ременная передача					●

GARDENA Турботриммер accuCut

Легкий, удобный аккумуляторный триммер для всех видов работ по облагораживанию травяного покрова.

С легкими в уходе литиево-ионными батареями.

Новый рабочий механизм Rotor-Disc-Cut обеспечивает чистый срез и особенно малозумную работу триммера.

Простая смена ножей без помощи дополнительного инструмента.

Удлиненная дополнительная рукоятка плавно регулируется по высоте.

Большой выключатель для удобства работы.

В комплекте с зарядным устройством, магазином для ножей и 20 запасными ножами.

Красочная упаковка и информационная карта.



2417

2

Новинка

Диаметр кошения Ø 230 мм

Продолжительность работы (при полностью заряженном аккумуляторе): прил. 30 мин

Хватает примерно на 800 м газонной кромки

**GARDENA Турботриммер smallCut**

Легкий, удобный триммер для небольших территорий.

С автоматической подачей корда.

Красочная упаковка.



2401

2

Рабочий диаметр 230 мм

Мощность 230 W

Толщина корда 1,6 мм

Длина корда 6 м

**GARDENA Турботриммер classicCut**

Для стрижки всех типов травы в саду.

Особенно подходит для труднодоступных мест у стен, лестниц, заборов, около деревьев и кустов.

Контролируемая полуавтоматическая подача корда.

Дополнительная ручка плавно переставляется по высоте.

Удобный переключатель.

Дополнительная рукоятка поворачивается на 360° и плавно регулируется по высоте.

Большой выключатель для удобства работы.

Красочная упаковка.



2402

2

Рабочий диаметр 250 мм

Мощность 420 W

Толщина корда 1,6 мм

Длина корда 6 м

**GARDENA Турботриммер classicCut plus**

Конструкция аналогична арт. 2402 с дополнениями для более комфортной работы.

Телескопическая рукоятка.

Эргономичная дополнительная рукоятка поворачивается на 360° и плавно регулируется по высоте, обеспечивая оптимальное положение тела во время работы.

Конструкция с 2-мя лесками позволяет ускорить процесс кошения.

Красочная упаковка.

2403

2

Рабочий диаметр 250 мм

Мощность 420 W

Толщина корда 1,6 мм

Длина корда 2 x 5 м



GARDENA Турботриммер powerCut

Мощный триммер для запущенного сада. Скашивает без проблем даже чертополох. За счет изменения угла наклона можно работать и под развесистым кустарником. Ременная передача помогает оптимально распределить вес мощного 500 Ваттного мотора. 2-х мм тихая леска даже при попадании камней прослужит в 8 раз дольше. Удобный ограничитель для защиты растений. Большой выключатель для удобства работы. Эргономичная дополнительная рукоятка поворачивается на 360° и плавно регулируется по высоте, обеспечивая оптимальное положение тела во время работы. Полностью смонтирован. Красочная упаковка.

GARDENA Колеса дополнительные для арт. 2404

Для турботриммера арт. 2404. Легко устанавливается. Обеспечивает еще больший комфорт при работе. Просто удаляется с помощью защелки. Красочная упаковка.

GARDENA Турботриммер ES 1000

Для скашивания зарослей, крупных сорняков, высокой травы. Мощный мотор 1000 W. Полуавтоматическая подача корда. Технология 2 х кордов. Толщина корда 2 мм. Рабочий диаметр 330 мм. Интегрированная защелка кабеля. Дополнительная рукоятка переставляется по высоте и поворачивается. В комплекте поставки: плечевой ремень и защитные очки. Информативная упаковка.

GARDENA Кассета сменная для арт. 2401

Для турботриммера арт. 2401. Длина лески 6 м.

GARDENA Кассета сменная для арт. 2402

Для турботриммера арт. 2402. Длина лески 6 м.

GARDENA Кассета сменная для арт. 2403

Для турботриммера арт. 2403. Длина лески 2 х 5 м.

GARDENA Кассета сменная для арт. 2404

Для турботриммера арт. 2404. Длина лески 4 м. Тихая леска.

GARDENA Корд запасной для арт. 2530

Для арт. № 2530. Длина лески 2 х 6 м.

GARDENA Запасные лезвия

Для турботриммера assuCut, арт. 2417. Комплект: 20 шт. Красочная упаковка.



2404

2

Рабочий диаметр 270 мм
 Мощность 500 W
 Толщина корда 2,0 мм
 Длина корда 4 м



2410

5

2530

1



5364

6*

Красочная упаковка.

5365

6*

Красочная упаковка.

5366

6*

Красочная упаковка.

5367

6*

Красочная упаковка.

5374

5*

Красочная упаковка.

* Продаются только комплектными упаковками по 5 / 6 шт.!

5368

6

Новинка

Продается только комплектными упаковками по 6 шт.!

GARDENA Аккумуляторные ножницы: Легкие в руке – мощные в траве, ловкие на кустарниках



Новинка: С легкими в уходе литиево-ионными батареями

Постоянная готовность к работе – возможность подзарядки в любое время.

Быстрая подзарядка.

Увеличенный срок службы аккумуляторов.

Малый вес аккумуляторов.



Простая смена лезвий
без дополнительного
инструмента.

Поворотная рукоятка
для оптимальной
регуляции угла
наклона под
естественное
положение руки.



GARDENA аккумуляторный кусторез

Мощный и подвижный
для кустов и живой
изгороди.



GARDENA Аккумуляторные ножницы для газонов

Идут «в ногу»: достаточный запас
мощности, высокая проходимость по
густой траве, так что их можно вести
по траве в темпе шага.

Технические характеристики	Газонные ножницы			Кусторезы	
	Асси 60 8801	Асси 80 8803	Асси 100 8805	Асси 80 8824	Асси 100 8825
Арт.-No.					
Рабочая ширина	80 мм	80 мм	100 мм		
Высота среза				200 мм	200 мм
Количество аккумуляторов	1 x Lilo	2 x Lilo	3 x Lilo	2 x Lilo	3 x Lilo
Продолжительность работы макс.	60 мин.	80 мин.	100 мин.	80 мин.	100 мин.
Производительность макс.	1.100 м	1.400 м	1.500 м		
Число зарядок макс.	1.000 раз	1.000 раз	1.000 раз	1.000 раз	1.000 раз
Продолжительность зарядки (при пустом аккумуляторе)	ок. 5 час. = 100 %	ок. 6 час. = 100 %	ок. 7 час. = 100 %	ок. 6 час. = 100 %	ок. 7 час. = 100 %
Вес	850 г	900 г	950 г	1.000 г	1.050 г
Регулируемый угол наклона рукоятки	●	●	●	●	●
Колесики	●	●	●		
Электробезопасность	●	●	●	●	●

**GARDENA Ножницы аккумуляторные
газонные**

Для удобной стрижки краев газона независимо от сети.
Наклонная регулируемая рукоятка для оптимальной подгонки под положение руки.
Мощные, легкие в уходе сменные литиево-ионные аккумуляторы обеспечивают мощный рез.
Эргономичное расположение элементов управления для удобства работы.
Работа без усталости за счет оптимального распределения веса.
Высокая проходная сила обеспечивает быструю и качественную стрижку.
Сменные высококачественные лезвия с прецизионной заточкой и покрытием от налипания.
Простая смена лезвий без дополнительного инструмента.
Модели Ассу 80 и Ассу 100 могут быть переделаны в кусторезы.
Все модели с колесиками для удобного ведения ножниц.
В комплекте с зарядным устройством и защитным чехлом.
Можно использовать с телескопической поворотной ручкой для работы в выпрямленном положении.
Красочная упаковка.



8801 3

Новинка Ассу 60

8803 3

Новинка Ассу 80

8805 3

Новинка Ассу 100**GARDENA Ручка поворотная
телескопическая**

Подходит к аккумуляторным газонным ножницам GARDENA (арт. 8800 – 8805, 2500 – 2510) и кусторезам GARDENA (арт. 8818/8820/8824/8825).
Плавное изменение высоты от 85 до 120 см для удобной работы не нагибаясь.
Сгибается в обе стороны шагами по 45° для работы в труднодоступных местах.
Предохранитель не допускает случайный запуск.
Быстрый и простой монтаж без кабеля.



8806 3

**GARDENA Ножницы газонные
аккумуляторные в комплекте с ручкой**

Специальное привлекательное предложение.
Содержит: 1 ножницы газонные аккумуляторные Ассу 60, арт. 8801, 1 х телескопическую поворотную ручку, арт. 8806.
Красочная упаковка.

8812 3

Новинка

Комплект: ножницы газонные аккумуляторные + телескопическая ручка

**Продается только комплектными упаковками по 3 шт!****GARDENA Кусторезы аккумуляторные**

Для стрижки в форму, обрезки молодых побегов, стрижки кустов и живых изгородей.
Удобная рукоятка с регулируемым углом наклона.
Мощные, легкие в уходе сменные литиево-ионные аккумуляторы обеспечивают мощный рез.
Эргономичное расположение элементов управления и оптимальное распределение веса для удобства работы.
Высокая проходная сила обеспечивает наилучший результат и очень хорошую форму стрижки.
Закаленные, вырезанные лазером лезвия со специальной заточкой и безопасным нижним ножом.
Простая смена лезвий без дополнительного инструмента.
Возможность переоснащения в кусторез.
В комплекте с зарядным устройством и защитным чехлом.
Можно использовать с телескопической поворотной ручкой. Красочная упаковка.



8824 3

Новинка Ассу 80

8825 3

Новинка Ассу 100

8826 12

Новинка**Продается только дисплеем по 12 шт.!****GARDENA Лезвия запасные**

Для газонных ножниц (арт. 8800 – 8803, 2500/2505) и кустореза (арт. 8818/8824).



2345 5*

Рабочая ширина 8 см

GARDENA Лезвия запасные

Для газонных ножниц (арт. 8804/8805/2510) и кустореза (арт. 8820/8825).

2346 5*

Рабочая ширина 10 см

**GARDENA Лезвия для кустореза
запасные**

Для газонных ножниц (арт. 8802 – 8805) и кустореза (арт. 8818/8820/8824/8825).

5378 5*

Высота среза 200 мм

*** Продаются только комплектными упаковками по 5 шт.!**

GARDENA Комплект с ножницами аккумуляторными для травы RL 20

Привлекательное предложение для начинающих по специальной цене.

Комплектация:

1 x ножницы для травы аккумуляторные RL 20, арт. № 2165

1 x аккумулятор А 12, арт. № 2109

1 x зарядное устройство NL 12, арт. № 2105.

Особенно хорошо подходят для цветочных лужаек, небольших газонов и газонных кромок.

Заряда аккумулятора хватает для работы в течение 45-60 мин, или ок. 100 м².

С дополнительной ручкой для удобства работы. Колеса и скользящий поводок обеспечивают одинаковую высоту среза.

Лезвия с двусторонней заточкой и антиприлипающим покрытием дают чистый срез.

Рабочая ширина: 20 см.

Вес: ок. 1,6 кг (без аккумулятора).

Красочная упаковка + информационная карта.



2255

2


GARDENA Лезвие запасное для арт. 2510

Для аккумуляторных ножниц.

Рабочая ширина – 10 см.



2346

5

Красочная упаковка.

Продаются только комплектными упаковками по 5 шт.!

GARDENA Батарея аккумуляторная AP 12

Быстрая подзарядка в течение 15 – 60 минут. Источник энергии для всех инструментов Аккусистемы V12.

Представляет собой батарею из 10 высококачественных никелькадмиевых элементов в одном корпусе по 1.2 В каждый = 12 В/1.3 А/час.

Высокие эксплуатационные качества и продолжительный срок службы.

Может перезаряжаться до 1000 раз.

Весит всего 620 гр.



2110

1

GARDENA Батарея аккумуляторная А 12

Заряд длится от 12 до 24 часов.

Источник энергии для всех инструментов Аккусистемы V12. Представляет собой батарею из 10 высококачественных никелькадмиевых элементов в одном корпусе по 1.2 В каждый = 12 В/ 1.3 А/час.

Высокие эксплуатационные качества и продолжительный срок службы.

Может перезаряжаться до 1000 раз.

Весит всего 600 гр.



2109

1

Красочная упаковка.

GARDENA Устройство зарядное быстродействующее SL 60

Для подзарядки батареи AP 12.

Время подзарядки от 15 до 60 минут в зависимости от степени разряженности батареи.

Входное напряжение 230 V.

Контроль осуществляется с помощью индикаторной лампочки.

Подходит для хранения AP 12, так как избыточная зарядка невозможна.

Вес 1,4 кг. Красочная упаковка.



2100

1


GARDENA Устройство зарядное NL 12

Для зарядки AP 12 и А 12.

Время зарядки в зависимости от степени разряженности батареи от 12 до 24 ч.

Вес 200 гр.

Красочная упаковка.



2105

1



GARDENA Comfort Ножницы для травы, поворотные

**Для работы в полный рост,
без нагрузки на позвоночник.**

Рукоятка удобной для ладони формы с элементами из мягкого пластика.

Дополнительная рукоятка для удобства работы.



Лезвия с покрытием против налипания, угол поворота в обе стороны до 90°.

Угол наклона ручки регулируется для удобства работы.



Описание

GARDENA
Ножницы для травы

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Comfort Ножницы для травы, поворотные

Для точной стрижки краев газона, особенно в проблемных местах.
Для работы в полный рост, без нагрузки на позвоночник.

Угол поворота лезвий в обе стороны до 90°.

Лезвия с антиналипающим покрытием обеспечивают легкую и точную стрижку.
Угол наклона ручки регулируется для удобства работы.

Большие колеса для легкого ведения ножниц.

Рукоятка удобной для ладони формы с элементами из мягкого пластика.
Дополнительная рукоятка для удобства работы.

Удобный фиксатор, обслуживаемый одной рукой.

С петлей для подвешивания: удобное хранение.

Красочная упаковка.

GARDENA Comfort Ножницы для травы (без иллюстрации)

Специальное сезонное предложение.

Содержит: 20 x 8740-20.

Красочный дисплей.



8740

5

8741

20

Продается только в дисплее по 20 штук!

GARDENA Ножницы для травы LS

Особенно подходят для стрижки кромок, до которых обычно трудно добраться. Лезвия могут быть развернуты под углом до 90 градусов в любую сторону (всего 9 рабочих положений).

Оптимальный процесс срезания достигается благодаря волнообразным закаленным лезвиям со специальным покрытием, предотвращающим налипание.

С направляющей для поддержания постоянной высоты среза.

Закрытая ручка предохраняет от повреждений.

Специальная подвеска, с помощью которой достигается ровный чистый срез по всей длине лезвия.

Удобная эргономичная форма ручки. Клавишная защелка.


676-20 10

Красочная упаковка.

676-30 10

Без упаковки.

Продается только упаковками по 10 штук.

AUSZEICHNUNG
 PRODUKTE
 DES JAHRES
 1995
 WETTBEWERB DES
 FACHVERBANDS
 KLIMMSTOFF-
 KONSUMWAREN
 FÜR
 FÜR

GARDENA Ножницы для травы S

Для ровной стрижки кромок.

Оптимальный процесс стрижки достигается благодаря волнообразным закаленным лезвиям со специальным покрытием, предотвращающим налипание.

С направляющей для поддержания постоянной высоты среза.

Удобная эргономичная форма ручки. Клавишная защелка.


674-20 10

Красочная упаковка.

674-30 10

Без упаковки.

Продается только упаковками по 10 штук.

AUSZEICHNUNG
 PRODUKTE
 DES JAHRES
 1995
 WETTBEWERB DES
 FACHVERBANDS
 KLIMMSTOFF-
 KONSUMWAREN
 FÜR
 FÜR

GARDENA Ножницы для травы C

Для ровной стрижки кромок.

Закаленные лезвия с покрытием, предотвращающим прилипание срезанной травы.

Удобная эргономичная форма ручки. Клавишная защелка.


672-20 10

Красочная упаковка.

672-30 10

Без упаковки.

Продается только упаковками по 10 штук.

AUSZEICHNUNG
 PRODUKTE
 DES JAHRES
 1995
 WETTBEWERB DES
 FACHVERBANDS
 KLIMMSTOFF-
 KONSUMWAREN
 FÜR
 FÜR

GARDENA Стенд с комплектом ножниц для травы

Демонстрационный стенд для продажи ножниц.

Комплект содержит:

20 ножниц для травы С, арт. № 672,

20 ножниц для травы LS, арт. № 676.


680 1

Новинка: GARDENA Разбрасыватель-сеялка Отличное качество газона за счет патентованной системы дозирования

Качество «Made in Germany»
От базовой до топ-модели –
инновационные, запатентованные
решения.

Ассортимент, выверенный под
потребности покупателей.

3 класса производительности для
садов различных размеров.
Круглогодичное универсальное
использование в саду и во дворе.



Очень прочный
рабочий вал новой, запатентованной
конструкции с дозирующей планкой
(Stop-System) обеспечивает точное
дозирование без необходимости
дополнительного разбрасывания.

Пригоден для разбрасывания различ-
ных сыпучих материалов от удобрений
до средств против обледенения.



Разбрасыватель-сеялка Classic 300

Идеальная модель для
газонов площадью до 300 м².



Разбрасыватель-сеялка Comfort 500

Удобная модель с увеличен-
ной рабочей шириной для
быстрого и легкого разбра-
сывания сыпучих материалов
различного назначения.

Точное дозирование легким
путем: Удобная регулировка
дозирования на рукоятке
с функцией открытия/
перекрытия.



Разбрасыватель-сеялка Comfort 800

Топ-модель, в которой реализованы все
требования потребителей.

Остроумное решение цветовой маркировки
траектории разбрасывания с целью исключе-
ния наложения слоев и передозировки.



Технические характеристики Арт. №	Classic 300 430	Comfort 500 433	Comfort 800 435
Ширина разбрасывания	45 см	53 см	53 см
Емкость	10 л	14 л	20 л
Инновационный рабочий вал	●	●	●
Таблица дозирования сыпучих материалов	●	●	●
Телескопическая конструкция		●	●
Функция открытия/перекрытия на рукоятке		●	●
Маркировка траектории разбрасывания			●
Рекомендованная площадь газона	300 м ²	500 м ²	800 м ²

Водорастворимый
цветной порошок.

Контейнер для
маркировочного
порошка.

**GARDENA Разбрасыватель-сеялка
Classic 300**

С инновационным, очень упругим рабочим валом, и регулировочной планкой для точного дозирования без необходимости дополнительного разбрасывания (стоп-система, действующая при загрузке, транспортировке, разворачивании или остановке).

С функцией «свободного хода» колес: разбрасывание происходит только при толкании разбрасывателя вперед; при обратном движении на себя разбрасывание не происходит.

Возможность универсального использования круглый год.

Для разбрасывания удобрений, семян, известки, песка, мелкой каменной крошки.

Таблица дозирования сыпучих материалов: для правильного дозирования достаточно установить взятое из таблицы сыпучих материалов требуемое значение.

Колеса со специальным «тракторным» профилем: оптимальное сцепление на любой поверхности при любом использовании.

Материал: высококачественный ударо- и коррозионноустойчивый пластик.

Простая чистка, например, под водной струей.

Двухколесный привод, легкий ход.

Простая регулировка дозирования с помощью регулировочного рычага, расположенного на контейнере.

T-образная рукоятка для удобного ведения одной или двумя руками.

Практичное хранение в стоячем или подвешенном положении.

Красочная упаковка.



430

2

Новинка**Разбрасыватель-сеялка Classic 300**

Ширина разбрасывания – 45 см

Вместимость – 10 л

Рекомендованная площадь газона – до 300 м²

**GARDENA Разбрасыватель-сеялка
Comfort 500**

Техническое исполнение аналогично арт. 430, дополнительно:

Прочная телескопическая алюминиевая ручка с двойным профилем с 3-ступенчатым телескопированием для подгонки под рост человека и компактного хранения в собранном виде.

Удобный и практичный регулировочный рычаг на рукоятке с функцией открытия/перекрытия.

Удобная T-образная рукоятка для удобного ведения одной или двумя руками.

Красочная упаковка.



433

1

Новинка**Разбрасыватель-сеялка Comfort 500**

Ширина разбрасывания – 53 см

(увеличенная ширина = экономия времени)

Вместимость – 14 л

Телескопическая ручка

Функция открытия/перекрытия на рукоятке

Рекомендованная поверхность газона – до 500 м²

**GARDENA Разбрасыватель-сеялка
Comfort 800**

Техническое исполнение аналогично арт. 433, дополнительно:

Удобная и экономящая время цветочная маркировка траектории разбрасывания, помогающая избежать наложения слоев и передозировки.

В комплект входят 2 контейнера х 0,5 л (слева и справа) с регулируемой «капельной» дозировкой и пакетик водорастворимого белого маркировочного порошка 90 г. (экологически чистый, растворяется во время дождя, используется на газонах).

Красочная упаковка.



435

1

Новинка**Разбрасыватель-сеялка Comfort 800**

Ширина разбрасывания – 53 см

(увеличенная ширина = экономия времени)

Вместимость – 20 л (увеличенная высота контейнера)

Телескопическая ручка

Функция открытия/перекрытия на рукоятке

Цветовая маркировка траектории разбрасывания

Рекомендованная поверхность газона – до 800 м²

**GARDENA Порошок для маркировки
траектории разбрасывания**

Запасной порошок для маркировки траектории разбрасывания.

**GARDENA Комплект принадлежностей
для маркировки траектории
разбрасывания**

Комплект дополнительных принадлежностей для разбрасывателя-сеялки арт. 430/433.

Красочная упаковка.



438

5

Новинка

Пакетик 90 г. Для сеялки-разбрасывателя Comfort 800

(арт. 435) и комплекта принадлежностей для маркировки траектории разбрасывания (арт. 439).

439

2

Новинка

Содержание: 2 контейнера х 0,5 л для установки слева

и/или справа на корпусе. 3 ападной пакетик белого маркировочного порошка 90 г.

420

2

Ширина разбрасывания – 40 см

Емкость – 3 литра

Красочная упаковка.

GARDENA Режущий инструмент: союз высокого качества и удобства

Мощный срез без особых усилий:
Высокое качество среза за счет совершенной конструкции лезвий и рычажной передачи.
Особенно легкий уход благодаря высокому качеству материала и прекрасной обработке изделия.



GARDENA Сучкорезы

Большее усилие реза, больше эргономики.
Инновационная конструкция с зубчатой передачей и оптимизированной геометрией реза.



GARDENA Секаторы

Легкий, чистый срез.
Секаторы с прецизионными лезвиями с покрытием от налипания и регулируемой шириной захвата ручек.



GARDENA Высоторезы и садовые пилы

Чистый, гладкий и точный срез даже в труднодоступных местах.
Высото- и кусторезы с увеличенным радиусом действия и возможностью регулировки угла среза с уровня земли.
Садовые пилы со специальным покрытием и прецизионными зубьями с импульсной закалкой.



GARDENA Кусторезы аккумуляторные

Мощные и подвижные на кустарнике.
С удобной поворотной рукояткой.



GARDENA Кусторезы

Удобная и неусттомительная обрезка.
Оригинальный амортизатор, механизм усиления мощности реза, значительно сниженный вес изделия.

GARDENA Кусторезы электрические

Особенно удобные и мощные в любой ситуации, в том числе и при очень большой высоте живой изгороди.

GARDENA Электрические кусторезы

Для живых изгородей малых, средних и больших размеров. В ассортименте GARDENA имеются подходящие электрические кусторезы для любой живой изгороди.




Маленькие кусторезы для начинающих

Легкие, удобные, мощные электрические кусторезы GARDENA привлекают новой геометрией лезвия и превосходной эргономичностью.



Кусторезы класса «комфорт» для изгородей средних размеров, а также широких и высоких изгородей.

- ① Плавно регулируемая комфортная ручка для удобной работы во всех ситуациях.
- ② Специальный поворачивающийся выключатель для дополнительного удобства работы.
- ③ Специальная геометрия ножей сохраняет качество реза в рабочей области. Закаленные, обработанные лазером ножи. Предохранительный нижний нож. Электронная моментальная остановка ножей менее чем за 0,5 сек.



Stop < 0,5 sec.

Описание

GARDENA Электрические кусторезы

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Кусторезы электрические

Легкий электрический кусторез с кнопкой выключения в области ручки для удобства в эксплуатации. Новая геометрия ножей сохраняет качества реза в рабочей области. Закаленные, обработанные лазером ножи для особенно чистого реза. 2-х ручной предохранительный замок против непредвиденного выключения. Направляющая рукоятки с большой кнопкой переключателя для удобного, уверенного выключения в любой ситуации. Моментальная остановка ножей для надежной эксплуатации. Выверенное распределение центра тяжести для удобной работы. Специальный, прочный электродвигатель мощностью 380 вольт. Механизм передачи из закаленной стали с замком безопасности. Предохранительный нижний нож. Большое расстояние между зубьями. Противоположные ножи. Ограничительная защита на конце ножа. Прочный защитный щиток для рук. Защита ножей. Красочная упаковка.



2591

2

ENT 410
Длина реза 41 см, вес 2,6 кг.
Максимальный диаметр обрезаемой ветки примерно 21 мм.



2592

2

ENT 480
Длина реза 48 см, вес 2,7 кг.
Максимальный диаметр обрезаемой ветки примерно 21 мм.



GARDENA Кусторезы электрические vario

Легкие электрические кусторезы с плавно настраиваемой комфортной рукояткой для удобной эксплуатации во всех ситуациях. Специальный вращающийся выключатель для дополнительного комфорта в эксплуатации. Новая геометрия ножей сохраняет качество реза в рабочей области. Закаленные, обработанные лазером ножи для особенно чистого реза. 2-стороннее блокировочное выключение для повышенной безопасности против непредвиденного включения. Направляющая рукоятка с запатентованным 3-х позиционным выключателем и широкими кнопками для удобного и безопасного выключения. Электронная мгновенная остановка ножей в течение 0,5 сек. для безопасной эксплуатации. Выверенное распределение центра тяжести для удобной работы. Прочный специальный электродвигатель мощностью 500 ватт. Механизм передачи из закаленной стали с замком безопасности. С предохранительным нижним ножом. Большое расстояние между зубьями. Ограничительная защита на конце лезвий. Прочный защитный щиток для рук. С коротким кабелем. Используется с контейнером для хранения, в комплект входят шурупы и дюбеля. Красочная картонная упаковка.


2594 2

ENT 410 vario
 Длина реза 41 см, вес 3,1 кг.
 Максимальный диаметр обрезаемой ветки примерно 21 мм.


2595 2

ENT 480 vario
 Длина реза 48 см, вес 3,2 кг.
 Максимальный диаметр обрезаемой ветки примерно 21 мм.


2596 2

ENT 550 vario
 Длина реза 55 см, вес 3,3 кг.
 Максимальный диаметр обрезаемой ветки примерно 21 мм.


2597 2

ENT 640 vario
 Длина реза 64 см, вес 3,4 кг.
 Максимальный диаметр обрезаемой ветки примерно 21 мм.


GARDENA Кусторез телескопический THS 400

Удобная и ровная стрижка высоких и низких зеленых изгородей благодаря телескопической ручке и наклонному лезвию. Мощный 350 W мотор. Безопасное сцепление. Безопасное включение 2-мя руками. Остановка лезвия происходит менее чем за 0,5 сек. Запатентованная 3-точечная рукоятка. Всегда гладкий срез благодаря специальной заточке лезвий. Большой развод зубьев. Бесшумная и ровная (без вибрации) работа благодаря противоходу лезвий. Защита от ударов на конце лезвия. С чехлом для лезвия.


2586 2

Рабочая длина 40 см.
 Вес примерно 4,1 кг.
 Максимальный диаметр обрезаемой ветки примерно 21 мм.


GARDENA спрей для смазки

Идеально подходит для ухода за садовыми приборами. Не вязкий, что улучшает антифрикционные свойства и уменьшает износ подвижных частей. Очищает и предотвращает ржавчину металлических частей. Подвергается биологическому разложению. Экономный в применении. Равномерное распыление. На подносе с привлекательным красочным плакатом.


2366 12

Содержит 200 мл

**GARDENA Кусторез аккумуляторный
телескопический THS 42**

Привлекательное предложение включающее комплект.

Содержит :

1 x Телескопический аккумуляторный кусторез THS 42, Арт. № 2179, 1 x Арт.№ 2109, 1 x Арт. № 2105.

Удобная и ровная стрижка без кабеля высоких и низких зеленых изгородей благодаря телескопической ручке и наклонному лезвию.

Безопасное сцепление.

Безопасное включение 2-мя руками.

Остановка лезвия происходит менее чем за 0.5 сек.

Запатентованная 3-х точечная рукоятка.

Всегда гладкий срез благодаря специальной заточке лезвий.

Бесшумная и ровная (без вибрации) работа, благодаря противоходу лезвий.

Защита от ударов на конце лезвия.

С чехлом для лезвия.

Красочная упаковка.



2264

1

THS 42

Рабочая длина 42 см.

Время работы без подзарядки приблизительно 25 – 35 мин.

Вес без аккумулятора примерно 3,2 кг.

Максимальный диаметр обрезаемой ветки примерно 14 мм.


GARDENA Кусторез с комплектом для зарядки

Привлекательное предложение для начинающего пользователя по специальной цене.

Содержание: 1 x кусторез HS 36, арт. 2185, или HS 42, арт. 2180, 1 x аккумулятор A 12, арт. 2109, 1 x зарядное устройство NL 12, арт. 2105.

Надежное и удобное применение.

2-ручное переключение предотвращает непреднамеренное включение.

Быстрая остановка лезвий менее чем за 0,5 сек.

Ровный ход за счет противохода лезвий.

Закаленные лезвия с двусторонней заточкой.

С чехлом для лезвия.

Защита от ударов на конце лезвия.

Широкий щит для защиты рук.

Для веток диаметром приблизительно 12 мм.

Красочная упаковка.



2260

1

HS 36

Рабочая длина 36 см

Время работы без подзарядки приблизительно 30 – 40 мин.

Вес примерно 2 кг (без аккумулятора)



2261

1

HS 42

Рабочая длина 42 см

Время работы без подзарядки приблизительно 25 – 35 мин.

Вес примерно 2,3 кг (без аккумулятора)


GARDENA Кусторезы аккумуляторные

Для стрижки в форму, обрезки молодых побегов, стрижки кустов и живых изгородей.

Удобная рукоятка с регулируемым углом наклона. Мощные, легкие в уходе сменные литиево-ионные аккумуляторы обеспечивают мощный рез.

Эргономичное расположение элементов управления и оптимальное распределение веса для удобства работы.

Высокая проходная сила обеспечивает наилучший результат и очень хорошую форму стрижки. Закаленные, вырезанные лазером лезвия со специальной заточкой и безопасным нижним ножом.

Простая смена лезвий без дополнительного инструмента.

Возможность переоснащения в кусторез.

В комплекте с зарядным устройством и защитным чехлом.

Можно использовать с телескопической поворотной ручкой. Красочная упаковка.

**GARDENA Кусторез аккумуляторный –
комплект (без иллюстрации)**

Специальное привлекательное предложение.

Содержит: 12 комплектов, состоящих из 1 x 8825, 1 x 2346. Эффектная упаковка.



8824

3

Новинка Ассу 80



8825

3

Новинка Ассу 100



8826

12

Новинка

Продается только дисплеем по 12 шт.!

GARDENA Ассортимент ножниц для живой изгороди Инновативность и традиционное качество.

**Для каждой задачи и для каждой
потребительской группы:**

- Точная фигурная или сплошная стрижка. Каждая модель оптимально соответствует своему назначению.
- Традиционные материалы, современный дизайн. Разбивка на три группы в соответствии с потребностями и предпочтениями потребителей, целевое воздействие на покупателя.

CLASSIC

Доверие к опыту:
традиционные материалы,
солидная обработка.



COMFORT

Инновационные решения и
использование самых
современных материалов
обеспечивают максимальное
удобство работы и великолепные
результаты стрижки.



Оригинальное решение
Technogel® – гелевые
амортизирующие подушки.

Увеличенный радиус действия
за счет телескопических
ручек.

PREMIUM

Высококачественные
материалы и интересные
технические детали делают этот
режущий инструмент особенно
мощным, прочным и
оригинальным.



GARDENA Ножницы для живой изгороди с зубчатой передачей, модель 650 Premium

Особенно мощная и прочная модель в высококачественном исполнении для профессиональной стрижки живых изгородей.

Широкие, закаленные лезвия с острой режущей кромкой.

Волнообразная заточка.

Дополнительный механизм для обрезки отдельных, более толстых сучков.

Патентованная зубчатая передача увеличивает мощность реза на 25%.

Прочные алюминиевые ручки с рукоятками из мягкого пластика для удобства работы.

Красочная упаковка.



395

2

Общая длина: 65 см
Длина лезвий: 25 см
Лезвия без покрытия
Волнообразная заточка лезвий

GARDENA Ножницы для живой изгороди 750 Premium

Для профессиональной обрезки больших и высоких кустарников и изгородей. Прочные закаленные лезвия с острой кромкой и дополнительным механизмом для обрезки сучков.

Лезвия с зубчатой заточкой обеспечивают высокое и долго сохраняющееся качество стрижки.

Особенно длинные алюминиевые ручки с двойным изгибом увеличивают радиус действия и способствуют лучшей передаче усилия.

Рукоятки из мягкого пластика для удобства работы.

Красочная упаковка.



396

2

Общая длина: 75 см
Длина лезвий: 25 см
Лезвия без покрытия
Зубчатая заточка лезвий

GARDENA Ножницы для живой изгороди 570 Comfort

Удобная и неусттомительная работа в любом рабочем положении.

Оптимальная амортизация толчков за счет гелевых подушечек из материала Techpogel®, расположенных в ложе ручек, а также элементов из мягкого пластика.

Особенно низкий вес (всего 690 г).

Лезвия с покрытием против налипания и механизмом для обрезки сучков.

Прямолинейная заточка. Идеальная модель для фасонной стрижки кустарников.

Красочная упаковка.



392

4

Общая длина: 57 см
Длина лезвий: 20 см
Лезвия с покрытием, предотвращающим налипание
Прямолинейная заточка

PRODUKTDES
DES JAHRES
2006
WINTERTHUNDE
FACHVERBAND
KUNSTSTOFF
KOMMISSION
FUR'S

GARDENA Ножницы для живой изгороди, модель 600 Comfort

Удобная и неусттомительная работа в любом рабочем положении.

Патентованная зубчатая передача увеличивает мощность реза на 46%.

Оптимальная амортизация толчков за счет гелевых подушечек из материала Techpogel®, расположенных в ложе ручек, а также элементов из мягкого пластика.

Особенно низкий вес (всего 840 г).

Лезвия с покрытием против налипания и механизмом для обрезки сучков для особенно легкой и эффективной стрижки больших площадей.

Легкий уход.

Красочная упаковка.



393

4

Общая длина: 60 см
Длина лезвий: 23 см
Лезвия с покрытием, предотвращающим налипание
Прямолинейная заточка

PRODUKTDES
DES JAHRES
2006
WINTERTHUNDE
FACHVERBAND
KUNSTSTOFF
KOMMISSION
FUR'S

GARDENA Ножницы для живой изгороди 700 T Comfort

Особенно хорошо подходят для стрижки больших и высоких кустарников и изгородей.

Телескопические алюминиевые ручки с увеличенным радиусом действия (+ 20 см).

Длинные, прочные лезвия с волнообразной заточкой обеспечивают особенно гладкую и эффективную стрижку.

Лезвия с покрытием, предотвращающим налипание.

Легкий уход.

Механизм для обрезки отдельных толстых сучков.

Красочная упаковка.



394

4

Общая длина: 70 – 90 см

Длина лезвий: 25 см

Лезвия с покрытием, предотвращающим налипание

Волнообразная заточка

GARDENA Ножницы для живой изгороди 540 FSC Classic

Гладкая и эффективная стрижка, удобство использования за счет прочных ножей с волнообразной заточкой и деревянных ручек эргономичной формы.

Прочные и долговечные.

Лезвия с покрытием, предотвращающим налипание.

Легкий уход.

Механизм для обрезки отдельных толстых сучков.

Красочная упаковка.



391

4

Общая длина: 54 см

Длина лезвий: 23 см

Лезвия с покрытием, предотвращающим налипание

Волнообразная заточка

**GARDENA Ножницы для живой изгороди 510 FSC Classic**

Особенно чистая и точная стрижка за счет коротких, прочных лезвий с прямолинейной заточкой и деревянных ручек эргономичной формы.

Прочные и долговечные.

Лезвия с блестящей оцинкованной поверхностью.

Легкий уход.

Механизм для обрезки отдельных толстых сучков.

Красочная упаковка.



397

4

Общая длина: 51 см

Длина лезвий: 20 см

Лезвия с блестящей оцинкованной поверхностью.

Прямолинейная заточка

**GARDENA Ножницы для живой изгороди 540 FSC Classic**

Гладкая и эффективная стрижка, удобство обращения за счет прочных ножей с волнообразной заточкой и деревянных ручек эргономичной формы.

Прочные и долговечные.

Лезвия с блестящей оцинкованной поверхностью.

Легкий уход.

Механизм для обрезки отдельных толстых сучков.

Красочная упаковка.



398

4

Общая длина: 54 см

Длина лезвий: 23 см

Лезвия с блестящей оцинкованной поверхностью

Волнообразная заточка



GARDENA Секаторы: для каждой задачи – своя модель

Четкая структура ассортимента, а также свойства продукции, последовательно выверенные под потребности покупателей – таковы гаранты успеха продукции GARDENA.

CLASSIC

Мощный рез, эргономичная форма, современный дизайн

Классические секаторы со всеми качествами, свойственными для хорошего секатора

4 модели для основных областей применения.



COMFORT

Больше мощности, больше удобства

Ширина захвата ручек может регулироваться индивидуально под рабочую ситуацию и размер ладони.



PREMIUM

Для тех, кто предпочитает солидный режущий инструмент

Закаленные ножи из высококачественной нержавеющей стали с возможностью дозаточки, алюминиевые ручки и регулируемый рабочий механизм обеспечивают отличное качество реза.



GARDENA Секатор BP 50 Premium

Профессиональный секатор с точной заточкой. Специально для цветов, веток и сучков. Верхний нож из стали, нижний нож кованый, оба ножа можно заменить. Режущая головка под углом. Регулировка. Очень прочная конструкция для мощного реза. Макс. диаметр среза 22 мм.



GARDENA Секатор BP 30 Premium

Точная заточка. Верхний нож из стали, нижний нож кованый, оба ножа можно заменить. Ручка с углублениями для быстрого и мощного реза. Очень прочные алюминиевые ручки с профилем. Макс. диаметр среза 20 мм.

GARDENA Секатор BP 10 Premium

Точная заточка. Особо прочные стальные ручки с напылением и мягкими элементами. Макс. диаметр среза 18 мм.

8702

5

Красочная упаковка



reddot design award
winner 2004

8701

5

Красочная упаковка



reddot design award
winner 2004

8700

5

Красочная упаковка

GARDENA Секатор 205 VP Comfort

Точная заточка лезвий.
Специально для цветов, веток и сучков.
Регулируемая ширина захвата ручек.
Алюминиевая конструкция: легкая и невероятно прочная.
Практичная петля для руки.
Макс. диаметр среза 22 мм.



609-20

5

Красочная упаковка.

609-30

5

Без упаковки.

Продаются только комплектными упаковками по 5 шт.**GARDENA Секатор 200 VC Comfort**

Регулируемая ширина захвата ручек.
Точная заточка. Покрытие от налипания.
С комфортными ручками.
Практичная петля для руки.
Макс. диаметр среза 20 мм.



608-20

5

Красочная упаковка.

608-30

5

Без упаковки.

Продаются только комплектными упаковками по 5 шт.**GARDENA Секатор 200 V Comfort**

Регулируемая ширина захвата ручек.
Точная заточка. Покрытие от налипания.
Практичная петля для руки.
Макс. диаметр среза 20 мм.



607-20

5

Красочная упаковка.

607-30

5

Без упаковки. **Продаются только комплектными упаковками по 5 шт.****GARDENA Секаторы Comfort**
(без иллюстрации.)

Специальное предложение. В привлекательном дисплее, содержащем:
30 х арт. № 607, Секатор 200 V

638

30

Продается только в дисплее по 30 штук.**GARDENA Секатор профессиональный 220 P Comfort**

Секатор для профессионалов с точно заточенными лезвиями. Регулируемый зазор между лезвиями. Секатор имеет резак для провода и желобок для стока сока растений. Коррозионноустойчивая пружина. Верхнее лезвие легко заменяется. Удобный фиксатор.
Макс. диаметр среза 22 мм.



343-20

5

Красочная упаковка.

343-30

5

Без упаковки.

Продаются только комплектными упаковками по 5 шт.**GARDENA Секатор 190 S Classic**

Точная заточка. Покрытие от налипания.
Комфортные ручки, небольшие.
Макс. диаметр среза 18 мм.



601-20

10

Красочная упаковка.

601-30

10

Без упаковки.

Продается только упаковками по 10 штук.**GARDENA Секатор 190 Classic**

Точная заточка. Покрытие от налипания.
Стандартные ручки, небольшие.
Макс. диаметр среза 18 мм.



600-20

10

Красочная упаковка.

600-30

10

Без упаковки.

Продается только упаковками по 10 штук.**GARDENA Секатор с наковаленкой 195 VC Comfort**

Регулируемая ширина захвата ручек.
Антискользящий упор. Точная заточка.
Покрытие от налипания. С удобными ручками.
Практичная петля для руки.
Макс. диаметр среза 22 мм.



618-20

5

Красочная упаковка.

618-30

5

Без упаковки.

Продаются только комплектными упаковками по 5 шт.**GARDENA Секатор с наковаленкой 195 V Comfort**

Регулируемая ширина захвата ручек.
Антискользящий упор.
Точная заточка. Покрытие от налипания.
С удобными ручками.
Макс. диаметр среза 22 мм.



617-20

5

Красочная упаковка.

617-30

5

Без упаковки.

Продаются только комплектными упаковками по 5 шт.**GARDENA Секатор с наковаленкой 180 Classic**

Точная заточка. Покрытие от налипания.
Предназначен для работы правой рукой.
Стандартные ручки, небольшие.
Макс. диаметр среза 20 мм.



610-20

10

Красочная упаковка.

610-30

10

Без упаковки.

Продается только упаковками по 10 штук.

GARDENA Секатор Classic

Классическая модель секатора для цветов и молодых побегов. Режущая головка под углом, ножи с покрытием против налипания, прецизионная заточка, желобок для стекания сока растений, резак для обрезки проволоки. Ручки эргономичной формы с двумя рабочими позициями для мощного и ускоренного среза. Удобный фиксатор. Макс. диаметр среза: 18 мм.



8754 10

Красочная упаковка

8754-30 30

Поставляется россыпью

Продаются только в дисплее по 30 штук!**GARDENA Секатор Classic с наковаленкой**

Классическая модель секатора с наковаленкой для обрезки старых, одревесневших веток и сучков. Режущая головка под углом, верхний нож с покрытием против налипания, прецизионная заточка. Ручки эргономичной формы с двумя рабочими позициями для мощного и ускоренного среза. Удобный фиксатор. Макс. диаметр среза: 18 мм.



8755 10

Красочная упаковка

8755-30 10

Поставляется россыпью

Продаются только в дисплее по 10 штук!**GARDENA Classic Секатор**

С особенно узкой режущей головкой для обрезки лозы и веток. Режущая головка под углом. Верхний нож с покрытием против налипания, нижний нож из нержавеющей стали. Прецизионная заточка. Желобок для стекания сока растений и резак для проволоки. Эргономичные ручки с двумя позициями захвата для мощного и быстрого реза. Удобный фиксатор. Макс. диаметр среза: 20 мм.



8757 10

Красочная упаковка

8757-30 10

Поставляется россыпью

Продается только упаковками по 10 штук!**GARDENA Секатор Classic садовый универсальный**

Универсальное использование, например, для уборки ягод, удаления увядших цветов, для срезания травянистых растений или тонких веток, шнура и проволоки. Режущая головка под углом, ножи из нержавеющей стали. Нижний нож со специальной зубчатой заточкой и резаком для проволоки. Ручки эргономичной формы с двумя рабочими позициями. Удобный фиксатор. Макс. диаметр среза: 12 мм.



8759 10

Красочная упаковка

8759-30 10

Поставляется россыпью

Продается только упаковками по 10 штук!**GARDENA Ножницы садовые**

Удобные и прочные многоцелевые садовые ножницы.



370-20 10

Красочная упаковка.

370-30 10

Красочная упаковка.

Продается только упаковками по 10 штук.**GARDENA Ножницы для роз**

Многоцелевые садовые ножницы для срезки и сбора срезанных цветов, удаления шипов, раздавливания концов стеблей. Нержавеющие стальные лезвия.



359 10

Красочная упаковка.

**GARDENA Кобура для секаторов**

Подходит для всех секаторов GARDENA. Простое крепление к ремню на липучке. Долговечный нейлоновый материал, легко очищается.



510 051002 10

GARDENA Сучкорезы: Легкость и сила

Инновационная техника с использованием зубчатой передачи и оптимизированная геометрия реза делают сучкорезы GARDENA непревзойденными.

Имеется ассортимент для акций.

От классического сучкореза до модели Premium с зубчатой передачей – GARDENA предлагает садоводам-любителям весь ассортимент, востребованный на рынке.



CLASSIC

Сучкорезы Classic

Солидные базовые модели для молодых и старых, сухих веток и сучков.

Особенно мощный рез за счет максимального приближения места обрезки к рабочему механизму.



COMFORT

Сучкорезы Comfort

Ультралегкие, мощные, современные.

Для всех, кто придает значение качеству обрезки, удобству в работе и эргономичности.

Патентованная зубчатая передача, рез максимально приближен к рабочему механизму, за счет чего усилие реза увеличивается на 38%.



PREMIUM

Для садоводов-любителей

С акцентом на технику и дизайн

Исполнение Premium:

Кованые ножи, зубчатая передача, дважды выгнутые алюминиевые ручки с профилем.

Описание

GARDENA Сучкорезы

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Сучкорез BL 150 Premium

Профессиональный сучкорез с точной заточкой для аккуратного щадящего растения среза.

Сменные ножи из специальной стали. Нижний нож кованый.

Эргономичные рукоятки для оптимального применения силы на дважды выгнутых прочных алюминиевых ручках с профилем. Зубчатая передача.

Режущая головка под углом, регулировка. Зубчатая и рычажная передача усиливают приложенную силу в 20,4 раза.

Красочная упаковка.

GARDENA Сучкорез BL 130 Premium

Высокое качество среза за счет точной заточки.

Сменные ножи из специальной стали. Нижний нож кованый.

Эргономичные рукоятки для оптимального применения силы на дважды выгнутых стабильных алюминиевых ручках с профилем.

Режущая головка под углом. Простая рычажная передача усиливает приложенную силу в 18 раз.

Красочная упаковка.

GARDENA Сучкорез BL 110 Premium

Точная заточка.

Очень прочные алюминиевые ручки с покрытием.

Нескользящие рукоятки.

Режущая головка под углом.

Двойные буферы, снижающие нагрузку на запястье.

Простая рычажная передача усиливает приложенную силу в 16 раз.

Красочная упаковка.



8711

2

Общая длина 780 мм
Макс. Диаметр срезаемой ветки 40 мм.

8710

2

Общая длина 700 мм
Макс. Диаметр срезаемой ветки 40 мм.

8708

2

Общая длина 650 мм
Макс. Диаметр срезаемой ветки 40 мм.

GARDENA Сучкорез 500 BL Comfort

Необычайно легкий, удобный и мощный. Идеально подходит для обрезки молодых, сочных веток. Патентованная зубчатая передача увеличивает мощность реза на 38%. Прецизионно заточенные ножи с покрытием против налипания и оптимизированной геометрией реза обеспечивают легкий и чистый срез. Особенно легкие ручки и рукоятки из пластика благодаря своей эргономичной форме делают работу удобной и неустойчивой. Двойные буферы снижают нагрузку на запястья. Без упаковки, с красочной информационной картой.



8770

2

Общая длина: 500 мм
Общий вес: 620 г
Макс. диаметр срезаемой ветки: 35 мм

PRODUKTE
DES JAHRES
2006
HUTTENBRUNNEN
KUNSTSTOFF
KOMBIANWANDER
FÜR'S
FRÜHJ

GARDENA Сучкорез 500 AL Comfort

Необычайно легкий, удобный и мощный. Идеально подходит для обрезки старых, сухих веток. Патентованная зубчатая передача увеличивает мощность реза на 38%. Прецизионно заточенный верхний нож с покрытием против налипания и оптимизированной геометрией реза обеспечивает легкий и чистый срез. Сменная наковаленка. Особенно легкие ручки и рукоятки и пластика благодаря своей эргономичной форме делают работу удобной и неустойчивой. Двойные буферы снижают нагрузку на запястья. Без упаковки, с красочной информационной картой.



8771

2

Общая длина: 500 мм
Общий вес: 600 г
Макс. диаметр срезаемой ветки: 35 мм

PRODUKTE
DES JAHRES
2006
HUTTENBRUNNEN
KUNSTSTOFF
KOMBIANWANDER
FÜR'S
FRÜHJ

GARDENA Сучкорез телескопический Comfort 650 BT

Увеличенный радиус действия, усиленный рычажный момент. Двухлезвийный сучкорез с телескопическими алюминиевыми рукоятками (+ 25 см). Идеально подходит для обрезки молодых веток.

Лезвия специальной формы удерживают срезаемую ветку в оптимальной зоне реза, обеспечивая тем самым легкий и чистый срез.

Лезвия с прецизионной заточкой и покрытием против налипания.

Легкий уход.

Двойные буферы снижают нагрузку на запястья.

Эргономичные ручки для удобной и надежной работы.

Без упаковки, с красочной информационной картой.



8772

2

Новинка

Общая длина: 650 – 900 мм
Макс. Ø срезаемой ветки: ок. 42 мм

GARDENA Сучкорезы 870 BL/780 BL Comfort

Щадящий растения, точный рез за счет упрочненных, точных лезвий.

Верхний нож с вогнутым острием.

Легкий рез, простая чистка и защита от коррозии являются преимуществами покрытия, препятствующего налипанию.

Сильный рез за счет зубчатой передачи (по сравнению с простой рычажной передачей при одинаковом усилии).

Удобные для захвата ручки с противоскользкой системой.

Смягчающий буфер уменьшает нагрузки на запястья.

Высокую прочность и маленький вес обеспечивают овалы алюминиевые ручки.

Без упаковки с цветной инфокартой.



659

2

Сучкорез 870 BL Comfort
Общая длина 870 мм
Макс. диаметр срезаемой ветки приблизительно до 45 мм

646

2

Сучкорез 780 BL Comfort
Общая длина 780 мм
Макс. диаметр срезаемой ветки приблизительно до 42 мм

GARDENA Сучкорезы 860 AL/760 AL Comfort

Чистый, ровный срез.
 Сохраняющая энергию передача.
 Алюминиевые ручки для удобного использования и высокой прочности.
 Твердое, препятствующее налипанию покрытие.
 Возможность замены лезвий.
 Эргономичные ручки для удобной работы и твердого захвата.



649 2
 Сучкорез 860 AL Comfort
 Общая длина 860 мм.
 Макс. диаметр срезаемой ветки приблизительно до 43 мм.

643 2
 Сучкорез 760 AL Comfort
 Общая длина 760 мм.
 Макс. диаметр срезаемой ветки приблизительно до 40 мм.

GARDENA Сучкорез 770 AL Comfort

Сучкорез с рычагом передачи.
 Чистый, ровный срез.
 Алюминиевые ручки для удобного использования и высокой прочности.
 Твердое, препятствующее налипанию острое лезвие.
 Возможность замены лезвий.
 Высокопрочные эргономичные ручки.



642 4
 Общая длина 770 мм.
 Макс. диаметр срезаемой ветки приблизительно до 36 мм.

GARDENA Сучкорез 680 A Classic

Классическая модель сучкореза с наковаленкой для обрезки старых, сухих веток
 Прецизионно заточенный верхний нож с покрытием против налипания и оптимизированной геометрией реза обеспечивает легкий и чистый срез.
 Сменная наковаленка.
 Двойные буферы снижают нагрузку на запястья.
 Прочные ручки и эргономичные рукоятки с ограничителями, предотвращающими соскальзывание ладони, для твердого захвата и удобства работы.
 Без упаковки.



8767 4
 Общая длина: 680 мм
 Макс. диаметр срезаемой ветки: 35 мм

GARDENA Сучкорезы 680 B/460 B Classic

Классические сучкорезы для обрезки молодых, сочных веток.
 Прецизионно заточенные ножи с покрытием против налипания и оптимизированной геометрией реза обеспечивают легкий и чистый срез.
 Двойные буферы снижают нагрузку на запястья.
 Прочные ручки и эргономичные рукоятки с ограничителями, предотвращающими соскальзывание ладони, для твердого захвата и удобства работы.
 Без упаковки.



8768 4
 Сучкорез 680 B Classic
 Общая длина: 680 мм
 Макс. диаметр срезаемой ветки: 35 мм

8769 2
 Сучкорез 460 B Classic
 Общая длина: 460 мм
 Макс. диаметр срезаемой ветки: 30 мм

Новинка: GARDENA Высоторезы и кусторезы: Специальный инструмент для обрезки высоких деревьев и густых кустарников!

Новинка: Высоторез StarCut 160 BL

Незаменим в тех случаях, когда для
обычного сучкореза слишком мало
места!



Удобная и легкая обрезка густых
кустарников и деревьев.

Корд полностью убран в ручку.

Узкая, легкая режущая головка.

Индивидуальная регулировка угла
реза для точной обрезки веток в
любом направлении роста.

Значительная экономия усилия за
счет дополнительной роликовой
передачи.



Натяжная рукоятка с ограничителем,
предотвращающим соскальзывание
ладони, и дополнительная Т-образная
рукоятка для увеличения радиуса
действия.

Фиксатор для
безопасной
транспортировки и
хранения.

Новинка: Высоторез телескопический StarCut 410 BL

Точная обрезка на высоте до 6,5 м –
быстро и надежно, с уровня земли,
без помощи лестницы!

Легкая и прочная конструкция.

Натяжной корд полностью убран
внутри ручки.

Алюминиевая ручка плавно раздви-
гается в диапазоне 230 – 410 см без
необходимости подрегулировки
натяжного корда.

Угол реза регулируется с уровня
земли.

**GARDENA Высоторез Comfort
StarCut 160 BL**

Легкая и удобная обрезка без застревания инструмента в кроне густых кустарников и деревьев. Натяжной корд полностью убран внутрь ручки. Особенно легкая и узкая режущая головка.

Индивидуальная регулировка угла реза (200°) с уровня земли для точной обрезки веток в любом направлении роста.

Лезвия специальной формы удерживают срезаемую ветку в оптимальной зоне реза, обеспечивая тем самым легкий и чистый срез. Дополнительное снижение прилагаемого усилия достигается за счет интегрированной роликовой передачи.

Лезвия с прецизионной заточкой и покрытием против налипания.

Расположение режущей головки под углом улучшает обзор в зоне лезвий.

Натяжная рукоятка с ограничителем, предотвращающим соскальзывание ладони. Дополнительная Т-образная рукоятка для увеличения радиуса действия (общий радиус действия с учетом роста человека – прибл. 3,5 м).

Особенно легкая и прочная алюминиевая ручка. Фиксатор для безопасной транспортировки и хранения.

Защитный чехол и красочная упаковка.



8780

4

Новинка

Общая длина: 160 см

Макс. Ø срезаемой ветки: ок. 32 мм

**GARDENA Высоторез телескопический
Comfort StarCut 410 BL**

Легкая, чистая и точная обрезка в кроне деревьев. Безопасная и удобная работа с уровня земли без помощи лестницы.

Техническое исполнение аналогично арт. 8780.

Дополнительно:

Алюминиевая ручка плавно раздвигается в диапазоне 230 – 410 см без необходимости подрегулировки натяжного корда.

Общий радиус действия с учетом роста человека – прибл. 6,5 м.

**GARDENA Сучкорез комбисистемы
с зубчатой передачей 35 AL**

Легкий. Компактный. Сильный.

Внутренняя, экономящая силу зубчатая передача.

Острый, точный нож с антиналипающим покрытием.

Нож хорошо виден за счет расположения головки под углом 20°.

Красочная информативная упаковка.

8782

2

Новинка

Общая длина: 230 – 410 см

Макс. Ø срезаемой ветки: ок. 32 мм

324

6

Макс. диаметр ветки приблизительно 35 мм
4,7 м прочный корд с натяжной муфтой.
Рекомендуется использовать в комплекте с
телескопической ручкой комбисистемы.
Для реза высотой до 5 м.

**GARDENA Сучкорез комбисистемы
с 3-х ступенчатой передачей**

Легко выполняет срез с помощью 3-х ступенчатой передачи.

Широкое расхождение лезвий для удобной резки веток.

Закаленное лезвие с покрытием, препятствующим налипанию, обеспечивает ровный чистый срез.

Сучкорез может быть повешен прямо на ветку для удобства работы.

303

6

Макс. диаметр срезаемой ветки приблизительно до 36 мм.
4,7 м прочный корд с натяжной муфтой.
Рекомендуется использовать с телескопической
ручкой с рабочей высотой до 5 м.
Красочная упаковка.

**GARDENA Сучкорез комбисистемы
с 3-х ступенчатой передачей**

Легко выполняет срез с помощью 3-х ступенчатой передачи.

Широкое расхождение лезвий для удобной резки ветвей.

Закаленное лезвие с препятствующим налипанию покрытием обеспечивает ровный чистый срез.

Сучкорез может быть повешен прямо на ветку для удобства работы.

304

6

Макс. диаметр срезаемой ветки приблизительно до 36 мм.
4,7 м прочный корд с натяжной муфтой.
Рекомендуется использовать с телескопической
ручкой с рабочей высотой до 5 м.
Красочная упаковка.

GARDENA Сучкорез комбисистемы

Широкое расхождение лезвий для удобной резки ветвей.

Закаленное лезвие с препятствующим налипанию покрытием обеспечивает ровный чистый срез.

Сучкорез может быть повешен прямо на ветку для удобства работы.

302

6

Макс. диаметр срезаемой ветки приблизительно до 30 мм.
4,7 м прочный корд с натяжной муфтой.
Рекомендуется использовать с телескопической
ручкой с рабочей высотой до 5 м.
Красочная упаковка.

GARDENA Пила садовая

Позволяет качественно и без лишних усилий спиливать сучки.
 Удлиняется с помощью телескопической ручки.
 Закаленные зубья.
 Специальное покрытие защищает полотно от ржавчины.
 Длина полотна – 350 мм.
 Рука не соскальзывает даже при движении на себя.
 Высококачественная сталь.
 С чехлом для лезвия.

GARDENA Пила садовая изогнутая

Предназначена для спиливания больших веток. Удлиняется до 5 м с помощью телескопической ручки.
 Особо прочное изогнутое полотно с перекрестной разводкой зубьев облегчает работу.
 Специальное покрытие защищает инструмент от ржавчины.
 Рука не соскальзывает даже при движении на себя.
 Крюк облегчает удаление спиленных веток.
 С чехлом для лезвия.

GARDENA Пила садовая радиальная 560

Изогнутое прочное полотно с хромированным покрытием.
 Особо прочные зубья с тройной заточкой.
 Рука не соскальзывает даже при движении на себя.
 С крюком для удаления отрезанных сучьев.
 С чехлом для лезвия.

GARDENA Пила лучковая

Прочное полотно с прецизионными зубьями.
 Полотно может поворачиваться на 360°.
 Длина 350 мм.

GARDENA Пила садовая складная 470

Многофункциональная пила для всевозможных работ в саду.
 Защелка для фиксации полотна обеспечивает безопасность использования. Закаленные, идеально заточенные особым образом зубья облегчают работу.
 Общая длина 470 мм.

GARDENA Пила садовая складная 340

Те же технические данные, что и у изделия арт. № 662.
 Общая длина 340 мм.

GARDENA Пила садовая 400 с ножнами

Для легкого распила свежей и сухой древесины.
 Закаленные зубья со специальной заточкой.
 Лезвие не ржавеет благодаря упрочняющему хромированному покрытию.
 С петелькой для подвески и чехлом для полотна.
 Общая длина 400 мм.

GARDENA Пила садовая 520 с ножнами

Те же технические данные, что и у изделия арт. № 660.
 Общая длина 520 мм.



8750

6

8751

6

8752

6

691

5



662

5

663

5



660-20

3

661-20

3

**GARDENA
Измельчители
садовые:
Для каждого типа
сада – подходящий
измельчитель**

Рабочие характеристики каждой модели соответствуют назначению, что облегчает задачу выбора.



Для больших садов со взрослыми деревьями.



Универсальная модель для различных плодоносящих и декоративных садов.



Для маленьких садов с молодыми деревьями и кустарниками.

Описание

**GARDENA Садовые
измельчители**

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Измельчитель бесшумный

Без проблем измельчает толстые, одревеневшие ветки диаметром до 44 мм. Работает без отдачи.

Не требующий ухода специальный режущий цилиндр из высококачественной закаленной стали с автоматической подачей, обеспечивающей эффективную загрузку без подталкивания веток в воронку.

Мощный реверсивный электродвигатель с защитой от перегрузки.

Защита от непроизвольного включения.

Эргономичная ручка и широкая ходовая часть обеспечивают устойчивость конструкции и удобство транспортировки. Компактная конструкция и небольшой вес = бесшумная работа и удобство обращения.

Красочная упаковка.



3988

1

LH 2500

Для больших садов с выросшими деревьями. Особенно мощная и бесшумная модель.

Мощность двигателя: 2500 Вт
Напряжение: 230 В
Скорость резания: 39 об/мин
Ø свежесрезанных веток до 44 мм
Вес: ок. 24 кг.



GARDENA Измельчитель садовый

Особенная большая воронка для загрузки сучков, листьев, скошенной травы, обрезанных веток живой изгороди, цветов-летников и прочих отходов плодоносящего сада.

Поворотная двойная фреза из закаленной стали, сменная, с возможностью дозаточки.

Мощный электродвигатель с защитой от перегрузки и защитой от непроизвольного включения. Без проблем измельчает ветки диаметром до 40 – 44 см.

Автоматическое самовтягивание для увеличения производительности.

Эргономичная ручка и широкая ходовая часть обеспечивают устойчивость конструкции и удобство транспортировки. Модель GH 2500 дополнительно оснащена практичным уплотнителем.

Красочная упаковка.



3986

1

GH 2500

Для всевозможных плодоносящих и декоративных садов. Мощная, высокопроизводительная и надежная конструкция.

Мощность двигателя: 2500 Вт
Напряжение: 230 В
Скорость резания: 2.800 об/мин
Ø свежесрезанных веток до 44 мм
Вес: ок. 20 кг.



3984

1

GH 2000

Для небольших садов с молодыми деревьями и кустарниками. Быстрая, удобная, надежная конструкция.

Мощность двигателя: 2000 Вт
Напряжение: 230 В
Скорость резания: 2.800 об/мин
Ø свежесрезанных веток до 40 мм
Вес: ок. 20 кг.



GARDENA Опрыскиватели: Для каждой конкретной задачи – соответствующий опрыскиватель

От универсального, ручного опрыскивателя для дома и сада, до ранцевого опрыскивателя для профессионального садоводства.

Ассортимент опрыскивателей GARDENA отличается техника, ориентированная на требования потребителей.



Опрыскиватели с опорой для ног и с очень широким заливочным отверстием обеспечивают требовательному садоводу максимальный комфорт.



Описание

GARDENA Опрыскиватели

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Опрыскиватель ранцевый 12,0 л

Для удобного распределения большого количества жидкости. Идеален для ухода за растениями в больших садах, для фруктовых деревьев и виноградника. Специальная форма емкости и простеганные ремни обеспечивают удобство работы. Большой радиус работы за счет телескопической штанги опрыскивателя и регулируемой форсунки. Проводящая ручка для переноски опрыскивателя, широкая горловина с сетчатым фильтром, простая замена системы насоса и защелка для крепления штанги распылителя. Подходит для правшей и левшей.



884

1

12 литров.
Красочная упаковка.

GARDENA Опрыскиватели 3,0 л и 5,0 л

Высококачественный опрыскиватель для направленного аккуратного полива (например, новых посадок), опрыскивания растений средствами защиты, внесения удобрений. Очень широкая горловина. Предохранительный клапан для сброса давления. Прочный, устойчивый к высокому давлению, хорошо сохраняющий форму корпус. Опоры для ног облегчают накачку. Окошко для контроля количества жидкости. Курок с фиксатором для длительного использования. Форсунка с плавным регулированием подачи жидкости. Рабочий объем 5 л, с плечевым ремнем. Красочная упаковка.



867

3

3 литра.
Красочная упаковка.



869

3

5 литров.
Красочная упаковка.

GARDENA Опрыскиватель 5,0 л

Для опрыскивания растений средствами защиты. Окошко для контроля количества жидкости. Опоры для ног облегчают накачку. Расположенная под углом плавно регулируемая форсунка с предохранительным клапаном. Плечевой ремень и защелка для крепления штанги-распылителя. Красочная упаковка.



879

4

5 литров
Красочная упаковка.

GARDENA Опрыскиватель 5,0 л (без илл.)

Как арт. 879, но с телескопической штангой распылителя, длина 100 см, и регулируемой металлической форсункой.

880

4

5 литров

GARDENA Опрыскиватель 5,0 л

Для опрыскивания растений.
С предохранительным клапаном.
Форсунка регулирует распыление от струи до легкого тумана.
С плечевым ремнем.



875

10

5 литров.
Красочная упаковка.

GARDENA Опрыскиватель 5 л

Специальное сезонное предложение.
Опрыскиватель 5 л, арт. 875, в термоусадочной пленке, с красочной этикеткой.
Размещение на акционном дисплее привлекает внимание покупателей.
Содержит: 24 опрыскивателя.



874-25

24

Акция**Продаются только в дисплее по 24 штуки!****GARDENA Набор опрыскивателей**

Опрыскиватель 5 л и опрыскиватель 0,5 л на привлекательно оформленном палетном дисплее.
Содержит: 22 набора, по 1 х арт. 875 и 1 х арт. 845 соответственно.



872

22

Акция**Продается только на поддоне по 22 шт.!****GARDENA Раструб**

Для опрыскивателей арт. № 867, 869, 875, 879.
Ограничивает сектор распространения распыляемой жидкости.



894

4

GARDENA Удлинитель

Для опрыскивателей объемом 3 и 5 литров арт. № 867, 869, 874, 875, 879.
Длина 50 см.

897

4

GARDENA Штанга телескопическая

Для опрыскивателей GARDENA 3 и 5 литров (Арт. 867, 869, 874, 875, 879).
Длина 100 см.

899

4

GARDENA Опрыскиватель 1,25 л

Многофункциональный опрыскиватель для дома и сада.
Предохранительный клапан позволяет вручную сбрасывать давление в емкости.
Форсунка регулирует распыление от струи до легкого тумана.
Фильтр на всасывающем патрубке предохраняет форсунку от засорения.
Удобная ручка с курком для работы одной рукой.



864

6

1.25 литра.
Красочная упаковка.

GARDENA Опрыскиватели 0,5 л и 1 л

Опрыскиватели для дома и сада.
Распыление регулируется от струи до легкого тумана.
Фильтр на всасывающем патрубке предохраняет форсунку от засорения.
Эргономичная форма создает удобство в использовании.



845

12

0.5 литра

847

12

1 литр

Обработка почвы садовым инвентарем GARDENA

GARDENA комбисистема: Удобно и сподручно!

Комбисистема GARDENA воплощает в себе идею объединенных в одну систему эргономичных инструментов, которая позволит для каждой конкретной задачи подобрать правильную комбинацию ручки и инструмента и обеспечит садоводу-любителю эффективную и удобную работу, как у профессионала.

Удобно:

Простое соединение с помощью большого винта из мягкого пластика.

Сподручно:

Всегда правильная комбинация ручки/инструмент.



GARDENA Комбисистема Ручной инструмент

Ручки специальной формы и вспомогательные приспособления обеспечивают максимальную эргономику и удобство работы без усталости.



GARDENA Электрические культиваторы

Удобная обработка почвы. Электрические культиваторы GARDENA рыхлят, перемешивают почву, вносят удобрения, компост и торф и улучшают структуру почвы для оптимального снабжения ее воздухом, водой и питательными веществами.



Комбисистема ручного инструмента: Удобно и практично!

Хороший садовый инструмент отличается простотой обращения и безопасной длительной работой без усталости.

Удобно

Новые эргономичные ручки и крепления для длительной работы без усталости.



Спოდручно:

Ручки специального оформления и вспомогательные приспособления (например, винт с элементом из мягкого пластика) обеспечивают максимальную эргономику и удобство работы без усталости.

Описание


GARDENA Комбисистема
Ручной инструмент

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Мотыжки ручные

Предназначены для рыхления, аэрации и прополки. Изготовлены из высококачественной стали. 3 модели.



8910

5

Сердцеобразное лезвие, 2 зубца. Рабочая ширина – 6 см.

8912

5

Прямое лезвие, 2 зубца. Рабочая ширина – 5 см.

8914

5

Прямое лезвие, 3 зубца. Рабочая ширина – 6.5 см.

GARDENA Грабли ручные проволочные

Для уборки грядок и аэрации небольших, мшистых участков земли. Сделаны из высококачественной стали. Рабочая ширина 12 см.



8916

5

GARDENA Грабли ручные

Для уборки сорняков, листьев и скошенной травы с грядок. Изготовлены из высококачественной стали. Рабочая ширина 12 см.

8918

5

GARDENA Культиватор ручной

Для рыхления и аэрации почвы без повреждения корней. Изготовлен из высококачественной стали. Рабочая ширина 7 см.



8920

5

**GARDENA Культиватор дисковый
двухзвездочный**

Великолепно разрыхляет и перемешивает почву при помощи двух звездочек с острыми концами. Идеально подходит для подготовки грядок к посадке и рыхлению почвы вокруг близко посаженных растений на небольших грядках и в ящиках. Изготовлен из высококачественной стали.

Рабочая ширина 5.5 см.



8922

5

GARDENA Пропальватель ручной

Для рыхления почвы на грядках и в цветочных ящиках. Изготовлен из высококачественной стали.

Рабочая ширина 7 см.



8924

5

GARDENA Грабли цветочные

Для очистки и рыхления почвы. Изготовлены из высококачественной стали.

Рабочая ширина 8.5 см.



8926

5

GARDENA Очиститель щелевой

Для удаления травы, сорняков и мха из стыков между плитами и камнями на дорожках и стенах. Закаленное, прочное, острозаточенное стальное лезвие, не подверженное коррозии.

Рука не соскальзывает и при движении на себя.



8928

5

**GARDENA Комплект очистителей
щелевых (без иллюстрации)**

Специальное сезонное предложение. Содержит: 50 x 8928.

3051

50

Продается только как дисплей, состоящий из 50 штук. По предварительной заявке.

GARDENA Коса

Лезвие ручной косы из высококачественной стали.

С чехлом для лезвия.



8930

5

GARDENA Ручка удлиняющая

Позволяет удлинить ручки всех инструментов комбисистемы.

Надежная защелка обеспечивает прочное соединение ручки с инструментом.

Просто снимите рукоятку ручного инструмента комбисистемы и поставьте удлиняющую ручку.

Легкая, очень прочная алюминиевая трубка с фиксатором.

Длина 78 см.



8900

5

GARDENA Ручка телескопическая

Для всех инструментов комбисистемы. Удлиняется с 58 см до 98 см с шагом 10 см.

Патентованное соединение ручки с инструментами.

Защелка предотвращает проворачивание.

Высококачественная легкая прочная алюминиевая конструкция.

С кольцом подвески.

3516

5

GARDENA Пила садовая

Предназначена для качественного спиливания сучков без лишних усилий. Можно работать на высоте до 5 м с помощью телескопической ручки. Закаленные зубья. Специальное покрытие защищает лезвие от ржавчины. Длина лезвия 350 мм. Высококачественная сталь. С чехлом для лезвия. Рука не соскальзывает даже при движении на себя.

GARDENA Пила садовая изогнутая

Предназначена для спиливания больших веток. Удлиняется до 5 м с помощью телескопической ручки. Особо прочное изогнутое лезвие с перекрестной разводкой зубьев. Устойчива к ржавчине. Рука не соскальзывает даже при движении на себя.

GARDENA Пила садовая 560 радиальная

Закаленные зубья с трехсторонней заточкой. Изогнутое лезвие с гальваническим покрытием. С крюком для удаления отпиленных веток. С помощью телескопической ручки может быть удлинена до 5 м. Рука не соскальзывает даже при движении на себя.



8750

6

8751

6

8752

6

Красочная упаковка.

GARDENA Совок цветочный

Для высадки и пересадки цветов. Высококачественная высокосортная сталь. Рабочая ширина 8,5 см.



8931

5

GARDENA Совки и вилки садовые

Для высадки и пересадки цветов. Высококачественная высокосортная сталь. Не удлиняются. Продаются без штучной упаковки в дисплее.



8936

20

Совок цветочный широкий, рабочая ширина 8 см

8937

20

Совок цветочный широкий, рабочая ширина 6 см

8938

20

Вилка садовая, рабочая ширина 7,5 см

Продаются только дисплеем по 20 шт.!**GARDENA Совок для прополки**

Для удаления корней сорняков. Изготовлен из высококачественной стали. Рабочая длина 14,5 см. Ручка не съемная.



8932

5

GARDENA Сажалка для луковиц

Выкапывает лунки, точно по размеру луковицы. Удобна в применении благодаря устройству, позволяющему вынимать грунт и высыпать его обратно. Имеет шкалу глубины посадки. Изготовлена из высококачественной стали.



3412

5

GARDENA Комплект сажалок для луковиц (без илл.)

Специальное сезонное предложение. Содержит: 48 x 3412. Красочная упаковка.

3039

48

Специальное предложение
Продается только дисплеем, содержащим 48 штук!**GARDENA Сажалка**

Облегчает высадку рассады. Ручка удобной формы не холодит руки. Прочный оцинкованный наконечник не подвержен ржавчине. Рабочая длина 19,5 см.



3487

5

GARDENA Мотыжка и грабли комбинированные

Инструмент, выполняющий две операции. Изготовлен из высококачественной стали. Рабочая длина 8,5 см.



3478

5

GARDENA Комбисистема

Компания GARDENA серьезно относится к вопросам экологии.

Соблюдение экологических стандартов Лесного попечительского совета FSC (Forest Stewardship Council) – это подтверждение последовательного проведения этой политики.



При изготовлении деревянных ручек комбисистемы используется только древесина из лесов, которые выращиваются и эксплуатируются в соответствии со строгими экологическими и социальными стандартами.



От обработки почвы до работы на высоких деревьях – таков оптимальный ассортимент ручек различного назначения.

Все деревянные ручки комбисистемы изготовлены из древесины, сертифицированной по стандартам FSC.

- ① Винт с головкой из мягкого пластика
- ② Алюминиевая трубка анодированная
- ③ Рукоятка из древесины ясеня
- ④ Зауженная форма – защита от соскальзывания руки.



Описание

GARDENA Комбисистема

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Ручки алюминиевые эргономичные

Универсальные, удобные для всех насадок комбисистемы. Крючковый захват на конце ручки защищает Ваши руки от скольжения и улучшает положение Ваших рук при движении на конце ручки. Бороздки пластикового покрытия для удобства и против прилипания. Легкая и прочная алюминиевая ручка. Крепится болтом. Красочная информационная карта.

GARDENA Ручки алюминиевые

Идеальные ручки для всех инструментов комбисистемы. Патентованное крепление. Высококачественная, легкая прочная алюминиевая конструкция.

GARDENA Комбисистема Ручки деревянные FSC

Для всех инструментов комбисистемы. Нетеряющийся крепежный винт с головкой из мягкого пластика. Высококачественная упругая древесина ясеня, хорошо гасит вибрацию и толчки. Европейская древесина, сертифицированная по стандарту FSC. Трубка из анодированного алюминия для соединения с инструментом. Высококачественная упругая древесина из ясеня, хорошо гасит вибрацию и толчки. Европейская древесина из проверенного лесничества. Рукоятка зауженной формы защищает руку от скольжения, удобная для работы.

GARDENA Ручки телескопические

Служат для обеспечения удобства работы на высоте до 5 м. Патентованное соединение ручки с инструментами. Удлиняются с шагом 26 см. Защелка предотвращает проворачивание. Высококачественная легкая прочная алюминиевая конструкция.



Артикул	Кол-во в упаковке
3745	6
Алюминиевая ручка 150 plus Длина 150 см. Для всех насадок комбисистемы, используемых для поступательных и ударных работ. Эргономичная, имеющая изогнутую форму, дающая Вам возможность работать в прямом положении, защищающая Вашу спину.	
3735	5
Алюминиевая ручка 150 Длина 150 см. Для всех насадок комбисистемы.	
3713	10
Длина 130 см.	
3715	10
Длина 150 см.	
3723	10
Длина 130 см.	
3725	10
Длина 150 см.	
3728	10
Длина 180 см.	
3712	4
Длина 210–390 см.	
3711	6
Длина 160–290 см.	

GARDENA Кронштейн для инструментов

Для аккуратного и компактного хранения инвентаря.
Можно разместить 6 инструментов комбисистемы или 6 инструментов комбисистемы для чистки и ручки.
Изготовлен из высококачественного пластика.
Поставляется в комплекте с дюбелями и шурупами для крепления на стену.

**3500****6**

Красочная упаковка.

GARDENA Кронштейн для инструментов


Для хранения пяти ручек с или без инструментов. Представляет собой перфорированную пластину 60 x 8 см с пятью клипсами.
В комплект входят дюбели и шурупы для крепления на стену.

**2703****2**

Красочная упаковка.

GARDENA Рейка с крючками

Для хранения инвентаря в доме или в саду.
Имеет 6 стальных крючков с резиновыми чехлами.

**500****6**

Красочная упаковка.

GARDENA Грабли проволочные пружинящие

Предназначены для очистки и аэрации газонов.
Прочные проволочные зубья.
Рабочая ширина 50 см.
Рекомендуемая длина ручки 130 см.

**3100****5****GARDENA Грабли веерные**

Для сбора листьев, скошенной травы и садового мусора.
Гибкие оцинкованные пружинящие стальные зубья.
Рабочая ширина 50 см.
Рекомендуемая длина ручки 130 см.

**3102****5****GARDENA Грабли пластиковые веерные XXL**

Для быстрого сгребания листвы, скошенной травы и другого садового мусора с больших площадей.
Высокопрочный пластик.
Рабочая ширина 77 см.
Рекомендуемая длина ручки 130 – 150 см.


**3106****5****GARDENA Грабли регулируемые**

С регулируемым расстоянием между зубьями: удобно для сгребания любого мусора.
Гибкие оцинкованные пружинящие стальные зубья.
Рабочая ширина 30 – 50 см.
Рекомендуемая длина ручки 130 см.

**3103****5**

GARDENA Грабли пластиковые регулируемые

Предназначены для сбора листьев, скошенной травы и прочего садового мусора.
Изготовлены из прочного высококачественного пластика.
Рабочая ширина 35 – 52 см.
Рекомендуемая длина ручки 130 см.



3104

5

**GARDENA Грабли для газонов**

Предназначены для сбора листьев, срезанной травы и прочего садового мусора.
Прочные высококачественные пластиковые зубья.
Легкие, практичные, обеспечивают хороший уход и щадят газон.
Рабочая ширина 43 см.
Рекомендуемая длина ручки 130 см.



3101

5

GARDENA Грабли для газонов 27 см

Предназначены для сбора листьев и срезанной травы.
Прочные высококачественные пластиковые зубья.
Рабочая ширина 27 см.
Рекомендуемая длина ручки 130 см.




3105

5

GARDENA Грабли для очистки газонов

Для сбора и удаления с газона скошенной травы.
Рекомендуемая длина ручки 180 см.



3381

5

Ширина – 60 см, для небольших территорий.

3382

5

Ширина – 73 см, для лужаек среднего размера.

GARDENA Мотыга для подрезки краев газона

Может использоваться как лопатка или как нож.
С закаленным острым стальным полотном.
Рекомендуемая длина ручки – 130 см.



3149

5

GARDENA Фреза вертикальная

Тщательно удаляет мох, сорняки и отмершие части травы. Конструкция позволяет легко передвигать фрезу.
Специальные зубья изготовлены из высококачественной нержавеющей пружинной стали.
Рабочая ширина – 32 см.
Рекомендуемая длина ручки – 180 см.



3395

00339506

3

**GARDENA Грабли фрезерующие**

Заостренные зубья для удаления мха и отмерших частей травы. Закругленные близко установленные с другой стороны зубья помогут также собрать листья и гальку.
Штампованные зубья с гальваническим покрытием. Рабочая ширина 35 см.
Рекомендуемая длина ручки – 180 см.



3392

5

GARDENA Грабли-аэратор

Для удаления мха и отмерших частей травы, а также для разрыхления корки и комков земли. Штампованные зубья с гальваническим покрытием.
Рабочая ширина – 35 см.
Рекомендуемая длина ручки – 180 см.



3391

5

GARDENA Разбрасыватель-сеялка 3 л

Предназначен для равномерного дозированного внесения удобрений. Встроенный механизм обеспечивает равномерный дозированный разброс. Рабочая ширина – 40 см, объем – 3 л. Рекомендуемая длина ручки – 130/150 см.



420

2

GARDENA Мотыга

Предназначена для удаления сорняков без особых усилий. Высокотехнологичная нержавеющая сталь. Рекомендуемая длина ручки – 150 см.



3112

5

Рабочая ширина – 14 см.

3113

5

Рабочая ширина – 16 см.

**GARDENA Плуг 16 см**

Для выкапывания картофеля и других овощей. Можно также нарезать борозды. Заостренный конец с легкостью врезается в почву. Рекомендуемая длина ручки – 150 см.



3118

5

GARDENA Культиватор 3,6 см

Модель с одним зубцом. Легко разбивает затвердевшую почву. Предназначен для работы в узких междурядьях, не повреждает растений. Рабочая ширина – 3,6 см. Рекомендуемая длина ручки – 130 см.



3132

5

GARDENA Культиватор 10 см

С тремя штампованными зубцами в форме пики. Разрыхляет средние и тяжелые почвы. Рабочая ширина – 10 см. Рекомендуемая длина ручки – 130 см.

3135

5

GARDENA Культиватор 15 см

С тремя зубцами, предназначен для работы на тяжелых почвах. Рабочая ширина – 15 см. Рекомендуемая длина ручки – 150 см.

3136

3

GARDENA Рыхлитель 9 см

Предназначен для рыхления и аэрации почвы без повреждения корневой системы растений. Идеален для каменистых почв и узко посаженных растений. Рабочая ширина – 9 см. Рекомендуемая длина ручки – 130 см.



3166

5

GARDENA Мотыга Gardex

Для прополки грядок и дорожек. Нижняя кромка заострена по всему периметру. Рекомендуемая длина ручки – 150 см.



3187

5

Рабочая ширина – 14 см.

3188

5

Рабочая ширина – 18 см.

GARDENA Мотыга для корнеплодных

Предназначена для прополки и окучивания.
Нержавеющее стальное лезвие.
Рекомендуемая длина ручки – 150 см.



3180	5
-------------	---

Рабочая ширина – 8 см.

3189	5
-------------	---

Рабочая ширина – 16 см.

3190	5
-------------	---

Рабочая ширина – 18 см.

**GARDENA Мотыга-волокуша**

Для окучивания и рыхления почвы.
Нержавеющее стальное лезвие на очень прочном держателе.
Рекомендуемая длина ручки – 150 см.



3192	5
-------------	---

Рабочая ширина – 12 см.

3193	5
-------------	---

Рабочая ширина – 16 см.

**GARDENA Грабли изогнутые**

Многоцелевой инструмент для очистки, обработки и выравнивания почвы.
Очень прочный держатель.
Рекомендуемая длина ручки – 150 см.



3168	5
-------------	---

Рабочая ширина – 36 см, 14 зубьев.

GARDENA Грабли

Многоцелевой инструмент для очистки и обработки почвы и выравнивания грядок.
Рекомендуемая длина ручки – 150 см.



3176	5
-------------	---

Рабочая ширина – 25 см, 10 зЦев.

3177	5
-------------	---

Рабочая ширина – 30 см, 12 зубьев.

3178	5
-------------	---

Рабочая ширина – 36 см, 14 зубьев.

3179	5
-------------	---

Рабочая ширина – 41 см, 16 зубьев.

GARDENA Грабли

Многоцелевые грабли для различных небольших работ, таких как: чистка, рыхление, выравнивание.
Рекомендуемая длина ручки – 130 см.



3184	5
-------------	---

Рабочая ширина – 15 см, 8 зубьев.

3185	5
-------------	---

Рабочая ширина – 18.5 см, 10 зубьев.

GARDENA Культиватор звездочный

Четыре звездообразных колеса обеспечивают великолепное разрыхление почвы.
Прекрасно подготавливает почву для посадки.
Рабочая ширина – 14 см.
Рекомендуемая длина ручки – 150 см.



3196	3
-------------	---

GARDENA Культиватор звездочный с прополочным ножом


Как арт. 3196 с дополнительным проволочным ножом для особо мелкого разрыхления почвы и одновременной прополки сорняков, специально для песчаных земель.



3195	3
-------------	---

GARDENA Тяпки садовые

Для окучивания, прополки, рыхления, бороздования и выравнивания почвы. Для работы в узких междурядьях без повреждения растений. Рекомендуемая длина ручки – 130 см.

**3215** 5

Сердцеобразное лезвие, 2 зубца, рабочая ширина – 7 см.

3218 5

Прямое лезвие, 2 зубца, рабочая ширина – 7.5 см.

3220 5

Прямое лезвие, 3 зубца, рабочая ширина – 8.5 см.

GARDENA Щетка для террас

Для уборки террас и маленьких дворишков. Прочная и гибкая полипропиленовая щетина и высококачественный пластиковый корпус. Рабочая ширина – 32 см. Рекомендуемая длина ручки – 130 см.

**3610** 5**GARDENA Щетка для дорожек**

С ее помощью пыль может быть выскоблена даже из щелей. Высококачественная полипропиленовая щетина. Износостойкий пластиковый корпус. Рабочая ширина – 45 см. Рекомендуемая длина ручки – 130/150 см.

**3620** 5**GARDENA Щетка для дома**

Прочный пластиковый корпус с закругленными краями, чтобы не оцарапать мебель. Щетина – смесь конского волоса и полипропилена. Рабочая ширина – 34 см. Рекомендуемая длина ручки – 130 см.

**3631** 5**GARDENA Щетка жесткая**

Жесткая щетка с чрезвычайно гибкими пучками щетины из полипропилена. Высококачественный пластиковый корпус. При пользовании щеткой можно применять кипяток. Рабочая ширина – 30 см. Рекомендуемая длина ручки – 130 см.

**3640** 5**GARDENA Скребок**

Предназначен для быстрого и легкого удаления воды с каменных полов и гладких поверхностей. Рабочая часть изготовлена из прочной двойной резиновой губки. Прочный пластиковый корпус. Рабочая ширина – 43 см. Рекомендуемая длина ручки – 130/150 см.

**3642** 5

GARDENA Комбисистема: Поддержка продаж за счет выгодного расположения товара на стенде

Приносит дополнительный
товарооборот за счет незаплани-
рованных покупок.



Актуальные комплектные предложения:
Низкая цена, привлекательное
оформление.

Описание

GARDENA
Комбисистема

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Культиватор 9 см

Содержит 30 культиваторов арт. № 3166,
1 х деревянная ручка 130 см FSC.



3019

30

Продается только в наборе.
Красочная упаковка.

**Продается только дисплеем, содержащим
30 штук!**

По предварительной заявке.

GARDENA Грабли 30 см

Содержит 20 граблей арт. № 3177,
1 х деревянная ручка 130 см FSC.



3024

20

Продается только в наборе.
Красочная упаковка.

**Продается только дисплеем, содержащим
20 штук!**

По предварительной заявке.

GARDENA Грабли веерные

Содержит 20 веерных граблей арт. № 3102,
1 х деревянная ручка 130 см FSC.



3022

20

Продается только в наборе.
Красочная упаковка.

**Продается только дисплеем, содержащим
20 штук!**

По предварительной заявке.

GARDENA Щетка для дорожек

Содержит 20 щеток для дорожек
арт. № 3620, 1 х деревянная ручка 130 см
FSC.



3602

20

Продается только в наборе.
Красочная упаковка.

**Продается только дисплеем, содержащим
20 штук!**

По предварительной заявке.

GARDENA Комплект комбисистемы

Содержит: 20 комплектных инструментов в составе: 1 x 3166, 1 x 3177, 1 x деревянная ручка 130 см FSC. В дисплее.



3004

20

Акция**Продается только в дисплее по 20 штук!****GARDENA Комплект комбисистемы**

Содержит: 20 комплектных инструментов в составе: 1 x 8932, 1 x 3101, 1 x деревянная ручка 130 см FSC. В дисплее.



3007

20

Акция**Продается только в дисплее по 20 штук!****GARDENA Комбисистема**
Грабли веерные

Содержит: 20 комплектных инструментов в составе: 1 x 3101, 1 x деревянная ручка 130 см FSC. В дисплее.



3020-23

20

Акция**Продается только в дисплее по 20 штук!****GARDENA Комплект комбисистемы**

Содержит: 20 комплектных инструментов в составе: 1 x 3620, 1 x 3101, 1 x деревянная ручка 130 см FSC. В дисплее.



3021

20

Акция**Продается только в дисплее по 20 штук!****GARDENA Комбисистема**
Набор очистителей щелевых

Содержит: 20 комплектных инструментов в составе: 1 x 8928 (без ручки), 1 x деревянная ручка 130 см FSC. В дисплее.



3001

20

Акция**Продается только в дисплее по 20 штук!**

GARDENA Ручка телескопическая

Служит для обеспечения удобства работы на высоте до 5 м. Патентованное соединение ручки с инструментами. Удлиняются с шагом 26 см. Зашелка предотвращает проворачивание. Высококачественная легкая прочная алюминиевая конструкция.



3712

2

Длина 210–390 см.

3711

6

Длина 160–290 см.

GARDENA Секатор для пруда и сада «Vario»

Для срезки растений, цветов, побегов и веток в саду или на садовых водоемах на расстоянии до 5 м с помощью телескопической ручки. Механизм передачи экономит усилия. Регулируемый рабочий угол. Специальные остро заточенные лезвия. Все части имеют антикоррозийную защиту.



3232

5

Максимальный диаметр срезаемой ветки приблизительно до 24 мм. Корд длиной 4,7 м. Удобная рукоятка, два направляющих кольца. Красочная упаковка.

GARDENA Сучкорез комбисистемы с зубчатой передачей 35 AL

Легкий. Компактный. Сильный. Внутренняя, экономящая силу зубчатая передача. Острый, точный нож с антиналипающим покрытием. Нож хорошо видно за счет расположения головки под углом 20°. 4-х цветная информативная упаковка.



324

6

Макс. диаметр ветки приблизительно 35 мм. 4,7 м прочный корд с натяжной муфтой. Рекомендуется использовать с комбисистемой – телескопической ручкой. С рабочей высотой до 5 м.

GARDENA Сучкорез комбисистемы с 3-х ступенчатой передачей

Легко выполняет срез с помощью 3-х ступенчатой передачи. Широкое расхождение лезвий для удобной резки веток. Закаленное лезвие с покрытием, препятствующим налипанию, обеспечивает ровный чистый срез. Сучкорез может быть повешен прямо на ветку для удобства работы.



303

6

Макс. диаметр срезаемой ветки приблизительно до 36 мм. 4,7 м прочный корд с натяжной муфтой. Рекомендуется использовать с телескопической ручкой с рабочей высотой до 5 м. Красочная упаковка.

GARDENA Сучкорез комбисистемы с 3-х ступенчатой передачей

Легко выполняет срез с помощью 3-х ступенчатой передачи. Широкое расхождение лезвий для удобной резки ветвей. Закаленное лезвие с препятствующим налипанию покрытием обеспечивает ровный чистый срез. Сучкорез может быть повешен прямо на ветку для удобства работы.



304

6

Макс. диаметр срезаемой ветки приблизительно до 36 мм. 4,7 м прочный корд с натяжной муфтой. Рекомендуется использовать с телескопической ручкой с рабочей высотой до 5 м. Красочная упаковка.

GARDENA Сучкорез комбисистемы

Широкое расхождение лезвий для удобной резки ветвей. Закаленное лезвие с препятствующим налипанию покрытием обеспечивает ровный чистый срез. Сучкорез может быть повешен прямо на ветку для удобства работы.



302

6

Макс. диаметр срезаемой ветки приблизительно до 30 мм. 4,7 м прочный корд с натяжной муфтой. Рекомендуется использовать с телескопической ручкой с рабочей высотой до 5 м. Красочная упаковка.

GARDENA Пила садовая

Позволяет качественно и без лишних усилий спиливать сучки.
Удлиняется с помощью телескопической ручки.
Закаленные зубья.
Специальное покрытие защищает полотно от ржавчины.
Длина полотна – 350 мм.
Рука не соскальзывает даже при движении на себя.
Высококачественная сталь.
С чехлом для лезвия.

GARDENA Пила садовая изогнутая

Предназначена для спиливания больших веток. Удлиняется до 5 м с помощью телескопической ручки.
Особо прочное изогнутое полотно с перекрестной разводкой зубьев облегчает работу.
Специальное покрытие защищает инструмент от ржавчины.
Рука не соскальзывает даже при движении на себя.
Крюк облегчает удаление спиленных веток.
С чехлом для лезвия.

GARDENA Пила садовая радиальная 560

Изогнутое прочное полотно с хромированным покрытием.
Особо прочные зубья с тройной заточкой.
Рука не соскальзывает даже при движении на себя.
С крюком для удаления отрезанных сучьев.
С чехлом для лезвия.

GARDENA Пила лучковая

Прочное полотно с прецизионными зубьями.
Полотно может поворачиваться на 360°.
Длина 350 мм.

GARDENA Плодоъемник

Для сбора фруктов с высоких ветвей.
При использовании телескопической ручки становятся доступны плоды на высоте до 5 м. Шарнирное соединение позволяет регулировать рабочий угол.
Выполнен из прочного пластика.
Нержавеющий резачок для срезания плодоножки. Хлопчатобумажный мешок легко стирается.

GARDENA Щетка угловая

Для удаления паутины и пыли на высоте до 5 м.
Применяется вместе с телескопической ручкой.
Прочный каркас изготовлен из высококачественного пластика.
Высококачественная щетина.

GARDENA Щетка для желоба

С помощью телескопической ручки дает возможность очистки желобов на высоте до 5 м.
Угол наклона корпуса регулируется по желанию.
Корпус инструмента и скребок изготовлены из высококачественного пластика.
Высококачественная щетина.



8750

6

8751

6

8752

6

691

5

3110

5

3633

Красочная упаковка.

5

3650

Красочная упаковка.

5

**GARDENA Культиватор электрический
EH 600/20**

Легкий, комфортабельный культиватор для удобного, не утомительного для спины ухода за почвой на малых площадях. Почва разрыхляется и перемешивается. Закаленные специальным способом ножи самостоятельно проникают в почву. Простая транспортировка: всего 6,5 кг веса.

Безопасная эксплуатация при помощи блокировки против включения, удобная эксплуатация одной рукой.

Надежное кабельное соединение при помощи механизма протяжки кабеля и штекерного держателя.

Солидная и долговечная техника: прочная червячная передача с длительной смазкой.

Требует мало места: складывающиеся рукоятки.

Мощность двигателя: 600 ватт.

Рабочая скорость примерно 230 об/мин.

Глубина проникновения в почву до 18 см.

Красочная упаковка.



2414

1

Рабочая ширина 20 см.

**GARDENA Культиватор электрический
EH 600/36**

Компактный экономичный двигатель культиватора с мощностью 600 W разрыхляет землю с большими кусками почвы или коркой.

Можно использовать для внесения удобрений, торфа и компоста в почву.

4 заостренные мотыжки с лезвиями со специальной округленной формой проникают в землю мягко и легко.

Крепкий винт (змеевик) передачи с контейнером постоянной смазки.

Складная конструкция из твердого антикоррозионного алюминия экономит место при хранении.

Корпус из стали покрытой слоем пластика.

Рабочая скорость около 230 об/мин.

Глубина проникновения в почву до 18 см.

Вес около 8 кг.



2415

1

Рабочая ширина 36 см.

**GARDENA Бордюр черный**

Красивое обрамление цветочной клумбы.

Предотвращает проникновение сорняков.

Из высококачественного пластика.



530

6

Высота 9 см. Длина 9 м. Красочная упаковка.

532

6

Высота 15 см. Длина 9 м. Красочная упаковка.

534

6

Высота 20 см. Длина 9 м. Красочная упаковка.

GARDENA Бордюр зеленый

Аккуратные края газона.

Предотвращает проникновение сорняков.

Из высококачественного пластика.

Красочная упаковка.



536

6

Высота 9 см. Длина 9 м. Красочная упаковка.

538

6

Высота 15 см. Длина 9 м. Красочная упаковка.

540

6

Высота 20 см. Длина 9 м. Красочная упаковка.

GARDENA Чистка и уход **Мокрая уборка во** **всем совершенстве**

Большой ассортимент продукции для выполнения всех работ по уборке около дома, во дворе и саду.

Комбисистема с циркуляцией воды

Для влажной уборки со всевозможными насадками.



Описание

GARDENA Комбисистема с использованием воды

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Ручка комбинированная

Водопроводящие рукоятки. Индивидуальное удлинение комбисистемы моющих щеток (арт. № 5637, 5638), комбисистемы щеток скребков (арт. № 5630, 5633, 5634), комбисистемы вращающихся и поворачивающихся щеток (арт. № 5640). Система легкая и твердая, сделанная из высокопрочного алюминия. Пластиковое покрытие ручек, противоскользкое, теплоизоляционное. С оригинальной системой соединения GARDENA. Специальное подключение в рукоятке защищает от случайного отделения и т.о. остановки подачи воды.



5620

2

Длина 150 см
С возможностью использования мыльных карандашей и карандашей универсальных очистительных (арт. 989, 5742).

5621

2

Длина 150 см
Со встроенным распределителем для чистящих таблеток GARDENA (арт. 1680, 1682, 1684, 5730). Возможность индивидуальной регулировки и полного перекрытия подачи воды.

5622

2

Ручка телескопическая, длина 160 - 265 см
Со встроенным распределителем для чистящих таблеток GARDENA (арт. 1680, 1682, 1684, 5730). Возможность индивидуальной регулировки и полного перекрытия подачи воды.

**GARDENA Щетка скребок с
заостренной кромкой 30 см**

Поступающая вода для эффективной очистки.
Грязь разрыхляется и просто удаляется.
Заостренный край для удаления стойких прочных загрязнений с тротуаров, проездов, в гаражах и т.д.
Рабочая ширина: 30 см.
Рекомендуемая ручка: арт. № 5620, 5621.



5630

5

**GARDENA Щетка скребок с
водосъемником 30 см**

Грязь разрыхляется и просто быстро удаляется.
Водосборник из высококачественной пористой резины ликвидирует грязную воду.
Идеальна для использования, особенно на поверхности из гладкой плитки, например террасе, ступенях, гаражах и т.д.
Рабочая ширина: 30 см.
Рекомендуемые ручки: арт. № 5620, 5621.



5633

5

**GARDENA Щетка скребок моющая на
шарнире 30 см**

Поступающая вода улучшает процесс очистки.
Грязь удаляется более просто из недоступных мест.
Особенно эффективна для узких мест, например ступенек, бассейнов и под террасовым оборудованием.
Двойной шарнир с возможным углом наклона до 70°, поворотом на 360°.
Рабочая ширина: 30 см.
Рекомендуемые ручки: арт. № 5620, 5621.



5634

3

GARDENA Щетка моющая

Удобная для мытья чувствительных поверхностей.
Подходит для мытья окон, садового инвентаря (мебели), машин и т.д.
Высококачественная щетина из мягкого пластика.
Рабочая длина: 30 см.
Рекомендуемые ручки: арт. № 5620, 5621, 5622.



5637

3

GARDENA Щетка моющая на шарнире

Проста в использовании.
Удобна для чистки оранжерей, теплиц, автоприцепов и трейлеров.
Двойной шарнир с возможным углом наклона до 70°, поворот до 360°.
Высококачественная мягкая щетина из пластика.
Рабочая ширина: 30 см.
Рекомендуемая ручка: арт. № 5620, 5621, 5622.



5638

3

GARDENA Щетка моющая круглая

Для мытья в труднодоступных узких местах, таких как обод велосипеда, двигатель мотоцикла или машины и т.д.
Укомплектована водопроводящей ручкой.
Возможность использования мыльных карандашей (арт. № 989) и карандашей универсального очистителя (арт. № 5742).
Возможно удлинение водопроводящими рукоятками (арт. № 5620, 5621).



5640

3

GARDENA Щетка ручная

Практичная компактная щетка-скребок для различных чистящих работ, например садового инструмента и принадлежностей: садовой мебели, велосипедов, игрушек, лесниц, резиновой обуви и т.д.
Регуляция интенсивности потока и остановки воды.
Возможность использования мыльных карандашей (арт. № 989) и карандашей универсального очистителя (арт. № 5742).



988

5

**GARDENA Щетки для мытья
автомобиля**

Классические компактные щетки, предназначенные для мытья гаража, садового инвентаря, стеклянных поверхностей, машин и т.д. Компактный легкий корпус. С регулятором.



980 3

Конский волос. Красочная упаковка.

981 3

Конский волос с ПВХ. Красочная упаковка.

**GARDENA Щетки для мытья
автомобиля**

Стандартные компактные щетки, предназначенные для мытья садового инвентаря, гаражных дверей, стеклянных поверхностей, машин. Эластичный легкий корпус. Регулирующий клапан.



984 3

Большого размера. Красочная упаковка.

987 5

Малого размера. Красочная упаковка.

GARDENA Щетки

Компактные щетки с ручками различных размеров, предназначенные для мытья садового инвентаря, автомобилей, гаражных дверей и т.д. Регулируемая подача моющих средств. Клапан, препятствующий обратному току воды. Щетки могут поворачиваться с шагом 30 градусов. Мягкая пластиковая щетина аккуратно очищает.



1611 2

Рабочая ширина 20 см. Длина ручки 44 см. В красочной упаковке.

1613 4

Рабочая ширина 20 см. Длина ручки 84 см. В красочной упаковке.

1615 4

Рабочая ширина 26 см. Длина ручки 124 см. В красочной упаковке.

**GARDENA Шампунь**

Для аккуратного и очень чистого мытья кузовов автомобилей.

1680 10

Продается только упаковками по 10 штук.

GARDENA Полироль

Содержит водорастворимые компоненты, образующие защитную пленку. Чтобы придать блеск поверхности, отполируйте её замшей.

1682 10

Продается только упаковками по 10 штук.

GARDENA Очиститель универсальный

Для очистки твердых поверхностей: каменных полов, гаражных дверей и т.п. Активный компонент удаляет загрязнения и пленки.

1684 10

Продается только упаковками по 10 штук.

GARDENA Средство для мытья стекла

Идеальное средство для мытья стеклянных поверхностей, например окон, теплиц, оранжерей и т.д. Вещество подвергается биохимическому разложению.

5730 10

Продается только упаковками по 10 штук.

GARDENA Карандаши мыльные

Для качественной очистки гладких поверхностей. Используется к арт. № 5620, 5640, 980, 981, 984, 987, 988. Пластиковая упаковка содержит 10 карандашей.



989-20 10

Без специальной упаковки.

989-30 10

Красочная упаковка.

Продается только упаковками по 10 штук.

**GARDENA Карандаши чистящие
универсальные**

Идеальное средство для каменных и керамических поверхностей. Хорошо отчищает, растворяет жир. Вещество подвергается биохимическому разложению. Используется к арт. № 5620, 5640, 980, 981, 984, 987, 988.

5742 10

Красочная упаковка.

Продается только упаковками по 10 штук.

GARDENA Ручка универсальная

Легкая несскользящая алюминиевая ручка.
Соединяется со всеми приспособлениями моющей системы.
Длина 98 см.
Клапан предохраняющий от противотока.
Плавная регулировка подачи моющего раствора.

GARDENA Удлинитель

Для удлинения универсальной ручки.
Длина 58 см.

GARDENA Удлинитель с подвижным коленом

Для удлинения универсальной ручки.
Может быть повернута на 45 градусов в любую сторону. Для мытья труднодоступных объектов: крыш автобусов, грузовиков. Длина 58 см.

GARDENA Щетка вращающаяся

Для мытья гладких поверхностей: автомашин, грузовиков, окон, теплиц.
Рекомендуемое давление минимум 3 бар.
Вращение щетки происходит при соприкосновении с очищаемой поверхностью.

GARDENA Щетка моющая

Для мытья машин, лодок, автофургонов, садового оборудования, дверей, оконных стекол.
Щетина из конского волоса и ПВХ.
Может поворачиваться на 360 градусов с шагом 30 градусов.

GARDENA Комплект для мойки

Для легкого мытья плоских и гладких поверхностей.
В комплекте: арт. № 1670, арт. № 1620, арт. № 1680.


1670 4

Красочная упаковка.


1672 4

Красочная упаковка.


1675 2

Красочная упаковка.


1695 1

1622 2

Рабочая ширина 20 см.
Щетина с добавлением конского волоса.

1627 2

Рабочая ширина 26 см.
Щетина с добавлением конского волоса.


1610 6

Красочная упаковка.

GARDENA Садовые перчатки: Высококачественные материалы, оптимальная защита

Полный ассортимент для
разнообразного использо-
вания во время работ во
дворе и саду.

- ① Усиленная зона кончиков
пальцев
- ② Износостойкая,
нескользящая зона ладоней
- ③ Отдельный втачной
большой палец
- ④ Резинка с тыльной стороны
ладони



Описание	GARDENA Садовые перчатки	Артикул	Кол-во в упаковке
----------	-----------------------------	---------	----------------------

GARDENA Перчатки садовые для высадки растений

Изготовлены из мягкого хлопчатобумажного трикотажа с нескользящими ладонями для аккуратной работы в саду, например высадка, пересадка и уход за растениями.

GARDENA Перчатки садовые Пепита

Для легких садовых работ, например сгребание листьев, подрезка веток, уборка мусора.

Изготовлены из превосходной хлопчатобумажной ткани с нескользящим, водозащитным покрытием ладоней.

GARDENA Перчатки садовые


Такие же как садовые перчатки Пепита.

GARDENA Перчатки садовые кожаные

Защищают Ваши руки при выполнении трудных работ в течение долгого периода времени, например: рытье, распиливание, рубка, укладка деревьев. Высококачественная, бычья натуральная кожа на самых эксплуатируемых местах.

GARDENA Перчатки детские садовые Пепита

Универсальные садовые перчатки для детей в классическом оформлении. Материал и качество такие же как и у перчаток Пепита для взрослых.



560	6 P.
Размер 7/S	
561	6 P.
Размер 8/M	
CE	
564	6 P.
Размер 7/S	
565	6 P.
Размер 8/M	
CE	
594	6 P.
Размер 7/S	
595	6 P.
Размер 8/M	
597	6 P.
Размер 10/XL	
CE	
570	6 P.
Размер 9/L	
571	6 P.
Размер 10/XL	
CE	
590	6 P.
Размер 1/ 3 до 7 лет	
591	6 P.
Размер 2 / 7 до 10 лет	
CE	

GARDENA Щетка для мытья окон со скребком

Идеально подходит для мытья окон, теплиц и оранжерей.
Со сменной высококачественной, износостойчивой резиной.
Удлиняется телескоп-рукояткой.
Рабочая ширина: 29 см.



3671

5

GARDENA Скребок

Предназначен для быстрого и легкого удаления воды с каменных полов и гладких поверхностей.
Рабочая часть изготовлена из прочной двойной резиновой губки.
Прочный пластиковый корпус.
Рабочая ширина – 43 см.
Рекомендуемая длина ручки – 130/150 см.



3642

5

GARDENA Щетка жесткая

Жесткая щетка с чрезвычайно гибкими пучками щетины из полипропилена.
Высококачественный пластиковый корпус.
При пользовании щеткой можно применять кипяток.
Рабочая ширина – 30 см.
Рекомендуемая длина ручки – 130 см.



3640

5

GARDENA Щетка для дома

Прочный пластиковый корпус с закругленными краями, чтобы не оцарапать мебель.
Щетина – смесь конского волоса и полипропилена.
Рабочая ширина – 34 см.
Рекомендуемая длина ручки – 130 см.



3631

5

GARDENA Щетка для дорожек

С ее помощью пыль может быть выскоблена даже из щелей.
Высококачественная полипропиленовая щетина.
Износостойкий пластиковый корпус.
Рабочая ширина – 45 см.
Рекомендуемая длина ручки – 130/150 см.



3620

5

GARDENA Щетка для террас

Для уборки террас и маленьких двориков.
Прочная и гибкая полипропиленовая щетина и высококачественный пластиковый корпус.
Рабочая ширина – 32 см.
Рекомендуемая длина ручки – 130 см.



3610

5

GARDENA Щетка угловая

Для удаления паутины и пыли на высоте до 5 м.
Применяется вместе с телескопической ручкой.
Прочный каркас изготовлен из высококачественного пластика.
Высококачественная щетина.



3633

5

Красочная упаковка.

GARDENA Щетка для желоба

С помощью телескопической ручки дает возможность очистки желобов на высоте до 5 м.
Угол наклона корпуса регулируется по желанию.
Корпус инструмента и скребок изготовлены из высококачественного пластика.
Высококачественная щетина.



3650

5

Красочная упаковка.

GARDENA Тележка садовая: Универсальное использование в саду и домашнем хозяйстве

Для удобного сбора и удаления садового мусора и отходов.

Возможность крепления различных инструментов комбисистемы, секаторов, щеток и т.л.

Может также использоваться для транспортировки ящиков с фруктами, напитками и т.д.



Описание

GARDENA
Специальная техника

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Тележка садовая

Облегчает сбор и транспортировку садового мусора, сорняков, скошенной травы и т.д.

Жесткий металлический каркас рассчитан на нагрузку до 70 кг. Крышка защищает от влаги и препятствует распространению запахов, может быть использована как совок.

Пустой мешок расположен вертикально и его легко заполнять. Мешок крепится к тележке с помощью защелок.

Если установлено два мешка рядом, то появляется возможность сортировки мусора.

Есть место для крепления двух ручек комбисистемы и двух небольших инструментов (например, сменного инструмента, щетки и т.д.).

Мешки можно снять, т.е. использовать тележку для транспортировки тяжелых (ящиков с фруктами или бутылками). В комплект входит кронштейн, чтобы вешать мешок на стену.

Большие прочные колеса со специальными протекторами оберегают газон. Нержавеющие материалы обеспечивают тележке долгую жизнь.



232

1

Красочная упаковка.

GARDENA Захват для мусора

Простой путь для сбора мусора и отходов.

Простота и удобство сбора, не требующие нагибания.

Захват изготовлен из нержавеющей стали.

Простота удаления мусора путем нажатия кнопки.

Функции захвата и наколки в одном инструменте.

Металлический скребок на рукоятке для соскребывания прилипших листьев и т.п.

Удобен для всех видов сбора мусора.

Вращающаяся ручка, удобная как для левой, так и для правой руки.



3567

5

GARDENA Набор захватов

Специальное сезонное предложение
Содержит:
25 x Арт. № 3567.

3067

25

Продается только в комплекте и по предварительному договору.

Продается только в дисплее по 25 штук.

GARDENA Насосы: Полный ассортимент: инновации, приводящие воду в движение

Насосы GARDENA являются сердцем систем водоснабжения, работающих в доме и саду.

Мощные и простые в обслуживании, они подкупают своими инновационными решениями, ориентированными на пользователей – будь то полив, дренаж, водоснабжение.

Новинка: GARDENA Станция бытового водоснабжения автоматическая 5000/5 Inox

Специальная комплектация в серийном исполнении:

Встроенный фильтр предварительной очистки и обратный клапан.



Полив

Цистерна, бочка или скважина – с садовыми, бочковыми и погружными насосами GARDENA становится возможным использование воды для полива из альтернативных источников.



Бытовое водоснабжение


Зачем использовать питьевую воду для полива растений, стирки или смыва в туалете, если существуют другие источники воды? GARDENA Автоматические станции бытового водоснабжения и автоматические напорные насосы быстро разнесут дешевую техническую воду по дому и саду.



Дренаж

Залило водой подвал или котлован?

Погружные и дренажные насосы для чистой или сильно загрязненной воды помогут быстро исправить положение дел.



Новинка: GARDENA Садовые насосы: Привлекательное предложение в базовом сегменте

Преимущества новых насосов:
высокая производительность,
прочность конструкции, простой пуск
в эксплуатацию, высокая степень
надежности, долговечность.

- ① С комплектом принадлежностей,
позволяющим сразу же запустить
насос в эксплуатацию.
- ② Модель 3000/4 Jet и 3500/4 Jet:
Одновременная работа двух
потребителей, подключаемых на
двойной выход, сокращает время
полива.



Технические характеристики Арт. №	3000/3 Jet	3000/4 Jet	3500/4 Jet	4000/4 Jet	4000/5 Jet	4000/4 Inox Multi 3	7000/5 Inox Multi 4
Потребляемая мощность	600 Вт	650 Вт	700 Вт	800 Вт	1.000 Вт	800 Вт	1.400 Вт
Макс. производительность	3.000 л/ч	3.100 л/ч	3.300 л/ч	3.600 л/ч	4.000 л/ч	4.000 л/ч	6.000 л/ч
Макс. подъем/ давление	32 м/3,2 бар	35 м/3,5 бар	40 м/4,0 бар	42 м/4,2 бар	49 м/4,9 бар	36 м/3,6 бар	45 м/4,5 бар
Макс. уровень всасывания	7 м	7 м	7 м	9 м	9 м	8 м	8 м
Количество ступеней	Jet	Jet	Jet	Jet	Jet	3 ступени	4 ступени
Вес	6,1 кг	6,2 кг	6,5 кг	9,5 кг	10,3 кг	10,5 кг	14 кг
Силовой кабель.	1,5 м	1,5 м	1,5 м	1,5 м	1,5 м	1,5 м	1,5 м

Описание	GARDENA Садовые насосы	Артикул	Кол-во в упаковке
----------	---------------------------	---------	----------------------

GARDENA Насос садовый – комплектное предложение

Комплектация: шланг 20 м с
соединительными элементами и шланг
заборный 3,5 м с фильтром.
Красочная упаковка.



1710 12

Новинка Насос садовый 3000/3 Jet

**Продаются только целыми поддонами
по 12 шт.!**

1712 6

Новинка Насос садовый 3000/4 Jet

1714 6

Новинка Насос садовый 3500/4 Jet
В комплекте с: 2 x штуцер резьбовой,
арт. 902 и 2 x коннектор, арт. 915

GARDENA Насосы садовые

Базовые модели с высокой производи-
тельностью всасывания и нагнетания.
Легкие. Прочные.

Многостороннее применение: для
полива, для повышения давления, для
перекачки, выкачивания водопроводной
и дождевой воды, хлорированной воды
для бассейна.

Нельзя откачивать соленую воду,
агрессивные и легко воспламеняющиеся
материалы, а также пищевые продукты.
Высокая надежность за счет двойной
системы прокладок между двигателем и
механизмом насоса.

Автоматическая защита от перегрузок не
требующего технического обслуживания
двигателя посредством термозащитного
переключателя.

Водная резьбовая пробка сливного
отверстия для опорожнения садового
насоса при угрозе мороза.

Может быть открыта без инструментов.
Присоединительная резьба 33,3 мм (G 1).
Красочная упаковка.



1704 1

Новинка
Насос садовый 3000/3 Jet

CE IP 44

1706 1

Новинка
Насос садовый 3000/4 Jet

CE IP 44

1708 1

Новинка
Насос садовый 3500/4 Jet
В комплекте с: 2 x штуцер резьбовой,
арт. 902 и 2 x коннектор, арт. 915

CE IP 44

GARDENA Насосы садовые

Многостороннее применение: для полива, для повышения давления, для перекачки, выкачивания водопроводной и дождевой воды, хлорированной воды для бассейна.

Нельзя откачивать соленую воду, агрессивные и легко воспламеняющиеся материалы, а также пищевые продукты. Высокая надежность за счет двойной системы прокладок между двигателем и механизмом насоса.

Автоматическая защита от перегрузок не требующего технического обслуживания двигателя посредством термозащитного переключателя.

Водная резьбовая пробка сливного отверстия для опорожнения садового насоса при угрозе мороза.

Может быть открыта без инструментов. Присоединительная резьба 33,3 мм (G 1). Красочная упаковка.



1429

1

Насос садовый 4000/4 Jet

Бесшумный садовый насос. Конструкция для дома, сада и досуга.

CE IP 44

1432

1

Насос садовый 4000/5 Jet

Мощный, бесшумный насос. Конструкция для дома, сада и досуга.

CE IP 44

1434

1

Насос садовый 4000/4 Inox Multi 3

Долговечный, бесшумный, комфортный насос. Мощный и очень тихий посредством 3-х ступенчатого механизма насоса. Колесики насоса из высококачественной нержавеющей стали.

CE IP 44

1438

1

Насос садовый 7000/5 Inox Multi 4

Долговечный, бесшумный садовый насос для высоких требований. Мощный и очень тихий посредством 4-х ступенчатого механизма насоса.

CE IP 44

GARDENA Мотопомпа 7000/3 2 T

Легкий, компактный насос с 2-х тактным бензиновым двигателем.

Переносные насосы для полива, нагнетания давления, а также для выкачивания и наполнения резервуаров. Независимость от электросети.

Для чистой и слегка загрязненной водопроводной и дождевой воды, а также хлорированной воды для бассейнов.

Не используются для перекачивания солевых растворов, агрессивных, легко воспламеняющихся жидкостей.

Регулятор мощности.

Шумопоглотитель обеспечивает тихую работу насоса.

Подсоединение шланга через резьбу 33,3 мм.

Красочная упаковка.



1494

1

Мощность: 0.9 кВт.
Производительность: 6.600 л/час
Высота подъема/давление: 26 м/2,6 бар
Макс. уровень всасывания: 6 м
Вес: 5 кг

CE

GARDENA Насосы погружные высокого давления: Мощные специалисты для бочек с дождевой водой, скважин, цистерн

Интересный ассортимент с инновативными разработками.

Очень тихие насосы.

Длительный срок эксплуатации и надежность за счет использования высококачественной стали и керамики.

Корпус моделей-люкс из высокопрочной нержавеющей стали INOX.



Насос для резервуаров с дождевой водой 2000/1

Загнутая телескопическая штанга для подвешивания в резервуар.

С регулируемым до полного выключения клапаном.



Аккумуляторный насос 1500/1

Инновативный аккумуляторный насос для полива и дренажа не зависимо от электросети.

Мощные аккумуляторы – макс. 60 минут работы.

3 степени мощности в соответствии с областью применения.



Насос для скважин 4000/6 Inox

Мощный и прочный насос из стали INOX для подъема чистой воды из глубоких скважин.

Особенно подходит для использования в скважинах диаметром 100 мм (4").



Технические данные Арт. №	1500/1 Ассу 1498	2000/1 1466	6000/3 S 1469	6000/5 S 1473	4000/5 Inox 1479	4000/6 Inox 1474
Потребляемая мощность	60 Вт	300 Вт	800 Вт	1100 Вт	1000 Вт	1200 Вт
Производительность	1.500 л/час	2.200 л/час	6.000 л/час	6.000 л/час	4.000 л/час	4.000 л/час
Высота подъема/давление	11 м/1,1 бар	11 м/1,1 бар	33 м/3,3 бар	45 м/4,5 бар	55 м/5,5 бар	60 м/6,0 бар
Глубина погружения	1,5 м	7 м	8 м	8 м	14 м	14 м
Количество ступеней	1 ступени	1 ступени	3 ступени	4 ступени	5 ступени	8 ступени
Допустимая температура	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Вес	1,3 кг	4,5 кг	9 кг	9,5 кг	11,5 кг	11,2 кг
Кабель	2 м H05 VV/F	10 м H05 RNF	15 м H07 RNF	15 м H07 RNF	15 м H07 RNF	15 м H07 RNF
Диаметр насоса	17 см	17 см	14,9 см	14,9 см	12,3 см	9,8 см
Крепежный трос	–	–	10 м	10 м	15 м	15 м

**GARDENA Насос аккумуляторный
1500/1**

Мощный аккумуляторный насос для полива и дренажа не зависимо от электросети, к примеру, для полива пистолетом-наконечником, для откачивания воды из небольшого бассейна или для наполнения лейки. Загнутая телескопическая штанга для подвешивания насоса в резервуар с дождевой водой. Может использоваться и без штанги. Различные варианты крепления аккумуляторов. Тихий конденсаторный мотор с термореле не нуждается в техническом обслуживании. Встроенный защитный фильтр. Красочная упаковка.



1498

1

CE IP 68
**GARDENA Насос погружной низкого
давления 2000/1**

Для микрокапельного полива и наполнения небольших резервуаров (ведро, лейка и т.д.). Загнутая, телескопическая штанга для подвешивания в резервуар обеспечивает удобство в работе. С регулируемым переключаемым клапаном и зажимом для прикрепления кабеля. Тихий, не требующий обслуживания двигатель с термозащитой. С фильтром для грязной воды.



1466

1

CE IP 68
**GARDENA Насос погружной высокого
давления**

Для подачи воды в оросительные и дождевальные системы, а также для забора воды с больших глубин. Насос может постоянно находиться под водой. Имеет мощный многоступенчатый центробежный механизм. Не допускается перекачивание солевых растворов, агрессивных и легко воспламеняющихся жидкостей. Бесшумный мотор не нуждается в техническом обслуживании и снабжен термореле для отключения при перегрузках.



1469

1

Насос погружной высокого давления 6000/3 S
 С поплавковым реле для автоматической работы. Красочная упаковка.

CE IP 68

1473

1

Насос погружной высокого давления 6000/5 S
 С поплавковым реле для автоматической работы. Красочная упаковка.

CE IP 68

1479

1

Насос погружной высокого давления 4000/5 Inox
 Высокопрочный корпус из нержавеющей стали. Может использоваться для подъема воды из скважин с минимальным диаметром 125 мм. Красочная упаковка.

CE IP 68

1474

1

Насос для скважин 4000/6 Inox
 Корпус из высокопрочной нержавеющей стали INOX. Идеален для скважин диаметром от 100 мм.

CE IP 68

GARDENA Станции автоматического водоснабжения / автоматические напорные насосы: Новое поколение насосов для автоматического водоснабжения

Для дома или для удобного полива в саду – инновационные автоматические станции бытового водоснабжения и автоматические напорные насосы подадут бесплатную техническую воду на стиральную машину, в туалет, на все точки подключения в доме и в саду.

GARDENA Станции бытового водоснабжения автоматические

Встроенный фильтр предварительной очистки и обратный клапан.

Серийная комплектация такова, что изделие достаточно просто распаковать и подсоединить, и оно готово к работе.

Быстрый и простой пуск в эксплуатацию благодаря широкой горловине и вентиляционному клапану - легко, как детская игра!

Особенно компактная, экономящая место конструкция со встроенным манометром и электронным переключателем давления делает эту модель удобной в транспортировке и работе.



Новинка: Станция бытового водоснабжения автоматическая 5000/5 Inox – модель класса Premium



GARDENA Автоматические напорные насосы с информационным дисплеем.

Полный контроль всех функций насоса: производительность, давление, индикация сбоев и неисправностей в системе (например, отсутствие воды в резервуаре).

Особенно компактная модель, идеальная для мобильного использования в саду.



Технические данные Арт. №	3000/4 1770	4000/5 1772	5000/5 1774	5000/5 Inox 1775
Номинальная мощность	650 Вт	850 Вт	1.100 Вт	1.200 Вт
Макс. производительность	2.800 л/час	3.500 л/час	4.500 л/час	4.500 л/час
Макс. высота подъема	40 м	45 м	50 м	50 м
Макс. давление	4,0 бар	4,5 бар	5,0 бар	5,0 бар
Давление включения	1,5 бар ± 0,1 бар	2,0 бар ± 0,1 бар	2,0 бар ± 0,1 бар	2,0 бар ± 0,1 бар
Макс. высота всасывания при самостоятельном отсосе	8 м	8 м	8 м	8 м
Макс. температура среды	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Рабочий механизм	Jet	Jet	Jet	Jet
Масса ок.	12,8 кг	13,7 кг	15,5 кг	15,5 кг
Соединительный кабель HO7 RNF	1,5 м	1,5 м	1,5 м	1,5 м

**GARDENA Станции бытового
водоснабжения автоматические**

Автоматическое водоснабжение для дома и сада.

Простой монтаж благодаря встроенному фильтру предварительной очистки и обратному клапану. Быстрый и простой пуск в эксплуатацию благодаря широкой горловине, поворотному переключателю и вентиляционному клапану.

Компактная, экономящая место конструкция со встроенным манометром и переключателем давления.

Надежная и бесперебойная работа за счет не требующего обслуживания конденсаторного двигателя с выключателем тепловой защиты и объемным резервуаром (24 л).

Давление включения/выключения устанавливается на заводе-изготовителе.

Возможность модификации специалистами сервисной службы GARDENA.

Резьбовая пробка сливного отверстия для опорожнения насоса.

Среда: пресная прозрачная вода.

Нельзя использовать для перекачивания морской воды, агрессивных и легко воспламеняемых жидкостей, а также пищевых продуктов.

Присоединительная резьба 33,3 мм (G 1).

Красочная упаковка.



1770

1

**Станция бытового водоснабжения
автоматическая 3000/4**

CE IP 44

1772

1

**Станция бытового водоснабжения
автоматическая 4000/5**

CE IP 44

1774

1

**Станция бытового водоснабжения
автоматическая 5000/5**

CE IP 44

1775

1

Новинка

**Станция бытового водоснабжения
автоматическая 5000/5 Inox**

Резервуар выполнен из высококачественной нержавеющей стали Inox.

CE IP 44

Технические данные	4000/4 i electronic plus 1481	4000/5 i electronic plus 1483	4000/5 LCD 1765	5000/5 LCD 1767	6000/5 Inox LCD 1769
Арт. №			1765	1767	1769
Номинальная мощность	800 Вт	1.000 Вт	1.000 Вт	1.300 Вт	1.000 Вт
Макс. производительность	3.600 л/час	3.600 л/час	3.600 л/час	4.500 л/час	5.500 л/час
Макс. высота подъема	44 м	50 м	50 м	52 м	46 м
Макс. давление = давление отключения	4,4 бар	5,0 бар	5,0 бар	5,2 бар	4,6 бар
Давление включения	2,0 ± 0,2 бар	2,0 ± 0,2 бар	2,0 ± 0,2 бар	2,0 ± 0,2 бар	2,0 ± 0,2 бар
Макс. высота всасывания при самостоятельном отсосе	9 м	9 м	9 м	9 м	8 м
Информационный дисплей	–	–	●	●	●
Макс. температура среды	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Рабочий механизм	Jet	Jet	Jet	Jet	4 ступени
Масса ок.	10,5 кг	10,5 кг	11,0 кг	11,0 кг	13,0 кг
Соединительный кабель HO7 RNF	1,5 м	1,5 м	1,5 м	1,5 м	1,5 м

GARDENA Насосы напорные автоматические

Автоматическое использование воды для полива сада или для домашнего использования.
Встроенный, объемный фильтр тонкой очистки.
Отвинчивающаяся прозрачная трубка для наполнения насоса.
Функциональный вращающийся переключатель для оптимального, самостоятельного всасывания.
Электронный переключатель давления автоматически включается при потребности в воде, а потом снова автоматически выключается.
Защита от работы всухую предотвращает поломку насоса при простаивании.
Автоматическая настройка давления отключения насоса.
Давление включения настраивается на заводе-изготовителе, с возможностью изменения специалистами сервисной службы GARDENA (кроме арт. 1481/1483).
Остановка обратного потока для повторного всасывания.
Дисплей с индикацией функций и повреждений (кроме арт. 1481/1483).
Два выхода, один из которых откидной.
Не требующий технического обслуживания конденсаторный двигатель с термозащитным переключателем.
Дренажная резьбовая пробка сливного отверстия для опорожнения насоса при опасности мороза.
Резиновые ножки для эксплуатации без шума и вибраций.
Среда: пресная прозрачная вода.
Не допускаются агрессивные и легко воспламеняемые материалы, а также пищевые продукты.
Присоединительная резьба 33,3 мм (G 1).
Красочная упаковка.



1481 1
Насос напорный автоматический 4000/4 i
electronic plus

CE IP 44

1483 1
Насос напорный автоматический 4000/5 i
electronic plus

CE IP 44

1765 1
Насос напорный автоматический 4000/5 LCD

CE IP 44

1767 1
Насос напорный автоматический 5000/5 LCD

CE IP 44

1769 1
Насос напорный автоматический 6000/5
Inox LCD
Корпус из высокопрочной нержавеющей стали INOX
Бесшумная работа

CE IP 44

GARDENA Погружные насосы и насосы для грязной воды: Сильные помощники при перекачивании и выкачивании воды

Долгий срок службы за счет использования высококачественных материалов.

Четкая дифференциация технического исполнения насосов по группам потребителей.



GARDENA Дренажные насосы

с минимальным уровнем откачки воды до 1 мм.

Автоматическое включение / выключение: изменение уровня посредством регулировки длины кабеля в фиксаторе.

Простое переключение на ручное управление.



Автоматическая модель

Встроенный поплавковый выключатель для использования в узких местах.

GARDENA Насосы для грязной воды

Для загрязненной воды с максимальным диаметром частиц до 38 мм.

Различные механизмы включения / выключения.

Простой ввод в режим длительной эксплуатации через встроенный блок.

GARDENA Погружные насосы: Полное выкачивание воды почти досуха

Широкий ассортимент насосов для перекачивания и выкачивания чистой и слегка загрязненной воды.



GARDENA Погружной насос 10000 SL Inox

Мощный погружной насос с корпусом из высококачественной нержавеющей стали.

Технические характеристики	6000 S	7000 SL	8500 SL	10000 SL Inox	11000 SL automatic 1786	15000 SL automatic 1788
Арт. №	1777	1780	1782	1784		
Макс. потребляемая мощность	220 Вт	250 Вт	300 Вт	380 Вт	550 Вт	750 Вт
Макс. производительность	6.000 л/ч	7.000 л/ч	8.500 л/ч	10.000 л/ч	11.000 л/ч	15.000 л/ч
Высота подъема/давление	5 м/0,5 бар	6 м/0,6 бар	7 м/0,7 бар	7 м/0,7 бар	8 м/0,8 бар	9 м/0,9 бар
Макс. глубина погружения	9 м	9 м	9 м	9 м	9 м	9 м
Макс. температура среды	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Вес	3,8 кг	4,3 кг	5,3 кг	5,2 кг	7,0 кг	7,0 кг
Силовой кабель	10 м H05 RNF	10 м H05 RNF	10 м H05 RNF	10 м H05 RNF	10 м H07 RNF	10 м H07 RNF

Описание

GARDENA Погружные насосы

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Насосы погружные

Удобные мощные насосы для дренажа, забора воды, перекачивания и выкачивания.

Для чистой или легко загрязненной воды с максимальным диаметром частиц до 5 мм. С поворотными ножками (кроме арт. № 1777) для откачивания воды до минимального остаточного уровня 1 мм – в ручном режиме.

Автоматическое включение/выключение поплавковым выключателем.

Уровень поплавкового выключателя регулируется с помощью крепления кабеля на фиксаторе (кроме арт. № 1777). Гнездо для простого переключения на ручной режим работы (кроме арт. № 1777). Износостойкое ходовое колесо, что увеличивает срок службы.

Термовыключатель для защиты двигателя от перегрузки.

Универсальное подключение для шлангов 13 мм (1/2"), 16 мм (5/8"), 19 мм (3/4"), 25 мм (1") и 38 мм (1 1/2"). Присоединительная резьба 41,9 мм (G 1 1/4).

10-ти метровый кабель для различного применения, в т.ч. для осушения бассейнов и садовых прудов.

Не применять для перекачивания соленой воды, агрессивных и легко воспламеняющихся жидкостей, а также пищевых продуктов.

Бесшумный, не требующий технического обслуживания мотор.

Красочная упаковка.

CE IP 68



1777 12

Насос погружной 6000 S

Продается только комплектными упаковками по 12 шт.!

1780 1

Насос погружной 7000 SL



1782 1

Насос погружной 8500 SL



1784 1

Насос погружной 10000 SL Inox

Корпус из высококачественной нержавеющей стали.

1786 1

Насос погружной 11000 SL автоматический

С интегрированным поплавковым выключателем.



1788 1

Насос погружной 15000 SL автоматический

С интегрированным поплавковым выключателем.



GARDENA Насосы для грязной воды: Надежная и мощная техника

Универсальное использование для перекачивания и выкачивания грязной воды с диаметром частиц грязи до 38 мм.



**GARDENA Насос для
грязной воды 18000 SP Inox**
Супермодель с корпусом
из высококачественной
нержавеющей стали.

Технические характеристики Арт. №	6000 SP 1790	6500 SP 1792	8000 SP 1794	13000 SP 1796	18000 SP Inox 1798
Макс. потребляемая мощность	220 Вт	250 Вт	380 Вт	680 Вт	1.000 Вт
Макс. производительность	6.000 л/ч	6.500 л/ч	8.000 л/ч	13.000 л/ч	18.000 л/ч
Высота подъема/давление	5 м/0,5 бар	5 м/0,5 бар	5 м/0,5 бар	9 м/0,9 бар	10 м/1,0 бар
Макс. глубина погружения	9 м	9 м	9 м	9 м	9 м
Макс. температура среды	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Вес	3,8 кг	4,3 кг	5,4 кг	7,0 кг	8,3 кг
Силовой кабель	10 м H05 RNF	10 м H05 RNF	10 м H05 RNF	10 м H07 RNF	10 м H07 RNF
Макс. диаметр частиц	25 мм	25 мм	30 мм	30 мм	38 мм

Описание

GARDENA Насосы для грязной воды

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Насосы погружные для грязной воды

Мощные, надежные насосы для грязной воды, предназначенные для дренажа, перекачивания и выкачивания грязной воды.

Минимальный уровень откачки воды до 30 мм или до 40 мм у модели 18000 SP Inox (в ручном режиме).

Автоматическое включение / выключение: изменение уровня посредством регулировки длины кабеля в фиксаторе (кроме арт. 1790).

Простое переключение на ручное управление (кроме арт. 1790).

Долговечное ходовое колесо, что увеличивает срок службы.

При перегреве насос автоматически отключается встроенным термовыключателем.

Универсальное подключение для шлангов 13 мм (1/2"), 16 мм (5/8"), 19 мм (3/4"), 25 мм (1") и 32 мм (5/4") или 38 мм (1 1/2") и 50 мм (2") шлангов у модели 18000 SP Inox.

Присоединительная резьба 41,9 мм (G 1 1/4), в модели 18000 SP Inox 47,8 мм (G 1 1/2).

10-ти метровый кабель для различного применения, в т.ч. для осушения бассейнов и садовых прудов.

Не применять для перекачивания соленой воды, агрессивных и легко воспламеняющихся жидкостей, а также пищевых продуктов.

Бесшумный, не требующий технического обслуживания мотор.

Красочная упаковка.



1790

12

Насос для грязной воды 6000 SP

Продается только комплектными упаковками по 12 шт.!

1792

1

Насос для грязной воды 6500 SP



1794

1

Насос для грязной воды 8000 SP



1796

1

Насос для грязной воды 13000 SP



1798

1

Насосы для грязной воды 18000 SP Inox
С корпусом из нержавеющей стали.

CE IP 68

GARDENA Принадлежности для насосов Все, что нужно для насоса

Программа насосов GARDENA открыта для любых функциональных дополнений: Разнообразная фирменная оснастка делает возможным подключение продуктов даже других торговых марок.



Описание

GARDENA Принадлежности для насосов

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Шланг заборный с фильтром

Вакуумоустойчивый спиральный шланг. Поставляется готовым к подключению. Оборудован фильтром с клапаном, препятствующим обратному току воды. Диаметр 25 мм. Для насосов имеющих наружную резьбу 33.3 мм (G 1).



1411 2

Длина 3.5 м.
Красочная упаковка.

1418 2

Длина 7 м.
Красочная упаковка.

GARDENA Шланг заборный

Вакуумоустойчивый спиральный шланг. Поставляется готовым к подключению. Для удлинения шланга арт. № 1411 или для использования с фильтром арт. № 1414. Длина 3.5 м. С внутренней резьбой 33.3 мм (G 1).



1412 2

GARDENA Шланг заборный

Вакуумоустойчивый спиральный шланг. Поставляется в бухтах.



1720-22 50 m

19 мм (3/4") – 50 м.

1721-22 45 m

25 мм (1") – 45 м.

1722-22 25 m

32 мм (5/4") – 25 м.

Продается только бухтами

GARDENA Коннектор для заборного шланга

Для заборных шлангов нужной длины (арт. № 1720/1721). Присоединяется к шлангу с помощью хомута. С внутренней резьбой 33.3 мм (G 1).



1723 6

19 мм (3/4"). Красочная упаковка.

1724 6

25 мм (1"). Красочная упаковка.

GARDENA Фильтр с клапаном противотока для заборного шланга

Для заборных шлангов нужной длины (арт. № 1720/1721).

С клапаном противотока для уменьшения времени всасывания.

Присоединяется к шлангу с помощью хомута.



1726

4

19 мм (3/4"). Красочная упаковка.

1727

4

25 мм (1"). Красочная упаковка.

GARDENA Фильтр с клапаном противотока для заборного шланга

Сделан из высококачественного металла и пластика.

Другие детали аналогично арт. № 1726 и арт. № 1727.



1728

4

19 мм (3/4")/25 мм (1")

GARDENA Подводка 33,3 мм

Для вакуумоустойчивого подсоединения насоса к скважине или трубопроводу.

Длина 0.5 м, диаметр 25 мм.

С внутренней резьбой на обоих концах шланга диаметром 33.3 мм (G 1).



1729

4

Красочная упаковка.

GARDENA Фильтр предварительной очистки 33,3 мм

Для защиты насосов от грязи.

С моющимся фильтром.

Особенно рекомендуется для перекачивания жидкостей, содержащих примеси.

Имеет резьбу диаметром 33.3 мм (G 1).



1731

2

Производительность до 3,000 л/ч. Красочная упаковка.

1730

2

Производительность до 6,000 л/ч. Красочная упаковка.

GARDENA Выключатель поплавковый

Применяется с погружными насосами высокого давления, садовыми насосами, автоматами для домашнего водоснабжения.

Автоматически включает и отключает насос при изменении уровня воды.

Поставляется со специальным кабелем H07 RNF.



1735

2

Красочная упаковка.

GARDENA Выключатель манометрический электронный

Для преобразования садовых насосов в автоматы для домашнего водоснабжения.

Выполняет 2 функции:

- включается автоматически при падении давления, и отключается, когда максимальное давление достигнуто;
- предохраняет насос от поломки при прекращении подачи жидкости.

Величина давления, при котором насос включается, устанавливается на заводе.

Светодиоды индицируют параметры работы системы.

Кабель просто подключается к насосу.

Имеет резьбу диаметром 33.3 мм.



1739

2

Красочная упаковка.



GARDENA Защита от работы всухую

Автоматически отключает насос при прекращении подачи жидкости. Предназначен для работы с различными типами насосов. Имеют 33.3 мм резьбу.



1741

2

**GARDENA Фитинг к погружному насосу**

Для соединения погружного насоса со штуцерами для подсоединения шлангов.



1743

6

33.3 мм (G 1)/33.3 мм (G 1).

1744

6

42 мм (G 5/4)/33.3 мм (G 1).

GARDENA Фитинг к насосу

Имеет 33.3 мм/33.3 мм резьбу. Для соединения насосов со штуцерами для шлангов.



1745

6

GARDENA Комплект для подсоединения шланга 1/2"

Для соединения шлангов диаметром 13 мм (1/2") с насосами, имеющими наружную резьбу 33.3 мм (G 1). Содержит: 1 x Арт. № 902; 1 x Арт. № 915.



1750

6

GARDENA Комплект для подсоединения шланга 3/4"

Для соединения шлангов диаметром 19 мм (3/4") с насосами, имеющими наружную резьбу 33.3 мм (G 1). Фитинги системы «Profi» обеспечивают увеличение потока жидкости. Содержит: 1 x Арт. № 2802; 1 x Арт. № 2817.



1752

6

GARDENA Насос с приводом от э/дрели

Может быть использован с любой электродрелью. Максимальная производительность 2400 л/ч. Максимальная высота подачи 30 м, максимальная высота всасывания 3 м, максимальное давление 3 бара. Максимальная скорость вращения электродрели 3400 об/мин.



1490

5



GARDENA Использование дождевой воды: Вода из бочки

Компетенция комплексных решений с инновационными продуктами.

Экономия дорогой питьевой воды, использование природных водных ресурсов.



Описание	GARDENA Использование дождевой воды	Артикул	Кол-во в упаковке
----------	-------------------------------------	---------	-------------------

GARDENA Фильтр для дождевой воды

Простая очистка дождевой воды через фильтр, вмонтированный в откидную крышку. Подвеска-переключатель режима сбора дождевой воды. Предохранитель против переполнения. Пропускное отверстие 90 мм по DIN. Возможность прямого подключения инсталляционных труб (Ø 50 мм). Подходят все дождевые технические трубы(шланги) Ø 96 – 110 мм.



3820
Ø 33.3 мм (G 1).
Подходит для арт. 3815

2

AUSZEICHNUNG
PRODUKTE
DES JAHRES
1998
WETTBEWERB DES
PACHTERBUND
KUNSTSTOFF
KONSUMGUTEN
EUREKA

GARDENA Комплект соединительный

Для соединения бочек между собой, для прямого подсоединения к водосточной трубе или для отвода перелива. Для 25 мм шлангов.



3815

4

GARDENA Крышка для бочки

Складная крышка препятствует загрязнению и цветению воды. Удобное место для установки насоса. Сделана из прочного пластика.



3801

Для 400 литровой бочки.

1

3805

Для 800 литровой бочки.

1

GARDENA Бочка для дождевой воды

Декоративная, деревянная бочка. Специальная обработка древесины гарантирует долгий срок службы. Цвет по выбору заказчика. Прочный и долговечный пластиковый мешок. Специальный метод соединения отдельных фрагментов бочки делает ее сборку быстрой и легкой. Морозоустойчивость.

3800

Объем 400 литров, Ø 80 см.

1

3804

Объем 800 литров, Ø 110 см.

1

AUSZEICHNUNG
PRODUKTE
DES JAHRES
1997
WETTBEWERB DES
PACHTERBUND
KUNSTSTOFF
KONSUMGUTEN
EUREKA

GARDENA Насосы для резервуаров с дождевой водой

Насосы для полива, например, с использованием поливочного пистолета или для заполнения леек водой. Загнутая телескопическая штанга для подвешивания насоса в резервуар. Технические данные см. стр. 120/121.



1466

Насос для резервуара с дождевой водой 2000/1

1

CE IP 68

1498

Насос аккумуляторный 1500/1

1

CE IP 68

GARDENA арматура/шланги

Ориентированный на потребителя ассортимент фирменного качества

Для многостороннего использования в промышленности, мастерских и садах.



Описание	GARDENA Латунные соединения	Артикул	Кол-во в упаковке
GARDENA Соединение быстрое Прочный соединительный элемент для входной и хвостовой части шланга. Идеально подходит для использования в сельском хозяйстве, промышленности, ремесленном производстве. Форма предложения: без упаковки, россыпью.		7100	5
		Для шлангов 13 мм (1/2") и 16 мм (5/8")	
		7102	5
		Для шлангов 19 мм (3/4")	
GARDENA Соединение быстрое с внутренней резьбой Подходит для изделий с внешней резьбой. Подсоединение, например, к водопроводному крану. Форма предложения: без упаковки, россыпью.		7103	5
		Для шлангов 25 мм (1")	
		7104	5
		Для шлангов 32 мм (1 1/4") мм	
GARDENA Соединение быстрое с внешней резьбой Подходит для изделий с внутренней резьбой, например, для насосов. Форма предложения: без упаковки, россыпью.		7106	10
		Резьба 21 мм (G 1/2)	
		7108	10
		Резьба 26,5 мм (G 3/4)	
		7109	5
		Резьба 33,3 мм (G 1)	
GARDENA Соединитель ложный Ложный соединитель для заглушки раздатчика, арт. № 7119. Форма предложения: без упаковки, россыпью.		7110	5
		Резьба 42 мм (G 1 1/4)	
		7112	10
		Резьба 21 мм (G 1/2)	
		7114	10
		Резьба 26,5 мм (G 3/4)	
7115	5		
Резьба 33,3 мм (G 1)			
7116	5		
Резьба 42 мм (G 1 1/4)			
7118	5		

**GARDENA Соединение-раздатчик
быстрый**

Для подсоединения отвода шланга или для перехода со шланга, например, 19 мм (3/4") на шланг 13 мм (1/2").
 Форма предложения: без упаковки, россыпью.


7119 2

**GARDENA Штуцер разборный с
быстрым соединением**

Для использования на напорных линиях с давлением до 40 бар.
 Особенно хорошо подходит для всасывающих шлангов и шлангов высокого давления.
 С защитой от самопроизвольного рассоединения.
 Форма предложения: без упаковки, россыпью.


7120 5
 Для шлангов 19 мм (3/4")

7121 5
 Для шлангов 25 мм (1")

7122 5
 Для шлангов 32 мм (1 1/4") мм

GARDENA Уплотнение запасное

Подходит для всех быстрых соединений GARDENA.
 Форма предложения: с красочным блистером.


5320 20

**GARDENA Распылитель латунный с
быстрым соединением**

Солидное исполнение.
 С быстрым соединением, подходит к латунным шлангам всех размеров.
 Струя воды может перекрываться или регулироваться.
 Форма предложения: без упаковки, россыпью.


7130 3
 Для шлангов 13 мм (1/2")

7131 3
 Для шлангов 19 мм (3/4")

7132 3
 Для шлангов 25 мм (1")

GARDENA Переходник двухэлементный

Двухэлементное резьбовое уплотняющее соединение, состоящее из втулки и накидной гайки.
 Подсоединение к водопроводному крану.
 Форма предложения: без упаковки, россыпью.


7140 10
 Резьба 26,5 мм (G 3/4) / шланги 13 мм (1/2")

7141 10
 Резьба 33,3 мм (G 1) / шланги 19 мм (3/4")

7142 5
 Резьба 33,3 мм (G 1) / шланги 25 мм (1")

7143 10
 Резьба 33,3 мм (G 1) / шланги 13 мм (1/2")

7144 10
 Резьба 26,5 мм (G 3/4) / шланги 19 мм (3/4")

GARDENA Переходник 1-элементный

Для изделий с внутренней резьбой, например, для тройника 19 мм (3/4") арт. 7155.
 Форма предложения: без упаковки, россыпью.


7146 10
 Резьба 25 мм (3/4") / шланги 13 мм (1/2")

7147 10
 Резьба 26,5 мм (G 3/4) / шланги 19 мм (3/4")

7148 10
 Резьба 33,3 мм (G 1) / шланги 19 мм (3/4")

**GARDENA Переходник с прокладкой
1-элементный**

Латунная втулка с кольцом круглого сечения для уплотнения.


7149 10
 Резьба 47,9 мм (G 1 1/2) / шланги 32 мм (1 1/4")

**GARDENA Комплект переходников
3-элементный**

Трхэлементное резьбовое уплотняющее соединение, состоящее из двух втулок и накидной гайки.
Подходит для удлинения шланга.
Форма предложения: без упаковки, россыпью.

**7151** 5

Резьба 26,5 мм (G 3/4) / шланги 13 мм (1/2")

7152 5

Резьба 33,3 мм (G 1) / шланги 19 мм (3/4")

GARDENA Тройник

Для работы двух потребителей.
Для подключения отвода.
Для перехода со шланга, например, 19 мм (3/4") на шланг 13 мм (1/2").
Форма предложения: без упаковки, россыпью.

**7155** 5

Резьба 26,5 мм (G 3/4)

**GARDENA Уплотнение плоское для
резьбового соединения**

Резьбовое соединение с внутренней резьбой.
Форма предложения: с красочной блистерной картой.

**5321** 10

1/2" – комплект из 5-ти шт.

**GARDENA Распылитель стандартный
латунный**

Перекрытие и плавная регулировка водной струи.
Жесткозакрепленная втулка.
Форма предложения: без упаковки, россыпью.

**7160** 5

Для шлангов 13 мм (1/2")

**GARDENA Распылитель регулируемый
латунный**

Водная струя плавно регулируется от жесткой струи до мягкого распыления-тумана, с возможностью полного перекрытия потока.
Со втулкой.
Форма предложения: без упаковки, россыпью.

**7165** 5

Для шлангов 13 мм (1/2")

7166 5

Для шлангов 19 мм (3/4")

GARDENA Соединитель

Латунь. Для легкого соединения шлангов.
Быстрый ремонт шлангов: вырезать поврежденную часть шланга, вставить репаратор GARDENA – готово!
Форма предложения: без упаковки, россыпью.

**7180** 10

Для шлангов 13 мм (1/2")

7181 10

Для шлангов 19 мм (3/4")

7182 5

Для шлангов 25 мм (1")

7183 5

Для шлангов 32 мм (1 1/4") мм

GARDENA Хомуты

Хомуты с модульной резьбой по DIN 3017 из оцинкованной стали, 6-гранные со шлицом.
Ширина полосы 9 мм.
Форма предложения: соединены попарно.



7190	20
10 – 16 мм (1/2")	
7191	20
12 – 20 мм (1/2")	
7192	20
20 – 32 мм (3/4")	
7193	10
25 – 40 мм (1")	
7194	10
32 – 50 мм (1 1/4")	
7195	5
40 – 60 мм (1 1/2")	
7196	5
70 – 90 мм (3")	
7197	20
7 – 11 мм / ширина 5 мм	

GARDENA Зажимы латунные

Из прессованной латуни для надежного крепления напорных шлангов или шлангов высокого давления с оцинкованным винтом с внутренним шестигранником и гайкой.
Форма предложения: без упаковки, россыпью.



7210	10
Для шлангов 19 мм (3/4")	
7211	10
Для шлангов 25 мм (1")	
7212	10
Для шлангов 32 мм (1 1/4")	

GARDENA Лента тефлоновая

Для уплотнения резьбы без резиновых прокладок или колец круглого сечения.
Длина 12 м, ширина 12 мм, толщина 0,1 мм.
Форма предложения: с красочным блистером.



7219	10
-------------	----

GARDENA Вентиль с заборным фильтром латунный

В комплекте: заборный фильтр, корпус вентиля, уплотнение.
Корпус вентиля из латуни, заборный фильтр из мелкоячеистой стальной сетки.
Вертикальная и горизонтальная установка.
Форма предложения: без упаковки, россыпью.



7220	5
Резьба 26,5 мм (G 3/4)	
7221	5
Резьба 33,3 мм (G 1)	
7222	3
Резьба 42 мм (G 1 1/4)	

GARDENA Вентиль промежуточный латунный

(Защита от потока в обратном направлении)
Корпус из латуни.
Форма предложения: без упаковки, россыпью.



7230	5
Резьба 26,5 мм (G 3/4)	
7231	5
Резьба 33,3 мм (G 1)	
7232	3
Резьба 42 мм (G 1 1/4)	

GARDENA Фильтр заборный

Заборный фильтр из мелкоячеистой стальной сетки для промежуточных вентилях.
Форма предложения: без упаковки, россыпью.



7240	5
Резьба 26,5 мм (G 3/4)	
7241	5
Резьба 33,3 мм (G 1)	
7242	5
Резьба 42 мм (G 1 1/4)	

GARDENA Фитинг с елочкой латунный

Для вентилях с заборным фильтром и промежуточных ветвей.
Форма предложения: без упаковки, россыпью.



7250 5
Резьба 26,5 мм (G 3/4) / шланги 19 мм (3/4")

7251 5
Резьба 33,3 мм (G 1) / шланги 25 мм (1")

7252 3
Резьба 42 мм (G 1 1/4) / шланги 32 мм (1 1/4")

GARDENA Фитинг латунный

Двухсторонняя резьба.
Использование, например, для насосов.
Форма предложения: без упаковки, россыпью.



7260 5
Резьба 26,5 мм (G 3/4)

7261 5
Резьба 33,3 мм (G 1)

GARDENA Фитинг понижающий латунный

Двухсторонняя наружная резьба.
Использование, например, в соединениях насосов.
Форма предложения: без упаковки, россыпью.



7262 5
Наружная резьба 26,5 мм (G 3/4) /
Наружная резьба 21 мм (G 1/2)

7263 5
Наружная резьба 33,3 мм (G 1) /
Наружная резьба 26,5 мм (G 3/4)

GARDENA Фитинг понижающий латунный

Двухсторонняя наружная и внутренняя резьба.
Использование, например, для уменьшения резьбы в соединениях насосов.
Форма предложения: без упаковки, россыпью.



7264 5
Наружная резьба 26,5 мм (G 3/4) /
Внутренняя резьба 33,3 мм (G 1)

7265 5
Наружная резьба 33,3 мм (G 1) /
Внутренняя резьба 26,5 мм (G 3/4)

7266 5
Наружная резьба 33,3 мм (G 1) /
Внутренняя резьба 42 мм (G 1 1/4)

GARDENA Фитинг

С наружной и внутренней резьбой.
Для соединения, например, трубы с быстрым соединением.
Форма предложения: без упаковки, россыпью.



7270 5
Наружная резьба 26,5 мм (G 3/4) /
Внутренняя резьба 21 мм (G 1/2)

7271 5
Наружная резьба 33,3 мм (G 1) /
Внутренняя резьба 26,5 мм (G 3/4)

7272 5
Наружная резьба 42 мм (G 1 1/4) /
Внутренняя резьба 33,3 мм (G 1)

7273 5
Наружная резьба 47,9 мм (G 1 1/2) /
Внутренняя резьба 42 мм (G 1 1/4)

GARDENA Муфта с внутренней резьбой

Для изменения направления трубы или шланга.
Форма предложения: без упаковки, россыпью.



7280 5
Резьба 26,5 мм (G 3/4)

7281 5
Резьба 33,3 мм (G 1)

7282 5
Резьба 42 мм (G 1 1/4)

GARDENA Муфта с внутренней и наружной резьбой

Для изменения направления трубы или шланга.
Форма предложения: без упаковки, россыпью.



7283 5
Резьба 26,5 мм (G 3/4)

7284 5
Резьба 33,3 мм (G 1)

7285 5
Резьба 42 мм (G 1 1/4)

GARDENA Штуцер угловой с елочкой

Для изменения направления, например, подающего шланга стиральной машины.
Форма предложения: без упаковки, россыпью.



7286	5
Резьба 26,5 мм мм (G 3/4) / шланг 13 мм (1/2")	

GARDENA Соединитель прямой

Для легкого удлинения, быстрого ремонта шлангов.
Форма предложения: с красочным блистером.



7290	20
Для шлангов 4 мм – 3 шт. в упаковке	

7291	20
Для шлангов 6 мм – 3 шт. в упаковке	

7292	10
Для шлангов 8 мм – 2 шт. в упаковке	

7293	10
Для шлангов 10 мм – 2 шт. в упаковке	

7294	10
Для шлангов 12 мм – 2 шт. в упаковке	

GARDENA T-соединитель

Для отвода шлангов.
Форма предложения: с красочным блистером.



7300	10
Для шлангов 4 мм – 2 шт. в упаковке	

7301	10
Для шлангов 6 мм – 2 шт. в упаковке	

7302	10
Для шлангов 8 мм – 2 шт. в упаковке	

7303	10
Для шлангов 10 мм – 2 шт. в упаковке	

7304	10
Для шлангов 12 мм – 2 шт. в упаковке	

GARDENA T-соединитель понижающий

Для легкого отвода шлангов.
Форма предложения: с красочным блистером.



7310	10
Ø 4-6-4 мм – 2 шт.	

7311	10
Ø 6-4-6 мм – 2 шт.	

7312	10
Ø 8-6-8 мм – 2 шт.	

7313	10
Ø 8-12-8 мм – 2 шт.	

7314	10
Ø 12-6-12 мм – 2 шт.	

GARDENA T-соединитель понижающий

Для легкого отвода шлангов.
Форма предложения: с красочным блистером.



7320	10
Ø 6-4 мм	

7321	10
Ø 8-6 мм	

7322	10
Ø 12-8 мм	

GARDENA Кран с резьбовым соединением для шланга

Матовый хромированный.
Для использования внутри помещений.
Форма предложения: без упаковки, россыпью.



7330 5
Резьба 21 мм (G 1/2) для шлангов 13 мм (1/2")

7331 5
Резьба 26,5 мм (G 3/4) для шлангов 19 мм (3/4")

GARDENA Кран шаровой

Матовый хромированный.
Для быстрого открытия на полный напор струи.
Двухсторонняя внутренняя резьба.
Форма предложения: без упаковки, россыпью.



7335 5
Резьба 21 мм (G 1/2)

7336 5
Резьба 26,5 мм (G 3/4)

7337 3
Резьба 33,3 мм (G 1)

GARDENA Вентиль с внутренней резьбой

Рабочее давление: до 12 бар.
Подходит только для воды.
Двухсторонняя внутренняя резьба.
Форма предложения: без упаковки, россыпью.



7340 5
Резьба 26,5 мм (G 3/4)

7341 3
Резьба 33,3 мм (G 1)

7342 3
Резьба 42 мм (G 1 1/4)

GARDENA Клапан-соединение для шлангов компрессорных

С латунным штуцером и быстродействующим замком.
Форма предложения: с красочным блистером.




7350 10
Для прозрачного шланга GARDENA с текстильным армированием 6 мм.

7352 10
Для прозрачного шланга GARDENA с текстильным армированием 9 мм.

GARDENA Шланг прозрачный

Прозрачный шланг без текстильного армирования.
Идеально подходит, например, для комнатных фонтанов, прудовых насосов, прудовых фигур-фонтанов, погружных насосов итд. Устойчив к температурам в диапазоне от -10°C до +50°C.
Не содержит кадмия, свинца, бария.
Не содержит регенератов.



4951 200 м
3 x 1 мм, на пластиковой катушке

4953 100 м
6 x 1,5 мм, на пластиковой катушке

4955 80 м
8 x 1,5 мм, на пластиковой катушке

4956 50 м
10 x 2 мм

4958 50 м
12 x 2 мм

4960 50 м
13 x 3 мм

4962 50 м
16 x 2,5 мм

4964 40 м
19 x 3 мм



4966 25 м
25 x 3,5 мм

4968 25 м
32 x 4 мм

Продаются только целыми бухтами.

GARDENA Шланг армированный прозрачный

Прозрачный шланг с прочным текстильным армированием. Особенно хорошо подходит для подачи сжатого воздуха. Устойчив к температурам в диапазоне от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Не содержит кадмия, свинца, бария. Не содержит регенератов.


4971 50 м

6 x 3 мм, на пластиковой катушке, выдерживает давление 60 бар

4973 50 м

8 x 3 мм, на пластиковой катушке, выдерживает давление 60 бар

4975 40 м

9 x 3 мм, на пластиковой катушке, выдерживает давление 60 бар

4976 50 м


10 x 3 мм, выдерживает давление 60 бар

4978 50 м

13 x 3,5 мм, выдерживает давление 36 бар

Продаются только целыми бухтами.
GARDENA Шланг прозрачный зеленый

Шланг прозрачный зеленый без текстильного армирования. Идеально подходит, например, для комнатных фонтанов, прудовых насосов, декоративных фигур для фонтанов и особенно для аквариумов. Устойчив к температурам в диапазоне от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Не содержит кадмия, свинца, бария.


4982 200 м

4 x 1 мм, на пластиковой катушке

4985 100 м

6 x 1,5 мм, на пластиковой катушке

4986 80 м


8 x 1,5 мм, на пластиковой катушке

4988 50 м

10 x 2 мм, на пластиковой катушке

Продаются только целыми бухтами.
GARDENA Шланг подающий для стиральной машины


Шланг из ПВХ, армированный полиэстером. Подходит для стиральных и посудомоечных машин. Устойчив к температурам в диапазоне от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Не содержит кадмия, свинца, бария. Не содержит регенератов.


4990 40 м

13 x 3,5 мм, максимальное давление 90 бар

Продается только целыми бухтами.
GARDENA Шланг сливной для стиральной машины

Шланг из ПВХ. Подходит для стиральных и посудомоечных машин. Не содержит кадмия, свинца, бария. Не содержит регенератов.


4992 40 м

19 x 3,5 мм

Продается только целыми бухтами.

GARDENA Водный мир – мечта о собственном водоеме осуществляется легко!

Выверенный ассортимент: потенциал для увеличения продаж

Водный мир GARDENA Создание пруда

Высококачественные продукты для создания пруда являются основой красивого водного ландшафта на долгое время.

Широкий ассортимент водного мира GARDENA позволяет реализовать индивидуальные проекты прудов и ручьев в естественном окружении.



Водный мир GARDENA Насосы для пруда

Фонтанные насосы с комплектами

Инновационное техническое решение, простое и удобное использование.

Широкий ассортимент в различном исполнении, с различной комплектацией отличного качества.

Инновационная система управления комфорт-моделей позволяет регулировать работу фонтанных насосов и управлять очисткой фильтра дистанционно с берега.



Насосы для садовых фонтанов

Идеально подходят для использования в декоративных садовых фонтанах.

Эту серию насосов отличают высокая мощность, компактность, бесшумность работы, удобство регулировки.




Элементы для создания ручьев

С натуральным покрытием в виде песчаника или сланца, для разнообразных естественно выглядящих ручьев.



Насосы для ручьев и фильтров

Они впечатляют своими показателями в длительном режиме работы, простотой обращения и долговечностью двигателей.



Водный мир GARDENA
Уход за прудом

Новинка: Комплексные предложения прудовых фильтров

Различные комплексные предложения от фильтра подводного до фильтра напорного помогут без проблем решить задачу ухода за прудом.

Высокая производительность, а также удобство обращения делают новые комплексные предложения особенно привлекательными.

Новинка: GARDENA Аптека для пруда

Четко структурированный ассортимент, а также высокая эффективность предлагаемых продуктов открывают новые горизонты в области ухода за прудом.

Безвредные активные вещества являются залогом оптимального качества воды и многообразия обитающих видов.

Водный мир GARDENA
Оформление пруда

Светильники подводные

Пригодные для установки на воде и под водой, эти светильники создают специальные световые эффекты и приносят очарование в любой водный ландшафт.

Высокое качество, надежность и универсальность использования.



Продукты с высоким и надежным уровнем качества: основа для укрепления лояльности потребителей и роста продаж.



Прудовый декор

Создающие настроение акценты и элементы на воде и около пруда.



Новинка: Генераторы тумана – комплексные предложения

Солидный ассортимент, который отличают зрелый уровень качества, гибкие возможности использования и простота обращения.

Завораживающие эффекты игры света и тумана в сочетании с игрой воды в Вашем пруду – гарантированы!

Высококачественная продукция для устройства пруда и ручья в собственном саду

GARDENA Водный мир

Широкий ассортимент высококачественных изделий для создания естественных водных ландшафтов. Их изначально высокое качество – основа долго сохраняющейся красоты прудов и ручьев.



GARDENA Элементы для создания ручьев

Высококачественные элементы для создания ручья из усиленного стекловолокном пластика с естественной оптикой.

С покрытием из натуральной крошки песчаника и сланца.



Описание

GARDENA Водный мир

Строительство пруда

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Набор для фонтана

Комплект для создания фонтана с отдельным круговоротом воды. Содержит резервуар для воды, насос и 3 насадки для фонтана. Насос высокой производительности с малым потреблением энергии. Поток воды плавно регулируется. Длина кабеля 3 м. Высококачественный резервуар из PE (диаметр 70 см, высота 23 см) может быть по желанию украшен гравием или другими декоративными элементами. Красочная упаковка.



7767

1

Каскад:
высота = макс. 45 см, диаметр = макс. 30 см
Водная дуэль: высота = макс. 20 см
Звезда, 8 лучей: высота = диаметр = макс. 40 см

насос: Мощность 5 W **CE**
Макс. Производительность 420 л/час
Макс. высота подъема 0,7 м

GARDENA Комплект для создания пруда

Комплект для создания неповторимой композиции пруда. Простой и удобный монтаж. Для прудов до 3 м². С высококачественной пленкой для пруда. Красочная упаковка.



7764

1

Содержит:
– высококачественная 0,5 мм пленка для садового пруда, готовая для закладки (3 x 4 м)
– с покрытием, защищающим пленку от камней и корней
– 1 x корзина для растений, размер 19 x 19 x 9 см
– 1 x корзина для растений, размер 23 x 23 x 13 см
– 1 x корзина для растений, диаметр 22 см, высота 12 см
– посадочная ткань 100 x 80 см
– инструкция по строительству + советы по посадке растений

насос: Мощность 7,5 W **CE**
Макс. Производительность 530 л/час
Макс. высота подъема 1,1 м
кабель – 10 м

GARDENA Комплект для создания ручья

Комплект для создания ручья с постоянным круговоротом воды – не надо делать запруды. В комплекте со светильниками, а так же соединительными элементами для декоративной подсветки ручья. Мощность трансформатора дает возможность расширить систему освещения.



7765

1

Содержание:
– декоративный камень
– высококачественная пленка (200 x 40 см)
– резервуар для воды – 50 л
– спиральный шланг – 3 м (3/4")
– насос: номинальная мощность 33 W **CE**
макс. скорость всасывания 2000 л/ч
макс. высота всасывания 2,0 м
кабель – 10 м
– 3 x 3 светильника для дорожек, 3 колышка,
5 м кабель с вилкой и розеткой,
1 x 30 W трансформатор ST 30/1.

Дополнительное предложение:
10 штук арт. 7765 на поддоне.

GARDENA Пленка для русла ручья

Для естественно выглядящего декоративного оформления краев прудов и прокладки русел прудов. Прочный, водостойкий материал с покрытием из мелкого гравия. Устойчива к ультрафиолетовым лучам.


7732 25 м

4 мм, 25 м x 0,4 м

7733 20 м

4 мм, 20 м x 0,6 м

7734 12 м

4 мм, 12 м x 1,0 м

Продается только рулонами
GARDENA Пленка для пруда из ПВХ

Индивидуальный дизайн пруда создается при помощи гибкой, высокосортной пленки из материала ПВХ. Легко и без проблем укладывается. Устойчива к ультрафиолетовым лучам, морозу, не гниет. Равномерная толщина по всей длине. Не содержит кадмия, бария, свинца. Хорошо переносится растениями и животными.


7700 100 м²

0,5 мм, 50 м x 2 м

7701 100 м²

0,5 мм, 25 м x 4 м

7702 150 м²

0,5 мм, 25 м x 6 м

7709 160 м²

0,5 мм, 20 м x 8 м

7703 100 м²

1 мм, 50 м x 2 м

7704 100 м²

1 мм, 25 м x 4 м

7705 120 м²

1 мм, 20 м x 6 м

7706 160 м²

1 мм, 20 м x 8 м

Продается только рулонами
GARDENA Пленка для пруда из ПВХ коричневая

Индивидуальная закладка пруда с помощью гибкой высокосортной ПВХ-пленки. Ходовая ширина и толщина пленки. Легко и без проблем укладывается. Устойчива к ультрафиолетовым лучам и морозу, не гниет. Равномерная толщина по всей длине. Не содержит кадмия, бария и свинца. Хорошо переносится растениями и животными.


7725 100 м²

0,5 мм, 25 м x 4 м

7726 150 м²

0,5 мм, 25 м x 6 м

7727 100 м²

1 мм, 25 м x 4 м

7728 120 м²

1 мм, 20 м x 6 м

7729 160 м²

1 мм, 20 м x 8 м

Продается только рулонами
GARDENA Пленка для пруда полиэтиленовая

Форма пруда легко изменяется при помощи полиэтиленовой пленки, которая безвредна для окружающей среды. Устойчива к ультрафиолетовым лучам, морозу и разного рода разрушениям. Не содержит кадмия, бария, свинца. Хорошо переносится растениями и животными.


7710 100 м²

0,5 мм, 25 м x 4 м

7711 150 м²

0,5 мм, 25 м x 6 м

7712 150 м²

1 мм, 25 м x 6 м

7713 200 м²

1 мм, 25 м x 8 м

Продается только рулонами
GARDENA Пленка для пруда каучуковая

Высокосортная, не подверженная царапинам пленка (синтетический каучук). Особенно рекомендуем для больших прудов. Высокая прочность на растяжение и разрыв. Особенно устойчива к ультрафиолетовым лучам. В любое время года хорошо укладывается. Не содержит кадмия, бария, свинца. Хорошо переносится растениями и животными.


7721 149 м²

1 мм, 30,4 м x 4,9 м

7722 231 м²

1 мм, 30,4 м x 7,6 м

Продается только рулонами

GARDENA Подкладка защитная

Предназначена для защиты пленки пруда от камней или корней. Подкладка укладывается в качестве идеального дополнения песчаной основы. Прочный, устойчивый к разрушению синтетический материал. Не содержит кадмия, свинца, бария. Две различные толщины подкладки для разной структуры почвы под прудом.



7730 100 м²
250 г/м², 50 м x 2 м

7731 100 м²
400 г/м², 50 м x 2 м

Продается только рулонами

GARDENA Клей для пленки 250 мл

ПВХ – клей для пленок GARDENA. Для склеивания кусков пленки и ремонта дырок и царапин.



7736 4
250 мл

7737 4
750 мл

GARDENA Комплект для склеивания пленки

Высокосортный, хорошо клеящийся шов. В комплект входит средство для чистки. Для ремонта пленок с маленькими дырочками и порезами. Для более маленьких швов. Красочная упаковка.



7738 2

GARDENA Пленка для пруда из ПВХ

Высококачественная ПВХ – пленка толщиной 0,5 мм, готовая к укладке, скроенная. С инструкцией по укладке и советами по посадке растений. Легко и без проблем укладывается. Устойчива к ультрафиолетовым лучам, морозу и разного рода разрушениям. Равномерная толщина по всей длине пленки. Не содержит кадмия, бария, свинца. Хорошо переносится растениями и животными. Красочная упаковка.



7744 1
0,5 мм, 3 м x 4 м, для прудов размером до 3 м².

7745 1
0,5 мм, 4 м x 5 м, для прудов размером до 6 м².

GARDENA Бассейн для пруда

Готовые бассейны предназначены в первую очередь для небольших прудов. Природный рельеф бассейнов удобен для высадки растений за счет широкой болотной зоны.

Устойчивы к ультрафиолетовым лучам и морозу.

Крепкий, ударопрочный полипропиленовый материал, хорошо переносится растениями и животными.



7753 1

170 л
Размеры: 135 x 90 x 40 см

7755 1

260 л
Размеры: 135 x 115 x 50 см

7757 1

450 л
Размеры: 180 x 125 x 50 см

GARDENA Элементы для создания ручьев

С натуральным покрытием из крошки песчаника или сланца.

Интересный, выглядящий естественно дизайн ручья.

Индивидуально комбинируются.

Из высококачественного укрепленного стекловолокном пластика, прочны и устойчивы к ультрафиолетовым лучам.



7775 1

Элемент песчаник – левый поворот
Прибл. Размер (длина x ширина x высота):
78 x 58 x 12 см

7776 1

Элемент песчаник – правый поворот
Прибл. Размер (длина x ширина x высота):
78 x 50 x 12 см

7777 1

Элемент песчаник – прямой
Прибл. Размер (длина x ширина x высота):
84 x 44 x 12 см

7778 1

Элемент сланец – левый поворот
Прибл. Размер (длина x ширина x высота):
78 x 58 x 12 см

7779 1

Элемент сланец – правый поворот
Прибл. Размер (длина x ширина x высота):
78 x 58 x 12 см

7780 1

Элемент сланец – прямой
Прибл. Размер (длина x ширина x высота):
78 x 58 x 12 см

GARDENA Корзины для высадки водных растений

Для простой высадки и перемещения прудовых растений. С их помощью предотвращается неконтролируемый рост растений. Из прочного, высококачественного пластика. Без вторичных примесей. Не содержит кадмия, свинца, бария. Любые варианты форм и размеров.


7796 25

Размеры: 27 x 27 x 19 см

7795 25

Размеры: 23 x 23 x 13 см

7794 25

Размеры: 19 x 19 x 9 см

7799 5
Корзины для водных лилий
Размеры: d 42 см, h 30 см
7798 25

Размеры: d 22 см, h 12 см

7797 25

Размеры: d 13 см, h 10 см

7800 25
Овальная корзина
Размеры: 46 x 20 x 15 см
7804 5

Размеры: 80 см x 100 см с 4-мя кармашками.

GARDENA Ткань посадочная с кармашками

Для засаживания отвесных зон берега. Материал из натурального кокоса. Растения сажаются в кармашки и не выпадают оттуда никогда. Красочная упаковка.


GARDENA Ткань посадочная

Для использования в посадочных корзинах и контейнерах. Предотвращает вымывание почвы. Красочная упаковка.


7805 10

Размеры: 80 см x 400 см

GARDENA Маты для берега пруда

Натуральный кокосовый материал для укрытия края пруда, а также для поддержания засаженной части берега пруда.


7806 20 м²

20 м x 1 м

Продается только рулонами
GARDENA Пруд для балкона и террасы

Декоративный 6- или 8-угольный пруд для использования в доме или на улице. 6 или 8 сменных боковых панелей в терракотовой оптике. В комплект входит насос и фонтан. Большой насосный фильтр, а также емкость для дополнительного гравийного фильтра. Отдельное место для посадки растений. Красочная упаковка.


7784 1

Пруд для балкона и террасы ВТР 600
Шестиугольный декоративный пруд.
Размеры: 637 x 637 x 331 мм.
Объем: 30 л.
7785 1

Пруд для балкона и террасы ВТР 800
Восьмиугольный декоративный пруд.
Размеры: 826 x 826 x 331 мм.
Объем: 55 л.

GARDENA Фонтанные насосы с комплектами: Компетентный ассортимент во всем многообразии

Класс Базовый

Привлекательные по цене базовые модели с хорошо отработанной конструкцией насоса.

Эти модели с базовой комплектацией и различными фонтанными насадками идеально подходят для маленьких садовых прудиков.



Класс Стандарт

Удобные стандартные модели – мощные, надежные, с разнообразной комплектацией.

Они обеспечивают повышенный уровень удобства обслуживания и многообразие эффектов.

Идеально подходят для прудов маленьких и средних размеров.



Класс Комфорт

Данную линейку насосов отличают высокая мощность и максимальное удобство обслуживания.

Регулировка насоса и очень простой уход за фильтрами с берега существенно упрощают обращение с этими продуктами.

Эти модели предназначены для использования в прудах средних и больших размеров.

Значительное увеличение интервалов обслуживания: береговой фильтр, монтируемый на корпусе насоса (+ 100 % фильтрующей поверхности).



GARDENA Насосы фонтанные с комплектом: Привлекательные модели для начинающих

Мощные, прочные, с солидной комплектацией.

Идеально подходят для маленьких прудов.



Описание

GARDENA Водный мир
Насосы для фонтанов,
плавающие насосы

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Насосы фонтанные с комплектом

Базовая модель.
Насос и 2-3 насадки для фонтана.
Регулируемый по высоте удлинитель
(6 – 20 см).
Плавная регулировка подачи воды.
Возможность подключения через второй
выход, например, декоративной фигуры.
Простое обслуживание, легкий уход.
Длина кабеля 10 м.
Красочная упаковка.

Рекомендуемые принадлежности:
Светильник подводный UL 20, арт. 7952,
Дистанционное управление, комплект,
арт. 7874.



7644

4

Насос фонтанный с комплектом 500 S

Каскад: высота = макс. 35 см, диаметр = макс. 30 см
Водный колокольчик: диаметр = макс. 15 см
Номинальная мощность 7 Вт
Макс. производительность 500 л/час
Макс. напор 1,0 м



7645

4

Насос фонтанный с комплектом 1000 S

Каскад: высота = макс. 80 см, диаметр = макс. 60 см
Водный колокольчик: диаметр = макс. 40 см
Французская лилия: высота = 10 см, диаметр =
макс. 25 см
Номинальная мощность 18 Вт
Макс. производительность 1000 л/час
Макс. напор 1,8 м



GARDENA Насос фонтанный с комплектом

В комплект входит насос,
телескопический удлинитель и 3 насадки.
Плавно регулируемый телескопический
удлинитель (30 – 42 см) с шаровым
шарниром для приспособления к глубине
пруда и неровностям почвы.
Плавная регулировка потока воды для
индивидуальной настройки фонтана.
Второй выход отдельно регулируется.
С дополнительной защитой мотора.
Простой уход и обслуживание.
Резьба 21 мм (G 1/2).
Длина кабеля 10 м.
Красочная упаковка.

Рекомендуемые принадлежности:
Светильник подводный UL 20, арт. 7952,
Дистанционное управление, комплект,
арт. 7874.



7647

4

Насос фонтанный с комплектом FP 500

Фонтан каскад: высота = макс. 40 см,
диаметр = макс. 50 см.
Водный колокольчик: диаметр = макс. 25 см
Французская лилия: диаметр = 15 см,
высота = 15 см
Мощность 7 W
Макс. производительность 500 л/час
Макс. напор 1,1 м.



7648

4

Насос фонтанный с комплектом FP 750

Фонтан каскад: высота = макс. 60 см,
диаметр = макс. 70 см.
Водный колокольчик: диаметр = макс. 30 см
Французская лилия: диаметр = 20 см,
высота = 20 см
Мощность 8 W
Макс. производительность 750 л/час
Макс. напор 1,3 м.



7649

4

Насос фонтанный с комплектом FP 1400

Фонтан каскад: высота = макс. 110 см,
диаметр = макс. 120 см.
Водный колокольчик: диаметр = макс. 50 см
Французская лилия: диаметр = 35 см,
высота = 20 см
Мощность 18 W
Макс. производительность 1400 л/час
Макс. напор 2 м.



GARDENA Насос фонтанный с комплектом

Класс Komfort.

В комплект входит внешнее управление (за пределами пруда), насос, телескопический удлинитель и 3 насадки. Внешнее управление:

А) Индивидуальная регулировка фонтана с берега.

В) Простая очистка фильтра на берегу

Большая фильтрующая поверхность

А) волнистая поверхность, чистка необходима реже

В) на выбор фильтр может крепиться на корпусе (+ 100 % увеличение фильтрующей поверхности)

Патентованная турбина насоса для высокой производительности при низком расходе электроэнергии.

Длительный срок службы мотора с синхронной технологией.

Плавно регулируемый телескопический удлинитель (14 – 24 см) с шаровым шарниром для приспособления к глубине пруда и неровностям почвы.

Плавная регулировка потока воды для индивидуальной настройки фонтана.

Второй выход отдельно регулируется.

Резьба 21 мм (G 1/2).

С защитным реле на моторе.

Простой уход и обслуживание.

Резьба 26,5 мм (G 3/4).

Длина кабеля 10 м. Красочная упаковка.

Рекомендуемый шланг:

Шланг ребристый для пруда 25 мм (1"), арт. № 7831.

Рекомендуемые принадлежности:

Светильник подводный UL 20, арт. 7952,

Дистанционное управление, комплект, арт. 7874.



7650

2

Насос фонтанный с комплектом FP 750 E

Фонтан каскад: высота = макс. 60 см, диаметр = макс. 40 см.

Водный колокольчик: диаметр = макс. 20 см

Струи: диаметр = 100 см, высота = 50 см

Мощность 8 W

Макс. производительность 750 л/час

Макс. напор 1,3 м.



7651

2

Насос фонтанный с комплектом FP 1000 E

Фонтан каскад: высота = макс. 90 см, диаметр = макс. 100 см.

Водный колокольчик: диаметр = макс. 30 см

Струи: диаметр = 140 см, высота = 70 см

Мощность 15 W

Макс. производительность 1000 л/час

Макс. напор 1,8 м.



7652

2

Насос фонтанный с комплектом FP 1400 E

Фонтан каскад: высота = макс. 120 см, диаметр = макс. 140 см.

Водный колокольчик: диаметр = макс. 40 см

Струи: диаметр = 200 см, высота = 100 см

Мощность 18 W

Макс. производительность 1400 л/час

Макс. напор 2,0 м.



7654

2

Насос фонтанный с комплектом FP 2500 E

Фонтан каскад: высота = макс. 160 см, диаметр = макс. 200 см.

Водный колокольчик: диаметр = макс. 50 см

Струи: диаметр = 250 см, высота = 125 см

Мощность 30 W

Макс. производительность 2300 л/час

Макс. напор 2,4 м.

**GARDENA Насос фонтанный с комплектом**

Для больших фонтанов.

Технические данные как указано выше, но с резьбой 33,3 мм (G 1), в комплект входят 2 насадки.

Плавно регулируемый телескопический удлинитель (29 – 50 см).

Рекомендуемый шланг:

Шланг ребристый для пруда 38 мм (1 1/2"), арт. № 7833.

Рекомендуемые принадлежности:

Светильник подводный UL 20, арт. 7952,

Дистанционное управление, комплект, арт. 7874.



7655

1

Насос фонтанный с комплектом FP 4000 E

Фонтан каскад: высота = макс. 250 см, диаметр = макс. 150 см.

Пенящийся источник: высота = макс. 60 см

Мощность 60 W

Макс. производительность 4200 л/час

Макс. напор 3,2 м.



7657

1

Насос фонтанный с комплектом FP 7500 E

Фонтан каскад: высота = макс. 350 см, диаметр = макс. 200 см.

Пенящийся источник: высота = макс. 120 см

Мощность 120 W

Макс. производительность 7500 л/час

Макс. напор 4,5 м.

**GARDENA Насос фонтанный плавающий с комплектом SP 900**

В комплект входят плавающий насос и каскадный фонтан.

Энергосберегающая, долговечная эксплуатация.

Эксплуатируется независимо от структуры почвы и глубины пруда.

Легко размещается в пруду.

Минимальная опасность засорения, не требует ухода.

Всегда вертикальное положение фонтана.

Красочная упаковка.

Рекомендуемая оснастка:

Дистанционное управление, комплект, арт. 7874.



7853

1

Резьба: 26,5 мм (G 3/4)

Фонтан: макс. d 60 см, макс. h 55 см.

Мощность 10 Вт

Макс. производительность 900 л/ч

Макс. напор 1,7 м

Длина кабеля: 10 м



Макс. характеристики фонтанов даны для резьбы 26,5 мм (G 3/4)

Фонтанные насосы	Каскад h (см) / Ø	Водный колокольчик Ø (см)	Пенящийся источник h (см)	Французская лилия h (см) / Ø	Водопад h (см) / w	Вращающийся h (см) / Ø
FP 750 E	60 / 40	20	10	–	60 / 30 – 160	40 / 70
FP 1000 E	90 / 100	30	20	15 / 20	80 / 35 – 230	80 / 120
FP 1400 E	120 / 140	40	30	20 / 30	110 / 40 – 290	100 / 150
FP 2500 E	160 / 200	50	50	30 / 45	150 / 50 – 410	130 / 170
WP 700 S	35 / 30	15	–	–	–	–
SP 900	55 / 60	25	–	–	70 / 40 – 200	75 / 90
WP 1500 S	60 / 45	30	20	–	60 / 40 – 120	60 / 90

Макс. характеристики фонтанов даны для резьбы 33,3 мм (G 1)

Фонтанные насосы	Каскад h (см) / Ø	Водный колокольчик Ø (см)	Пенящийся источник h (см)	Французская лилия h (см) / Ø	Водопад h (см) / w	Вращающийся h (см) / Ø
FP 4000 E	250 / 150	70	60	35 / 70	200 / 20 – 520	140 / 220
FP 7500 E	350 / 200	70	120	50 / 120	300 / 80 – 800	240 / 280

GARDENA Наконечник «Каскад»

Рекомендуется для фонтанных насосов и плавающих насосов (смотри таблицу характеристик).
Красочная упаковка.



7814 2
Резьба 26,5 мм (G 3/4)
3 уровня, 21 луч
Рекомендуемая оснастка:
телескопический удлинитель 26,4 мм (G 3/4),
арт. № 7884

7815 2
Резьба 33,3 мм (G 1)
3 уровня, 37 лучей
Рекомендуемая оснастка:
телескопический удлинитель 33,3 мм (G 1),
арт. № 7885

GARDENA Наконечник «Водный колокольчик»

Плавное регулирование.
Рекомендуется для фонтанных насосов и плавающих насосов (смотри таблицу характеристик).
Красочная упаковка.



7816 2
Резьба 26,5 мм (G 3/4)
Рекомендуемая оснастка:
телескопический удлинитель 26,4 мм (G 3/4),
арт. № 7884

7817 2
Резьба 33,3 мм (G 1)
Рекомендуемая оснастка:
телескопический удлинитель 33,3 мм (G 1),
арт. № 7885

GARDENA Наконечник «Пенящийся источник»

Рекомендуется для фонтанных насосов (смотри таблицу характеристик).
Красочная упаковка.



7818 2
Резьба 26,5 мм (G 3/4)
Рекомендуемая оснастка:
телескопический удлинитель 26,4 мм (G 3/4),
арт. № 7884

7819 2
Резьба 33,3 мм (G 1)
Рекомендуемая оснастка:
телескопический удлинитель 33,3 мм (G 1),
арт. № 7885

GARDENA Наконечник «Французская лилия»

Плавное регулирование.
Рекомендуется для фонтанных насосов (смотри таблицу характеристик).
Красочная упаковка.



7820 2
Резьба 26,5 мм (G 3/4)
Рекомендуемая оснастка:
телескопический удлинитель 26,4 мм (G 3/4),
арт. № 7884

7821 2
Резьба 33,3 мм (G 1)
Рекомендуемая оснастка:
телескопический удлинитель 33,3 мм (G 1),
арт. № 7885

GARDENA Наконечник «Водопад»

Ширина разброса воды плавно регулируется.
Рекомендуется для фонтанных насосов и плавающих насосов (смотри таблицу характеристик).
Красочная упаковка.

Рекомендуемая оснастка:
телескопический удлинитель 26,4 мм (G 3/4) арт. № 7884 и телескопический удлинитель 33,3 мм (G 1) арт. № 7885.



7822

1

С резьбой 26,5 мм (G 3/4) и 33,3 мм (G 1).

GARDENA Наконечник «Вращающийся каскад»

2 режима разброса воды, по выбору.
Дальность разброса плавно регулируется.
Рекомендуется для фонтанных насосов и плавающих насосов (смотри таблицу характеристик).
Красочная упаковка.

Рекомендуемая оснастка:
телескопический удлинитель 26,5 мм (G 3/4) арт. № 7884 и телескопический удлинитель 33,3 мм (G 1) арт. № 7885.



7823

1

С резьбой 26,5 мм (G 3/4) и 33,3 мм (G 1).

**GARDENA Удлинитель телескопический**

Плавно регулируемая высота.
Красочная упаковка.



7884

2

Для фонтанных насосов с резьбой 26,5 мм (G 3/4).
140 – 240 мм.

7885

2

Для фонтанных насосов с резьбой 33,3 мм (G 1).
290 – 500 мм.**GARDENA Розетка с пультом дистанционного управления**

Комплект с дистанционным управлением и дистанционной розеткой.
Для удобного включения, выключения на расстоянии электроприборов мощностью 230 вольт.
4 дистанционно управляемых линии.
Радиус действия – 50 м в доме, на улице до 100 м.
Сигнал проходит также через стены и двери.
Срок работы 1-й щелочной батареи примерно 1 год.
Дистанционная розетка имеет защиту от детей и оптический индикатор функций.
Емкость: макс 1200 ватт.
Красочная упаковка.



7874

2

**GARDENA Розетка дистанционно управляемая**

Для удобного включения, выключения на расстоянии электроприборов мощностью 230 вольт.
Дистанционная розетка имеет защиту от детей. Емкость: макс 1200 ватт.
Требуемая оснастка:
Набор дистанционного управления, арт. № 7874.
Красочная упаковка.



7875

2



GARDENA Насосы для фильтров и ручьев: Отличные показатели в длительном режиме работы и простой уход

- ① Большой фильтр для частиц грязи диаметром до макс. 8 мм.
 - ② Универсальное подключение.
- Модели Duo с двухканальным распределителем:
- ③ Для подключения 2-х потребителей
 - ④ Возможна плавная регулировка снаружи.



Описание

Водный мир GARDENA
Насосы для пруда

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Насосы для ручья и для фильтров

Продолжительная работа с малым потреблением энергии.
Длительный срок службы мотора с синхронной технологией.
Может размещаться в любом положении.
Может использоваться для грязной воды с диаметром частиц до 4 мм.
Универсальное подключение шлангов 19 мм (3/4"), 25 мм (1"), 32 мм (1 1/4"), 39 мм (1 1/2").
Простое обслуживание и уход.
Длина кабеля 10 м.
Красочная упаковка.

Рекомендуемые принадлежности:
Дистанционное управление, комплект, арт. 7874.



7878 2

Насос для ручья и для фильтров FSP 2000
Мощность 35 W
Макс. производительность 2000 л/час
Макс. напор 2 м



7879 2

Насос для ручья и для фильтров FSP 3000
Мощность 55 W
Макс. производительность 2800 л/час
Макс. напор 2,6 м



GARDENA Насосы для ручья и для фильтров

Продолжительная работа с малым потреблением энергии.
Длительный срок службы мотора с асинхронной технологией.
С двухканальным распределителем вне пруда¹⁾ для подключения 2-х потребителей (к примеру фильтр и ручей).
Возможна плавная регулировка снаружи.
Может размещаться в любом положении.
Может использоваться для грязной воды с диаметром частиц до 8 мм.
Универсальное подключение шлангов 25 мм (1"), 32 мм (1 1/4"), 39 мм (1 1/2").
Простое обслуживание и уход.
Длина кабеля 10 м.
Красочная упаковка.

¹⁾ Рекомендуемый шланг:
Шланг ребристый для пруда 38 мм (1 1/2"), арт. № 7833.

Рекомендуемые принадлежности:
Дистанционное управление, комплект, арт. 7874.



7880 1

Насос для ручья и для фильтров FSP 5500 Duo
Мощность 90 W
Макс. производительность 5500 л/час
Макс. напор 3,5 м



7881 1

Насос для ручья и для фильтров FSP 8000 Duo
Мощность 120 W
Макс. производительность 8100 л/час
Макс. напор 4 м



7882 1

Насос для ручья и для фильтров FSP 15000 Duo
Мощность 250 W
Макс. производительность 14500 л/час
Макс. напор 5 м



GARDENA Насосы фонтанные для сада: Мощные встраиваемые насосы для декоративных садовых фонтанов

**Небольшие размеры.
Особенно бесшумная работа.
Поверхностное всасывание.
Возможность поверхностной
установки.
Простое обслуживание, легкий
уход.**

- ① Возможности индивидуального подсоединения
- ② Удобная регулировка потока воды
- ③ Шумогасящие ножки = тихая работа



Рекомендуемые аксессуары
для создания специальных
световых эффектов:
GARDENA Светильники
подводные.



GARDENA Насосы фонтанные для сада

Для использования в декоративных садовых фонтанах с собственным резервуаром.

Плавная регулировка потока воды. Работа в режиме поверхностного всасывания при минимальном уровне воды.

Возможность установки на берегу. Шумогасящие ножки обеспечивают бесшумную работу.

Простое обслуживание, легкий уход. Могут использоваться и для фигур-фонтанов.

Подключение шланга 13 мм (1/2"), 19 мм (3/4").

Длина кабеля 10 м.

Красочная упаковка с большим объемом информации.

Рекомендуемые принадлежности:

Дистанционное управление, комплект, арт. 7874,

Светильник подводный UL 20, арт. 7952,

Светильник подводный UL 20 S,

Арт. 7958,

Светильник подводный UL 35, арт. 7954.



7630

2

Насос фонтанный для сада WP 600

Номинальная мощность 8 Вт
Макс. высота подъема 1,2 м
Макс. производительность 600 л/час
Размеры (Д x Ш x В): 95 x 60 x 45 мм



7631

2

Насос фонтанный для сада WP 1200

Номинальная мощность 16 Вт
Макс. высота подъема 1,6 м
Макс. производительность 1200 л/час
Размеры (Д x Ш x В): 120 x 80 x 60 мм



7632

2

Насос фонтанный для сада WP 1800

Номинальная мощность 30 Вт
Макс. высота подъема 2,0 м
Макс. производительность 1800 л/час
Размеры (Д x Ш x В): 120 x 80 x 60 мм



GARDENA Насосы для комнатных фонтанов

Энергосберегающая, долговечная эксплуатация.
Бесшумные.
Плавное регулирование потока воды.
Большой объем фильтра.
Длина кабеля 1,5 м.
Подключается к шлангу 13 мм (1/2").
Красочная упаковка.

**7834** 10**Насос фонтанный RP 240**

Мощность 3,5 Вт
Макс. производительность 240 л/ч
Макс. напор 0,5 м
Размеры: 52 x 46 x 56 мм

**7835** 10**Насос фонтанный RP 300**

Мощность 4,5 Вт
Макс. производительность 300 л/ч
Макс. напор 0,7 м
Размеры: 52 x 46 x 56 мм

**GARDENA Насос для комнатных фонтанов с комплектом RP 600**

С удлинителем (135 мм) и каскадным фонтаном.
Энергосберегающая, долговечная эксплуатация.
Бесшумный.
Плавное регулирование потока воды.
Большой объем фильтра.
Длина кабеля 1,5 м.
Красочная упаковка.

**7838** 4

Мощность 8 Вт
Макс. производительность 600 л/ч
Макс. напор 1,2 м
Фонтан: макс. d 80 см, h 80 см
Размеры: 95 x 60 x 250 мм

**GARDENA Насос, предохраняющий пруд от замерзания**

Препятствует полному замерзанию пруда.
Удаляет токсичный газ.
Гарантия до -20 °C.
Для глубины мин. 60 см,
Расстояние от грунта пруда мин. 10 – 15 см.
Длина шланга индивидуально укорачивается.
Большой фильтр.
Красочная упаковка.

**7944** 2

Мощность 4,5 Вт
Макс. производительность 300 л/ч
Макс. напор 0,7 м
Шланг длиной 80 см
Кабель 10 м

**GARDENA Шланг ребристый для пруда**

Специально для использования в пруду и за его пределами.
Черный, светонепроницаемый шланг из полиэстера.
Гибкость и устойчивость формы за счет специального оребрения.
Гладкая поверхность в местах соединения.
Не содержит кадмия, свинца и алюминия.
Не содержит регенератов.

**7829** 25 м

13 мм (1/2"), 25 м
Специально для декоративных фигур для фонтанов и пенящихся источников.

7830 25 м

19 мм (3/4"), 25 м
Специально для пенящихся источников и ручьев.

7831 25 м

25 мм (1"), 25 м
Специально для ручьев, фонтанных насосов и прудовых фильтров.

7832 25 м

32 мм (1 1/4"), 25 м
Специально для ручьев и прудовых фильтров.

7833 20 м

38 мм (1 1/2"), 20 м
Специально для ручьев, прудовых фильтров и фонтанных насосов.

Продаются только целыми бухтами.

Новинка: GARDENA Фильтры для пруда с комплектом принадлежностей: готовые к эксплуатации комплектные предложения

Новинка: Фильтры с ультрафиолетом в комплекте

Система многоступенчатой фильтрации с использованием биологической и механической очистки прудовой воды.

Ультрафиолет убивает бактерии и уменьшает рост водорослей.

В комплект входят насос и все необходимые принадлежности.

Новинка: Фильтры напорные с ультрафиолетом – комплект

Для прудов объемом до 10 000/15 000 л.

Интенсивная биомеханическая очистка с использованием ультрафиолета.

В комплекте с мощным насосом и всеми необходимыми принадлежностями.

Удобное устройство для простой очистки фильтра.



Новинка: Фильтр прудовый в комплекте с фонтанным насосом

Компактный подводный фильтр со встроенным фонтанным насосом.

Набор фонтанных насадок.

Многоступенчатая биомеханическая очистка.

Подходит и для ручья.

Описание

GARDENA Водный мир
Уход за прудом

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Фильтр прудовый в комплекте с фонтанным насосом

Три в одном: фильтрация воды, фонтан или ручей.

Компактный подводный фильтр для многоступенчатой биомеханической очистки.

Со встроенным фонтанным насосом, телескопическим удлинителем и 4-мя фонтанными насадками.

Плавно регулируемый по длине телескопический удлинитель (30 – 42 см) с шаровым шарниром для приспособления к глубине пруда и неровностям дна.

Плавная регулировка потока воды для индивидуальной настройки фонтана.

Возможность подключения к ручью.

Отдельно регулируемый 2-й выход.

Двигатель с защитой от перегрузки.

Простой уход и обслуживание.

Резьба 21 мм (G 1/2).

Длина кабеля 10 м.

Красочная упаковка.

Рекомендуемые принадлежности:
Светильник подводный UL 20, арт. 7952.
Дистанционное управление, комплект, арт. 7874.



7887 2

Новинка Фильтр прудовый с фонтанным насосом FFP 3000



Для установки под водой.

7888 2

Новинка Фильтр прудовый с фонтанным насосом FFP 5000



Для установки под водой.

Технические характеристики	FFP 3000	FFP 5000
Для объема пруда до	3.000 л	5.000 л
Насос:		
Номинальная мощность	25 W	30 W
Макс. Производительность	1.500 л/ч	2.300 л/ч
Макс. напор	1,9 м	2,4 м
Каскад: макс. высота/Ø	140/140 см	180/180 см
Водный колокольчик: макс. Ø	35 см	50 см
Лилия: макс. высота/Ø	20/30 см	25/45 см
Водные струи: макс. высота/Ø	70/100 см	100/150 см
Для ручьев: макс. высота	30/50 см	30/50 см
макс. ширина	15/10 см	25/20 см
Размеры: (Д x Ш x В)	36x27x14 см	36x27x14 см

GARDENA Фильтр для пруда с ультрафиолетом в комплекте

Комплектное предложение: фильтр для пруда, ультрафиолетовая лампа, насос, соединительные элементы.
Система многоступенчатой фильтрации с использованием биологической и механической очистки прудовой воды.
Укомплектован соединительным шлангом 3/4" – 3 м.
Красочная упаковка.



7932 1

Новинка**Фильтр для пруда с ультрафиолетом в комплекте F 5000 S**

Для прудов объемом до 5.000 л
Ультрафиолетовая лампа: 7 Вт **CE**
Насос: номинальная мощность 25 Вт
Макс. производительность: 1.800 л/час
Макс. Высота подъема: 2,2 м
Размеры: 28 x 38 x 44 см (ширина x длина x высота)

Использовать только на суше.

7939 1

Новинка**Фильтр для пруда с ультрафиолетом в комплекте F 8000 S**

Для прудов объемом до 8.000 л
Ультрафиолетовая лампа: 11 Вт **CE**
Насос: номинальная мощность 30 Вт
Макс. производительность: 2.300 л/час
Макс. Высота подъема: 2,4 м
Размеры: 28 x 38 x 54 см (ширина x длина x высота)

Использовать только на суше.**GARDENA Фильтр с ультрафиолетом в комплекте FS 6000**

Комплект для биологической и механической очистки в сочетании с ультрафиолетом для садовых прудов.
Содержит:
Фильтр для пруда с ультрафиолетом F 6000,
Насос для ручьев и фильтров FSP 3000,
Ок.4 м соединительного шланга 1" с соединительной арматурой.



7931 1

Фильтр для пруда: для прудов размером до 6.000 л
Ультрафиолетовая лампа: 9 Вт
Насос: номинальная мощность 55 Вт
Макс. производительность 2800 л/час
Макс. высота подъема 2,6 м

**Использовать только на суше.****GARDENA Фильтр для пруда с ультрафиолетом**

Особо компактный, биологически-механический фильтр для пруда с ультрафиолетовым светом для очистки воды в пруду.
Удаляет грубую грязь и плавающие частицы, убивает бактерии и уменьшает рост водорослей.
Встроенная шкала уровня загрязнения и приспособление для чистки фильтрующих губок.
Винт для спуска воды и грязи.
Возможна комбинация нескольких фильтров.
Из прочного пластика.
Универсальное подключение шлангов 25 мм (1"), 32 мм (1 1/4"), 39 мм (1 1/2").
Красочная упаковка.

Рекомендуемые принадлежности:
Насосы для ручья и для фильтров арт. 7878, 7879, 7880, 7881, 7882.
Шланги ребристые для пруда, арт. 7830, 7831, 7832, 7833.



7926 1

Фильтр для пруда с ультрафиолетом F 3000

Для прудов размером до 3000 л.
Ультрафиолетовая лампа 7 W **CE**
Размер: 28 x 38 x 41 см (ширина x глубина x высота)

Использовать только на суше.

7927 1

Фильтр для пруда с ультрафиолетом F 6000

Для прудов размером до 6000 л.
Ультрафиолетовая лампа 9 W **CE**
Размер: 28 x 38 x 41 см (ширина x глубина x высота)

Использовать только на суше.

7928 1

Фильтр для пруда с ультрафиолетом F 9000

Для прудов размером до 9000 л.
Ультрафиолетовая лампа 9 W **CE**
Размер: 38 x 56 x 41 см (ширина x глубина x высота)

Использовать только на суше.

7929 1

Фильтр для пруда с ультрафиолетом F 12000

Для прудов размером до 12000 л.
Ультрафиолетовая лампа 11 W **CE**
Размер: 38 x 56 x 41 см (ширина x глубина x высота)

Использовать только на суше.

GARDENA Фильтр напорный с ультрафиолетом – комплект

Комплектное предложение:
Закрытая система с напорным фильтром, ультрафиолетом, мощным насосом и комплектом соединительных элементов.
Для поддержания постоянного биологического равновесия и улучшения качества воды.
Компактная конструкция.
Индикатор уровня загрязнения.
Приспособление для механической очистки фильтрующих губок.
Материал: прочный пластик, хорошо сохраняющий форму.
5 м соединительного шланга 1".
Красочная упаковка.



7872 1

Новинка**Фильтр напорный с ультрафиолетом – комплект PF 10000 S**

Для прудов объемом до 10.000 л
Ультрафиолетовая лампа: 7 Вт **CE**
Насос: номинальная мощность 25 Вт
Макс. производительность: 1.500 л/час
Макс. высота подъема: 1,9 м
Размеры: высота = 45 см, Ø = 34 см

Использовать только на суше.

7873 1

Новинка**Фильтр напорный с ультрафиолетом – комплект PF 15000 S**

Для прудов объемом до 15.000 л
Ультрафиолетовая лампа: 11 Вт **CE**
Насос: номинальная мощность 30 Вт
Макс. производительность: 2.500 л/час
Макс. Высота подъема: 2,2 м
Размеры: высота = 56 см, Ø = 34 см

Использовать только на суше.**GARDENA Очиститель для пруда с ультрафиолетом**

Для интенсивной и долговременной очистки воды.
Уменьшает рост водорослей, борется с болезнетворными бактериями в прудах, где есть рыбки. Используется как предочиститель во внешних фильтрах.
Ультрафиолетовая лампа с автоматической самоочисткой.
Функция «байпас» для настройки по индивидуальным размерам пруда и мощности насоса.
Оптический контроль работы ультрафиолетового света и очистки.
Подключается к шлангам 19 мм (3/4"), 25 мм (1"), 32 мм (1 1/4"), 38 мм (1 1/2").
Красочная упаковка.

Рекомендуемые принадлежности:
Фонтанные насосы с комплектом арт. 7652, 7653, 7654, 7655, 7656, 7657.
Погружные насосы для фильтров и ручьев арт. 7878 – 7882.
Шланги ребристые для пруда, арт. 7830, 7831, 7832, 7833.



7937 1

Очиститель для пруда с ультрафиолетом

Ультрафиолетовый свет: 9 W.
Для прудов размером до 8.000 л.

**Использовать только на суше.**

7938 1

Очиститель для пруда с ультрафиолетом

Ультрафиолетовый свет: 11 W.
Для прудов размером до 12.000 л.

**Использовать только на суше.****GARDENA Аэратор для пруда**

Для обогащения прудовой воды кислородом. Насос в брызгозащищенном исполнении, может устанавливаться на открытом воздухе.
Бесшумная работа.
Износостойкие выпускные узлы.
Вентиляционный шланг 2 x 20 м.
Обратные клапаны для надежной работы.
Кабель 1,5 м.
Красочная упаковка.
Рекомендуемая оснастка:
Блок дистанционного управления, арт. № 7874.



7942 2

Аэратор для пруда AP 180

Для объема пруда до 5000 л
Макс. производительность по воздуху 180 л/час
Номинальная мощность 4 Вт

7943 2

Аэратор для пруда AP 400

Для объема пруда до 12000 л
Макс. производительность по воздуху 400 л/час
Номинальная мощность 6 Вт

GARDENA Комплекты для сбора грязи в пруду: Поколение, открывающее новые горизонты

Теперь очистить пруд от несимпатичных загрязнений можно быстро и просто.

Высокая мощность всасывания, разнообразная оснастка, а также удобство обращения дают отличный результат.

Модель SR 2000

Удобная модель класса Premium

Работа в постоянном длительном режиме.

Специальная 2-камерная система для работы в постоянном автоматическом режиме.

Одновременное всасывание и опорожнение емкости экономят время и силы.

Можно использовать и для чистки бассейнов.



Простой контроль работы и грязевого потока.



Кронштейн для компактного хранения всех удлинителей и насадок.

Ручка и колесики для удобства транспортировки.



Модель SR 1600

Практичная модель класса Comfort

Легкое удаление грязевых включений из прудовой воды:

Автоматическая схема тактового переключения (всасывание/опорожнение) существенно облегчает работу.

Разнообразная оснастка.



2 агрегата в одном:
Мощный комплекс для мокрой и сухой уборки, пригоден для очистки пруда, уборки бассейнов и бытового применения.

GARDENA Комплект для сбора грязи в пруду SR 2000

Для удобной очистки прудовой воды от крупных грязевых включений, нитевидных водорослей, ила, листвы, отмерших частей растений. Может использоваться для мокрой уборки внутри и вне помещений (например, уборка бассейнов, террасы, гаража и т.д.).
Специальная 2-камерная система для работы в постоянном автоматическом режиме одновременного всасывания и опорожнения. Высокая мощность всасывания, может уменьшаться с помощью регулятора.

5 насадок:

- насадка для забора ила со дна пруда
 - щелевая насадка для чистки узких мест
 - насадка для удаления нитевидных водорослей
 - широкая насадка с резинкой для сбора остатков воды
 - щетка для плохо отстающей грязи
- Отделения для удлиняющих трубок и насадка для компактного хранения и удобства транспортировки. Прозрачный всасывающий шланг для удобного контроля работы и количества удаляемой грязи. Мешочный фильтр для тонкой очистки воды от ила и грубых грязевых включений. Ручка и колесики для удобства транспортировки. Красочная упаковка с большим объемом информации.



7947

1

Номинальная мощность 1600 Вт
Макс. Высота самовсасывания 2,0 м
Заборный шланг 5 м
Сливной шланг 2,5 м

CE IP 44

GARDENA Комплект для сбора грязи в пруду SR 1600

Для легкого удаления больших частиц грязи, нитевидных водорослей, листвы, ила и отмерших частей растений из садового пруда.

Может использоваться для мокрой уборки внутри и вне помещений (например, уборка бассейнов, террасы, гаража и т.д.)
Автоматическая схема тактового переключения существенно облегчает работу.

Возможна эксплуатация в режиме ручного включения/выключения.

4 насадки:

- насадка для забора ила со дна пруда
- щелевая насадка для чистки узких мест
- насадка для удаления нитевидных водорослей
- широкая насадка с резинкой для сбора остатков воды

Прозрачный всасывающий шланг для удобного контроля работы и контроля удаляемой грязи. Мешочный фильтр для тонкой очистки от ила и грубых грязевых включений.

Красочная упаковка с большим объемом информации.



7946

1

Номинальная мощность 1400 Вт
Макс. высота самовсасывания 1,6 м
Заборный шланг 4 м
Сливной шланг 2 м

CE IP 44

GARDENA Комплект для сбора грязи в пруду

Для неутомительного удаления грязевых включений, обычных и нитевидных водорослей, листвы и ила из пруда. Также подходит для удаления больших частиц грязи из плавательных бассейнов.

Необходимая оснастка:

Телескопические ручки Арт. № 3711, 3712.
Садовый насос с производительностью 3300 л/час и давлением 4 бар, включая комплект для сбора грязи
Примерно 5 м садового шланга 19 мм (3/4") с фитингами профисистемы.



7941

1

1 поддон с фильтром,
Заборный шланг 7 м,
1 угловая всасывающая труба,
2 насадки.

Новинка: GARDENA Аптека для пруда: Четкая концепция и использование высокоэффективных продуктов создают основу для роста продаж

Аптека для пруда GARDENA: Всё для здорового пруда.

GARDENA предлагает продукты с безвредными активными веществами, создающими и поддерживающими оптимальное качество воды и многообразие обитающих видов.

Четко структурированный ассортимент

Простое и четкое распределение продуктов по их назначению.

Аналогично медицине для человека, в аптеке для пруда фирмы GARDENA имеются средства профилактического и радикального воздействия:



Маркировка Vital

Для всех продуктов профилактического действия, предотвращающих появление проблем.



Маркировка Activ

Для продуктов, устраняющих и купирующих уже возникшие проблемы.



Многokrатно запатентованные новые средства по уходу за прудом GARDENA обеспечивают постоянно отличное качество прудовой воды.

Описание

GARDENA Водный мир
Уход за прудом

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Ассортимент средств для ухода за прудом

Привлекательная, побуждающая к покупке, упаковка.

С красочным плакатом, wobлером, и информационными брошюрами.

Комплектация:

- 10 x 7500 Комплект тестов для прудовой воды
- 10 x 7511 Очиститель биологический для прудовых фильтров
- 18 x 7510 Очиститель пруда Teich-Fit
- 24 x 7502 Средство против роста водорослей
- 18 x 7503 Средство против роста нитевидных водорослей
- 6 x 7508 Фосфат-минус Phosphat minus
- 6 x 7504 Кислород плюс Sauerstoff plus
- 6 x 7505 Очиститель пруда Teichklar
- 8 x 7506 Очиститель пруда биологический Bio-Teich-Fit 1 л
- 4 x 7507 Очиститель пруда биологический Bio-Teich-Fit 3 л
- 16 x 7514 Цеолит 1 л
- 3 x 7515 Цеолит 5 л
- 1 x 61-52 упаковка – дисплей



Новинка

GARDENA Комплект тестов для прудовой воды

Палочки-индикаторы для проверки важнейших параметров воды:
водородного показателя pH – жесткости (KH) – содержания нитратов (NO₃⁻) – содержания нитритов (NO₂⁻). Красочная упаковка.

GARDENA Средство против роста водорослей

Комбинация активных веществ, тормозящих и предотвращающих рост плавающих и нитевидных водорослей.
Эффективное воздействие альгицида.
Перед использованием прочтите маркировку и информацию о продукте.

GARDENA Средство против роста нитевидных водорослей

Мгновенно уничтожает даже самые стойкие нитевидные водоросли.
Специальные бактерии разлагают остатки нитевидных водорослей.
Эффективное использование альгицида.
Перед использованием прочтите маркировку и информацию о продукте.

GARDENA Средство для обогащения воды кислородом «Sauerstoff plus»

Моментальная помощь при остром дефиците кислорода в воде.
Моментальная корректировка содержания кислорода в воде.
Препятствует образованию ядовитых газов гниения.
Улучшает устойчивую способность прудовой воды к биологической самоочистке.

GARDENA Очиститель пруда «Teichklar»

Интенсивная очистка прудовой воды.
Повышает способность прудовой воды к самоочистке.
Устраняет неприятный запах воды.
Ускоряет разложение нитритов.

GARDENA Средство для снижения содержания фосфатов в прудовой воде «Phosphat minus»

Препятствует образованию ила и росту водорослей.
Нейтрализует фосфат, являющийся питательной средой для водорослей, и тем самым препятствует их росту.
Стимулирует разложение ила и предотвращает, таким образом, слишком быстрое заиливание пруда.

GARDENA Очиститель пруда «Teich-Fit»

Базовый продукт для здорового пруда.
Создает оптимальные условия для жизнедеятельности флоры и фауны.
Регулирует и стабилизирует водородный показатель pH.
Увеличивает карбонатную жесткость воды, снижает колебание водородного показателя pH.
Поддерживает биологический баланс.

GARDENA Очиститель пруда «Teich-Fit»

Биологический базовый продукт для здорового пруда.
Положительно воздействует на все важнейшие показатели прудовой воды.
Нейтрализует вредные и присутствующие в избытке питательные вещества.
Создает оптимальные условия для жизнедеятельности флоры и фауны.

GARDENA Очиститель биологический для прудовых фильтров

Для применения в прудовых фильтрах.
Гарантирует быстрый результат фильтрации и повышает эффективность прудовых фильтров при первичном использовании и после очистки – на чисто биологической основе.

GARDENA Цеолит

Профилактическое поддержание чистой воды и естественная очистка с продолжительным эффектом.
Нейтрализация вредных и присутствующих в избытке питательных веществ на биологической основе.



7500	10
Новинка	Содержание: 20 комбинированных палочек для тестов

7502	6
Новинка	Содержание: 500 мл на 10.000 л прудовой воды.

7501	60
Новинка	Содержание: 1.000 мл на 10.000 л прудовой воды.
Продаются только комплектами упаковками по 60 шт.!	

7503	6
Новинка	Содержание: 300 г на 10.000 л прудовой воды



7504	6
Новинка	Содержание: 250 г на 2.500 л прудовой воды



7505	6
Новинка	Содержание: 250 г на 2.500 л прудовой воды

7508	6
Новинка	Содержание: 250 г на 5.000 л прудовой воды



7510	6
Новинка	Содержание: 250 г на 2.500 л прудовой воды



7506	1
Новинка	Содержание: 1 л на 4.000 л прудовой воды

7507	1
Новинка	Содержание: 3 л на 12.000 л прудовой воды

7511	10
Новинка	Содержание: 10 таблеток на 10.000 л прудовой воды

7514	10
Новинка	Содержание: 1 л на 1.000 л прудовой воды

7515	4
Новинка	Содержание: 5 л на 5.000 л прудовой воды

7516	4
Новинка	Содержание: 10 л на 10.000 л прудовой воды

GARDENA Ножницы прудовые

Для обрезания растений в пруду и вокруг него.
Комфортная натяжная рукоятка для более удобной работы.
Закаленные ножи с зазубренным лезвием.
Защита режущих концов.
Настраиваемый угол работы.
Все части защищены от коррозии.
Корд 4,7 м и направляющее кольцо.
Красочная информационная упаковка.



7934

5

Рекомендовано для телескопических ручек комбисистемы для работы на площадях до 4 м длиной.

GARDENA Секаторы для пруда и сада Vario

Для обрезания растений, сучьев и веток в пруду, вокруг него и в саду.
Механизм передачи экономит усилия.
Настраиваемый угол работы.
Точно заточенные ножи.
Все части защищены от коррозии.
Корд 4,7 м, удобная рукоятка и 1 направляющее кольцо.
Макс. обрезаемая ветка: d 24 мм.
Красочная информационная упаковка.



3232

5

Рекомендовано для телескопических ручек комбисистемы для работы на площадях до 4 м длиной.

GARDENA Сачок для пруда

Для вылавливания водорослей, листы и прочего мусора из пруда.
Высококачественное сито из пластика.
Все материалы устойчивы к коррозии и ржавчине.
Шарнирное соединение.
Легко чистится.
Красочная упаковка.



7933

5

Рекомендовано для алюминиевых и телескопических ручек комбисистемы.

GARDENA Сачок для пруда Vario 2

2 функции: сетка с большим размером отверстий для отлова водорослей и с мелкими отверстиями для отлова листы, насекомых и т. п. с поверхности пруда.
Сетки легко меняются, можно мыть в моющей машине.
Шарнирное соединение.
Материалы не подвержены воздействию ржавчины и коррозии.
Красочная упаковка.



3230

5

Рекомендовано для алюминиевых и телескопических ручек комбисистемы.

GARDENA Захват для пруда Vario 6

Для захвата больших, маленьких и скользких частей, передвижения, перетаскивания горшков с растениями и т. п., а также выгребания соскользнувших камней, земли и прочего мусора из пруда.
Корд 4,7 м, удобная ручка.
Красочная упаковка.



3234

5

Рекомендовано для телескопических ручек комбисистемы для работы на площадях до 4 м длиной.

GARDENA Сетка защитная от листы

Прочная сетка для защиты пруда от падающей листы, а также для защиты от цапель.
14 монтажных штырей для легкого натяжения и безопасности.
Красочная упаковка.



7935

4

4 м x 5 м

GARDENA Сачок для пруда

Крупная сетка, Ø 19 см.
Легкая и прочная конструкция из высококачественного алюминия.



7994

10

Общая длина 100 см

GARDENA Сачок для пруда

Крупная сетка, 43 x 38 см (ш x в).
Легкая и прочная телескопическая конструкция из высококачественного алюминия.
Эргономичная ручка.



7996

8

Общая длина 100 – 180 см

GARDENA Сачок для пруда

Мелкая сетка, 43 x 38 см (ш x в).
Легкая и прочная телескопическая конструкция из высококачественного алюминия.
Эргономичная ручка.



7997

8

Общая длина 110 – 180 см

GARDENA Сачок для пруда

Мелкая сетка, 36 x 36 см (ш x в).
Легкая и прочная телескопическая конструкция из высококачественного алюминия.
Эргономичная ручка.



7999

8

Общая длина 145 – 240 см

GARDENA Приспособление, препятствующее замерзанию пруда

Улучшает условия обитания рыб и водных растений в замерзшем пруду.
Перепускные каналы для оттока воды (повышают эффективность приспособления и продляют его срок службы).
Воздушные каналы для воздухообмена и выхода газов - продуктов гниения.
Полости, препятствующие выпиранию приспособления при образования льда.
Материал: стиропор.
Ø 38 см.



7975

24

Продается только дисплеями по 24 шт.!

GARDENA Водный мир Прудовый декор: Широкий выбор, высококачественное исполнение

Пруды производят особенное впечатление, если их украсить игривыми декоративными фигурками, фигурами-фонтанами и другими притягивающими взгляд декоративными элементами.

Они оживляют растительность пруда и могут прикрыть его техническую оснастку.



Фигуры декоративные для пруда

Очень правдоподобные по форме и расцветке, они даже на небольшом расстоянии производят впечатление «живых посетителей» пруда.



Фигуры декоративные для фонтана

Сочетают в себе функциональность и декоративность.

Они создают совершенно особенную атмосферу водного ландшафта и при этом обогащают воду жизненно необходимым кислородом.



Водные лилии

Очень правдоподобная имитация водных лилий различной формы, расцветки, из различных материалов. Для них найдется место даже в самых маленьких прудиках.



Подводные светильники, генераторы тумана

Для создания световых эффектов и чарующей атмосферы любых водных ландшафтов.

Новинка: GARDENA Генераторы тумана: Единство инновации и комфорта

Инновационная техника, зрелое качество, гибкие возможности применения и простота обращения с убедительными преимуществами:

Простота применения: генератор тумана и поплавков образуют единое целое.

Специальные эффекты тумана: центральное размещение под всеми фонтанами GARDENA.

Долговечность: керамическая мембрана со специальным покрытием.

Высокий комфорт обслуживания: в комплекте с пультом дистанционного радиоуправления

Безопасное низковольтное напряжение 24 В.



- ① Возможность центрального размещения подо всеми фонтанами GARDENA
- ② Сенсор для автоматического включения подсветки в сумерках
- ③ Долговечная мощная мембрана
- ④ Высококачественная 4-цветная LED-подсветка
- ⑤ Встроенный поплавок
- ⑥ Защита от работы всухую
- ⑦ Мультифункциональный пульт дистанционного радиоуправления:
 - Включение/выключение генератора тумана
 - Включение/выключение подсветки
 - Режим постоянной подсветки
 - Переключение цветов подсветки

Описание

GARDENA Водный мир
Прудовый декор

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Генератор тумана в комплекте

Мощный генератор тумана для создания чарующих и захватывающих эффектов тумана и подсветки.

В комплекте с пультом дистанционного радиоуправления (с батарейкой) и низковольтным трансформатором. Высококачественная 4-цветная LED-подсветка (цвета: зеленый, красный, синий, белый).

Интенсивное туманообразование за счет долговечной керамической мембраны со специальным покрытием.

Сенсор для автоматического включения подсветки в сумерках и защита от работы всухую.

Соединительный кабель генератора тумана: 10 м.

Трансформатор: пригоден для установки внутри и вне помещений.

Сетевой кабель: 2 м.

Красочная упаковка.



7976

1

Новинка

Генератор тумана в комплекте Ambiente 24 S

24 лампочки LED

Мощность трансформатора: 105 Вт

Размеры генератора тумана:

Ø = 185 мм, высота = 150 мм

Размеры трансформатора:

140 x 80 x 80 мм (Д x Ш x В)



7977

1

Новинка

Генератор тумана в комплекте Ambiente 48 S

48 лампочек LED

Мощность трансформатора: 200 Вт

Размеры генератора тумана:

Ø = 250 мм, высота = 140 мм

Размеры трансформатора:

160 x 100 x 110 мм (Д x Ш x В)



GARDENA светильники подводные Чарующие акценты садового пруда

Широкий ассортимент:

- безопасное низковольтное напряжение 12 В
- полная готовность к подключению и эксплуатации
- гибкое и разнообразное использование

Светильники подводные

Высокая яркость освещения за счет галогенной лампы 20 W/35 W.

Плавная регулировка направления света по горизонтали и вертикали.

Различные крепления для монтажа на земле, полу стене и на удлинителе фонтанной насадки.

Новинка: Светильники плавающие

В комплекте с трансформатором для безопасной эксплуатации.



Описание

GARDENA Водный мир Прудовый декор

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Светильники плавающие

Для эффектного освещения и создания чарующей атмосферы пруда. Материал: ударопрочный пластик, устойчивый к воздействию температуры и атмосферных явлений. В комплектации, полностью готовой к подключению: Галогенная лампа 5 Вт, соединительный кабель 5 м, трансформатор 12 В.



7960

2

Новинка модель FL 160

Диаметр светильника 160 мм
Мощность трансформатора: 20 Вт



7962

2

Новинка модель FL 200

Диаметр светильника 200 мм
Мощность трансформатора: 20 Вт



GARDENA Светильники подводные

Для оптимального эффектного освещения садовых прудов, фонтанов, объектов, а также подсветки и выделения отдельных деревьев и кустарников.

В комплекте с низковольтным трансформатором 12 В, колышком для крепления в земле, опорой, скобой для крепления на стене/полу/удлинителе сопла. Высокая яркость освещения. Направление света плавно регулируется по горизонтали и вертикали. Материал: усиленный стекловолокном, ударопрочный пластик.

Трансформатор: пригоден для подводной и поверхностной установки. Сетевой кабель 2 м, отверстия для настенного монтажа.

Соединительный кабель 5 м. 4 стеклянных световых фильтра. Красочная упаковка.

Рекомендуемые комплектующие:

Дистанционное управление, комплект, арт. 7874.



7952

2

Светильник подводный UL 20

С галогенной лампой 20 W
Мощность трансформатора: 20 W



Для подводной и поверхностной установки.

7954

2

Светильник подводный UL 35

С галогенной лампой W
Мощность трансформатора: 35 W



Только для подводной установки.

7958

2

С галогенными лампами 20 W B
Мощность трансформатора: 60 Вт
Содержит: 3 светильника подводных
3 опоры, 3 колышка для крепления на земле
3 скобы для крепления на удлинителе фонтанной насадки, 12 стеклянных световых фильтров
3 x 5 м соединительный кабель



Для подводной и поверхностной установки.



GARDENA Светильник шаровой

Для освещения больших территорий и создания прекрасной атмосферы в саду. Комплект: 10 Вт галогенная лампа, установочный кабель и штекер.

Необходимые принадлежности:
Трансформаторы, арт. 4273, 4274, 4275.

GARDENA Светильник грибовидный

Для освещения дорожек, подъездных путей и т.п., освещение бассейнов. Комплект: 10 Вт галогенная лампа, установочный кабель и штекер.

Необходимые принадлежности:
см. арт. 4202.

GARDENA Светильник прожектор 10 W

Для яркого освещения выбранного Вами объекта: дерева, куста и т.п. Высокая яркость освещения. Поворачивается вокруг своей оси. Комплект: 10 Вт галогенная лампа, установочный кабель и штекер.

Необходимые принадлежности:
см. арт. 4202.

GARDENA Светильник прожектор 50 W

Для освещения крупных единичных объектов, таких как: отдельное дерево, или куст и т.д. Высокая яркость освещения. Поворачивается вокруг своей оси. Комплект: 50 Вт галогенная лампа, установочный кабель и штекер.

Необходимые принадлежности:
см. арт. 4202.

**GARDENA Комплект с шаровыми
светильниками**

Полный комплект, готовый к подключению. Система может быть расширена до 5 светильников мощностью 10 Вт без изменения мощности трансформатора. Красочная упаковка.

**GARDENA Комплект с грибовидными
светильниками**

Полный комплект, готовый к подключению. Система может быть расширена до 5 светильников мощностью 10 Вт без изменения мощности трансформатора. Красочная упаковка.



4202

4

Красочная упаковка.

4204

4

Красочная упаковка.

4206

4

Красочная упаковка.

4208

4

Красочная упаковка.

4331

2

Комплект:
3 шаровых светильника арт. № 4202,
1 трансформатор ST 60/2 арт. № 4274,
1 кабель длиной 15 м арт. № 4302,
три установочных колышка арт. № 4317.



4333

2

Комплект:
3 грибовидных светильника арт. № 4204,
1 трансформатор ST 60/2 арт. № 4274,
1 кабель длиной 15 м арт. № 4302,
3 установочных колышка арт. № 4317.



GARDENA Трансформаторы

Высокопроизводительные, неразборные приборы.

Для наружной и внутренней установки. С защитой от перегрузки и короткого замыкания.


Преобразует питающее напряжение 240 В в безопасное напряжение 12 В.

Полностью готов к применению.

Комплектуется 2-метровым питающим кабелем.

Чтобы правильно выбрать трансформатор, просуммируйте мощность ламп, которые будут подключены.

Красочная упаковка.



4273 2
Трансформатор ST 30/1
Выходная мощность 30 Вт.
1 разъем для подключения кабеля.
Можно подключить до 3 светильников и до 30 метров кабеля.



4274 2
Трансформатор ST 60/2
Выходная мощность 60 Вт.
2 разъема для подключения кабелей.
Максимально 5 светильников и до 50 м кабеля.



4275 2
Трансформатор ST 100/2
Выходная мощность 100 Вт.
2 разъема для подключения кабелей.
Суммарно на двух линиях до 10 светильников и до 100 м кабеля.

**GARDENA Кабель монтажный**

Готов к применению.

Всепогодный, не боящийся сырости. Сечение 2.5 мм.

Пригоден для установки на земле и под землей.

Красочная упаковка.



4302 3
Длина 15 м.

4303 3
Длина 25 м.

GARDENA Индикатор движения с датчиком освещенности

Инфракрасный датчик включает лампы в случае обнаружения какого-либо движения на контролируемой территории.

По окончании установленного времени (1–30 мин.) датчик автоматически отключает лампы.

Уровень освещенности и размеры контролируемой территории регулируются.



4235 2
Красочная упаковка.

**GARDENA Подставка**

Увеличивает высоту установки светильников.

Устанавливается между плафоном светильника и основанием.

Длина – 25 см.



4311 4
Комплект: 2 штуки.
Красочная упаковка.

GARDENA Колышек

Для установки светильников непосредственно на землю.

Изготовлен из высококачественного пластика.

Прост в установке.



4317 4
Комплект: 2 штуки.
Красочная упаковка.

GARDENA Разъем

Для удлинения и разветвления системы освещения.

Состоит из вилки и розетки.

Комплект 2 штуки.

4315 4
Красочная упаковка.

GARDENA Фигуры декоративные для фонтана

Фигуры-фонтаны в опике бронзы для декоративного оформления берега пруда. Материал: полиэфирная смола, устойчивая к воздействию ультрафиолета. Подключение шланга 13 мм (1/2").



7957

2

Девочка с амфорой

Рекомендуемая производительность насоса:
мин. 500 л/час
Размеры (в х ш х д): 53 x 21 x 24 см



7959

2

Девочка с морской губкой

Рекомендуемая производительность насоса:
мин. 750 л/час
Размеры (в х ш х д): 53 x 21 x 30 см



7961

2

Дельфины

Рекомендуемая производительность насоса:
мин. 1400 л/час
Размеры (в х ш х д): 55 x 30 x 36 см



7963

2

Тюлень

Рекомендуемая производительность насоса:
мин. 750 л/час
Размеры (в х ш х д): 50 x 29 x 44 см

GARDENA Фигуры декоративные для фонтана

Фигуры-фонтаны в опике бронзы для декоративного оформления берега пруда. Материал: полиэфирная смола, устойчивая к воздействию ультрафиолета. Подключение шланга 13 мм (1/2").



7965

2

Амфора

Рекомендуемая производительность насоса:
мин. 500 л/час
Размеры (в / Ø): 44 / 25 см



7967

2

Лягушка

Рекомендуемая производительность насоса:
мин. 500 л/час
Размеры (в х ш х д): 16 x 15 x 20 см



7968

2

Рыбка

Рекомендуемая производительность насоса:
мин. 500 л/час
Размеры (в х ш х д): 12 x 10 x 19 см



7970

2

Лебедь

Рекомендуемая производительность насоса:
мин. 500 л/час
Размеры (в х ш х д): 25 x 15 x 30 см



7971

2

Утка

Рекомендуемая производительность насоса:
мин. 500 л/час
Размеры (в х ш х д): 26 x 13 x 23 см

GARDENA Фигуры декоративные для пруда

Очень правдоподобные декоративные фигуры для пруда.
Материал: пластик.
Близкая к оригиналу окраска.
Устойчивость к воздействию ультрафиолета.



7983 4

Кряква – селезень
Размеры (в х ш х д): 17 x 15 x 40 см

7984 4

Кряква – утка
Размеры (в х ш х д): 17 x 15 x 40 см

7982 24

Утенок
Размеры (в х ш х д): 7,5 x 7 x 13 см

7987 2

Цапля
Размеры (в х ш х д): 76 x 17 x 50 см

GARDENA Лилии

Очень правдоподобная имитация водных лилий.
Материал: пластик или шелк на выбор.
Устойчивы к воздействию ультрафиолета.
Ø 15 см.



7990 12

Лилия белая
Пластик

7992 12

Лилия красная
Пластик

7993 12

Лилия белая
Шелк

7995 12

Лилия розовая
Шелк

GARDENA Прокладка

Для штуцеров арт. № 901/2901, арт. № 2801 и двухканального распределителя арт. № 938.

GARDENA Прокладка

Для штуцеров арт. № 902/2902, арт. № 2802 и двухканального распределителя арт. № 940.

GARDENA Прокладка

Для штуцеров арт. № 902/2900, импульсного распылителя на штанге арт. № 949 и удобряющей штанги арт. № 1149.

GARDENA Кольцо 9 мм

Для всей арматуры базовой системы.

GARDENA Комплект

Содержит: 1 прокладку, 3 кольца.

GARDENA Комплект прокладок «Профи»

Содержит 3 кольца, 1 кольцо для арт. № 2801, 2802.

GARDENA Адаптер

Для перехода с внутренней резьбы 33.3 мм (G 1) на наружную резьбу 26.5 мм (G 3/4).

GARDENA Фильтр с фиксатором и прокладкой

Для распылителей арт. № 948, 949, 952, 1149, 1152, 1906 и садовых душей арт. № 954, 956, 959, 960, 961.

GARDENA Раздаточное устройство для чистящих средств с уплотнительным кольцом

Для ручки базовой системы арт. № 1670, моющих щеток арт. № 1611, 1613, 1615 и ручек моющей комбисистемы арт. № 5621, 5622.

GARDENA Фильтр

Для таймеров подачи воды, клапанов для полива и насосов высокого давления.

GARDENA Форсунка 5 – 360°

Для выдвижных дождевателей S 80, S 80/300 и 300.
Дальность полива от 2,5 – 5 м.
Сектор полива 5 – 360°.
Количество воды регулируется.

GARDENA Набор прокладок

Для опрыскивателей арт. № 867, 869.

GARDENA Набор прокладок

Для опрыскивателей арт. 852, 853, 856, 857, 858, 875 и 879

GARDENA Форсунки сменные

Для опрыскивателей арт. № 864, 867, 869, 875 (для продукции, выпускаемой с января 1995 г.).



5300	10*
5301	10*
5302	10*
5303	10*
1124	10*
Для штуцеров арт. № 901/2901.	
1125	10*
Для штуцеров арт. № 902/2902.	
2824	10*
5305	6*
5312	5*
5313	10*
5318	10*
5337	10*
Комплект – 2 шт.	
5384	10*
5385	10*
5386	6*

* Все расходные материалы на этой странице продаются только полными упаковками.

GARDENA Лезвие верхнее

Для секатора ВР 30, арт. № 8701.



5362

10*

GARDENA Лезвие верхнее

Для секатора ВР 50, арт. № 8702.



5363

10*

GARDENA Пружина

Для секатора для деревьев и кустов арт. № 343 и секаторов арт. № 609.



5352

10*

GARDENA Пружина

Для секаторов арт. № 600 – 604 и арт. №. 610 – 614.

5353

10*

GARDENA Пружина

Для секаторов арт. № 607, 608, 617, 618.

5359

10*

GARDENA Полотно сменное

Для лучковой пилы арт. № 691.



5358

5*

GARDENA Лампочка сменная 10 W

Галогенная лампа 10 Вт.




5348

6*

GARDENA Аэратор

Для газонокосилок Hattrick, мульчирующих газонокосилок Hattrick и Электрического аэратора ES 450/30.

С установленными шарикоподшипниками.



4095

1*

Для HE 32.

4096

1*

Для HE 36.

4097

1*

Для HE 40/НВ 40 и Электрического аэратора ES 450/30.

GARDENA Лезвие запасное

Для газонокосилок и Hattrick. Комплект с винтами и гайками.



4098

3*

GARDENA Лезвие запасное к газонокосилкам мульчирующим

Для мульчирующих газонокосилок Hattrick. Двусторонние лезвия. Комплект с винтами и гайками.



4099

3*

GARDENA Ножи запасные

Для газонокосилок маневренных в аккумуляторном и электрическом исполнении GARDENA и газонокосилок электрических.

Закаленная специальная сталь с порошковым покрытием.

Поштучная упаковка с информационными данными.



4091

3*

Для газонокосилок маневренных аккумуляторных/электрических GARDENA 34 A/E easyMove, газонокосилки электрической 34 E basicMove

4092

3*

Для газонокосилки электрической маневренной 38 E easy/Move/мульчирующей

GARDENA Пружины запасные

Для электрического аэратора ES 500. Простая замена износившихся пружин. С красочным блистером.



4094

6*

* Все расходные материалы на этой странице продаются только полными упаковками.

GARDENA Кассета сменная

Для турботриммера арт. 2401.
Длина лески 6 м.

GARDENA Кассета сменная

Для турботриммера арт. 2402.
Длина лески 6 м.

GARDENA Кассета сменная

Для турботриммера арт. 2403.
Длина лески 2 x 5 м.

GARDENA Кассета сменная

Для турботриммера арт. 2404.
Длина лески 4 м.
Тихая леска.

GARDENA Корд запасной

Для турботриммера арт. № 2530.
Длина струны: 2 x 6 м.

GARDENA Запасные лезвия

Для турботриммера assuCut, арт. 2417.
Комплект: 20 шт.
Красочная упаковка.

GARDENA Кассета с кордом

Для турботриммеров арт. № 2385, 2390,
2395, 2400 и триммеру TL 18.

GARDENA Кассета сменная

Для турботриммеров арт. № 2540.
Длина корда 4 м.

GARDENA Кассета сменная

Для турботриммеров арт. № 2542, 2544,
2545, 2555, 2546 и 2550.
Длина корда 6 м.

GARDENA Кассета сменная

Для турботриммеров арт. № 2542, 2544,
2555 и Триммеров арт. № 2545, 2546
серии '99. Длина – 6 м.
С красочным блистером.

GARDENA Кассета сменная

Для турботриммеров арт. № 2557, 2558,
2560, 2565 и 2548.
Длина 2 x 5 м.

GARDENA Лезвия запасные

Для газонных ножниц (арт. 8800 – 8803,
2500/2505, Асси стандарт) и кустореза
(арт. 8818/8824).

GARDENA Лезвия запасные

Для газонных ножниц (арт. 8804/8805/
2510, Асси Safe 16, V12-аккумуляторных
ножниц) и кустореза (арт. 8820/8825/
2516).

**GARDENA Лезвия запасные для
кустореза**

Для газонных ножниц (арт. 8802 – 8805) и
кустореза (арт. 8818/8820/8824/8825).

GARDENA Фильтр сменный

Для садового пылесоса.



5364 6*

С красочным блистером.

5365 6*

С красочным блистером.

5366 6*

С красочным блистером.

5367 6*

С красочным блистером.

5374 5*

5368 6*

Новинка

2406 10*

5370 5*

5371 5*

5369 6*

5372 5*

2345 5*

Рабочая ширина 8 см

2346 5*

Рабочая ширина 10 см

5378 5*

Рабочая длина лезвий 200 мм

5375 3*

Комплект – 2 шт.

* Все расходные материалы на этой странице
продаются только полными упаковками.

TextanfangМАГАЗИН	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
МОСКВА		
Леруа Мерлен Восток Алтуфьево	(495) 641-25-40	Московская обл. Мытищинский район, 84 км МКАД, пос Вешки
Леруа Мерлен Восток Красногорск	(495) 961-02-20	Московская обл., г. Красногорск, МКАД 66 км
Леруа Мерлен Восток Мытищи	(495) 975-84-02	Московская обл., г. Мытищи, 91 км МКАД Осташковское ш. д. 1
METRO CASH & CARRY 10	(495) 502-10-09	125445, г. Москва, Ленинградское ш. д. 71Г
METRO CASH & CARRY 11	(495) 502-10-01	129226, г. Москва, Пр-т Мира д. 211, корп. 1
METRO CASH & CARRY 12	(495) 502-10-02	117545, г. Москва, ул. Дорожная, д.1 корп. 1
METRO CASH & CARRY 13	(495) 502-10-03	121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 59
METRO CASH & CARRY 14	(495) 502-10-04	127411, г. Москва, Дмитровское ш. д. 165 Б
METRO CASH & CARRY 17	(495) 101-17-00	123458, г. Москва, проезд № 607, д. 14
METRO CASH & CARRY 18	(495) 502-10-08	105523, г. Москва, МКАД, 104 км, д.6
Маркткауп	(495) 777-55-56	140053, Московская обл. г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5
Магазин ОБИ Теплый Стан	(495) 775-77-33	142704, Московская обл., Ленинский р-н, 21-й км Калужского шоссе, ТЦ «МЕГА»
Магазин ОБИ Химки	(495) 771-77-55	141400, Московская обл., Химкинский р-н, г. Химки, микрорайон № 8
Магазин ОБИ Варшавское шоссе	(495) 778-73-00	113556 Москва, Варшавское шоссе, д. 97
Бауклотц	(495) 943-92-95	Москва, Ленинградский пр-т, д. 80 (М. «Сокол»)
Твой дом	(495) 548-65-65	г. Москва, 24 км МКАД
Крокус Сити	(495) 942-95039	г. Москва, 55-56 км МКАД
Мир увлечений - М. Медведково	(495) 475-11-60	г. Москва, ул. Широкая, д. 27
Мир увлечений - М. Бирюлево	(495) 385-73-07	г. Москва, Булатниковский пр-д, 14/6, стр. 1
Мир увлечений - М. Отрадное	(495) 903-50-74	г. Москва, ул. Санникова, д. 13
Мир увлечений - М. Пр-т Вернадского	(495) 433-87-51	г. Москва, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 12/2,
Мир увлечений - М. Войковская	(495) 775-87-16	г. Москва, ул. Михалковская 28,
Мир увлечений - М. Сходненская	(495) 492-05-63	г. Москва, ул. Сходненская, д. 34, стр. 1
Мир увлечений - М. Красногвардейская	(495) 398-56-03, 398-36-27	г. Москва, Гурьевский пр-д, 19/1
Мир увлечений - М. Щелковская	(495) 105-69-91	г. Москва, ул. Уссурийская, д.9
ЗАО АМИДА Корпорейшен	(495) 956-99-00	г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 66/1
Опт-Инструмент	(495) 683-23-25	119071 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 25 стр. 1
Группа компаний «СадОгород»	(495) 107-49-36	Москва, ул. Ивана Франко, д. 46
Топ-Аукцион	(495) 967-68-00, 980-98-92	125171, г. Москва, Старопетровский пр. д. 7А, стр. 22
ЧП Ушаков С.С.	(495) 780-15-67	г. Москва, 92 км МКАД, «Садовод» в Тайнинском, сектор Д, пав. 27-28
Экслер Опт, магазин «Электроинструменты»	(495) 369-76-63	г. Москва, ул. Тацкая, д. 4
СПК Аэлига	(495) 993-06-54	141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Достоевского, д.1
Ланбато-2	8 916 9427750	141595, Московская обл. Солнечногорский р-н, д. Есипово, Садовый центр, стр. 131
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		
METRO CASH & CARRY 15	(812) 449-15-00	197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр-т, д. 3, лит. А
METRO CASH & CARRY 16	(812) 449-16-52	195279, г. Санкт-Петербург, пр-т Косыгина, д.4, лит.А
METRO CASH & CARRY 20	(812) 448-20-00	196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 23, лит. А
Динос-Парк	(812) 434-94-75	г. Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 120
Динос-Парк	(812) 516-85-23	г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 379
Промашинструмент, м-н «Красный ключ»	(812) 326-48-88	г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 14
БЛАГОВЕЩЕНСК		
ЧП Никифоров	(4162) 53-35-00	675000 г. Благовещенск Амурской обл., ул. 50 лет Октября, д. 27 м-н «Ника»
ВЛАДИВОСТОК		
Стройка	(4232) 27-72-41	г. Владивосток, ул. Калинина, д. 5
Стройка	(4232) 31-68-88	г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 113
ВОЛГОГРАД		
METRO CASH & CARRY 28	(8442) 96-68-00	400075, г. Волгоград, ул. Историческая, д. 164
Техномаркет	(8442) 39-94-11	г. Волгоград, ул. Восьмой Воздушной Армии, 47Б
Техномаркет	(8442) 45-46-08	г. Волгоград, ул. Кирова, д. 102
ВОРОНЕЖ		
METRO CASH & CARRY 25	(4732) 39-75-00	394042, г. Воронеж, ул. Остужева, д. 56
Инструмент Центр	(4732) 39-03-33	г. Воронеж, пл. Ленина, д. 8
Инструмент Юго-Западный	(4732) 39-13-13	г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 3
Инструмент Северный	(4732) 20-46-86	г. Воронеж, Бульвар Победы
Инструмент на Хользунова	(4732) 51-93-88	г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 15
Инструмент на Придаче	(4732) 39-44-04	г. Воронеж, Ленинский пр-т д. 111 А
М-н Оборудование	(4732) 39-24-84	г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 2Д
ЕКАТЕРИНБУРГ		
METRO CASH & CARRY 29	(343) 379-26-00	620072, г. Екатеринбург, дублер Сибирского тракта, д. 21
Дождь по заказу	(343) 353-11-53	620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 5а-5
Мастер	(343) 234-17-94, 2-333-222	г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 93
ИРКУТСК		
ТЦ ЭСТОМ	(3952) 22-87-24, 22-60-29	г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 239, корп. 7.
КАЗАНЬ		
METRO CASH & CARRY 23	(843) 516-92-00	420124, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Вахитова, д.4
ОБИ Казань	(843) 2-776-776	420022, Респ. Татарстан, г. Казань, проспект Победы, д. 141
КЕМЕРОВО		
ЭЛЕКТРА	(3842) 36-00-36, 36-29-80	г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 3
ЭЛЕКТРА	(3842) 52-50-11	г. Кемерово, пр. Ленина, д. 70
Магазин «Инструменты»	(3842) 36-14-54	г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 138
Магазин ЭЛЕКТРА - Белово	(252) 271-74)	г. Белово ул. Октябрьская, д. 45
КРАСНОДАР		
METRO CASH & CARRY 26	(861) 210-17-00	350087, г. Краснодар, Ростовское шоссе, д. 30
Садовый и строительный инструмент	(861) 262-43-86	г. Краснодар, ул. Красноармейская д. 58
Магазин «1000 мелочей»	(861) 255-95-55	г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 171
ЛИПЕЦК		
METRO CASH & CARRY 39	(4742) 51-59-00	398059, г. Липецк, ул. 50 Лет НЛМК, 8
МАГНИТОГОРСК		
Ярмарка Строй-Двор	нет тел.	г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 160
Строительно-отделочные материалы	(3519) 41-34-11, 41-50-30	г. Магнитогорск, ул. Труда 25
МЕЖДУРЕЧЕНСК		
ЭЛЕКТРА	(3847) 54-91-37	г. Междуреченск, ул. Юдина, д. 9
НИЖНИЙ НОВГОРОД		
METRO CASH & CARRY 21	(8312) 78-00-00	603070, г. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, дом 3А
ИНТЕРН	(83130) 6-21-02	607185, Нижегородская обл. г. Саров, ул. Кирова, д. 11/1
НОВОКУЗНЕЦК		
ЭЛЕКТРА	(3843) 741-008	ул. Кутузова, д. 5
ОМСК		
ТОФ «Электроинструмент»	(3812) 580780 307981	644024 г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 6
ПЕРМЬ		
Садовый центр	(3422) 103-696	г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 3
РОСТОВ-НА-ДОНУ		
METRO CASH & CARRY 24	(8632) 50-54-00	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 255
ТЦ «Семирамида»	(8632) 93-88-88, 93-06-68	г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 119
Техника для сада	(8632) 95-02-09	г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 130
РЯЗАНЬ		
METRO CASH & CARRY 36	(4912) 29-66-38	г. Рязань, Московское шоссе, д. 25
СОЗВЕЗДИЕ	(4912) 44-05-19	г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 23, к. 3
САМАРА		
METRO CASH & CARRY 32	(846) 267-32-00	г. Самара, 18 км Московского шоссе, д. 5А
Зеленая страна	(846) 270-26-83	г. Самара, Московское шоссе, д. 1Д
Магазин «Электроинструменты»	(846) 276-11-29/30/31	г. Самара, ул. Псковская, д. 25
Магазин «Электроинструменты»	(846) 332-42-86	г. Самара, ул. Галактионовская, д. 35
ТУЛА		
METRO CASH & CARRY 37	(4872) 32-57-00	300903, Тульская обл., Ленинский р-н, Калужское шоссе, д. Прудное, 104
ТЮМЕНЬ		
METRO CASH & CARRY 33	(3452) 52-21-00	625062, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 141
УССУРИЙСК		
Стройка	(4234) 34-04-82	ул. Некрасова, 142
УФА		
METRO CASH & CARRY 27	(3472) 92-54-00	450018, г. Уфа, ул. Рубежная, д. 170
ХАБАРОВСК		
Стройка	(4212) 27-32-84	г. Хабаровск, Гаражный пер., д. 4
Стройка	(4212) 22-71-10	г. Хабаровск, ул. Шабалина, 19А
Стройка	(4212) 23-75-23	г. Хабаровск, ул. Ленина, 51
Стройка	(4212) 30-59-57	г. Хабаровск, Амурский б-р, д. 40
Ярославль		
METRO CASH & CARRY 36	(4852) 40-73-00	150022, г. Ярославль, проспект Фрунзе, д. 32



ООО «ГАРДЕНА РУС»

123007 Москва
Хорошевское шоссе 32А
1 подъезд

Тел. (095) 247 25 10
Факс. (095) 247 25 11

E-mail: info@gardena-rus.ru
www.gardena.ru



4 078500 909815 >

61-20/0106

