

# SHO-ME 1795

, , Ku,

-

/ - SHO-M 1795!  
- SHO-M 1795.

- SHO-M 1795

SHO-M 1795

, Ku,  
360.

:  
/ - ,  
, , - ,

1.	.....	4
2.	.....	4
2.1.	.....	4
2.2.	.....	5
2.2.1.	«        » .....	5
2.2.2.	.....	5
2.3.	.....	6
2.4.	.....	6
3.	/    -    .....	7
3.1.	.....	7
3.2.	.....	7
3.3.	.....	8
3.4	(Tutorial mode) .....	8
3.4.	.....	8
4.	.....	9
4.1.	Dim ( 5) .....	9
4.2.	Mute ( 2).....	9
4.3.	City ( 3).....	10
4.3.	Menu .....	10
5.	SHO-ME 1795 .....	12
5.1.	.....	12
5.2.	(        ).....	12
5.3.	(        ).....	12
6.	.....	13
7.	.....	13
8.	.....	14
9.	.....	15

## 1. Управление и функции



- 1.
2. Mute ( 2).
3. City ( 3).
- 4.
5. Dim ( 5).
6. Menu.
7. OLED-
8. 12 .
- 9.
10. 360
- 11.

## 2. Установка

### 2.1. Руководство по установке прибора

( ),

## **2.2. Способы установки**

### **2.2.1. Установка с помощью «липучки»**

- 
- 
- 

### **2.2.2. Установка с помощью присосок**

- 
- 
-

).  
!

SHO-ME

### **2.3. Подключение питания**

SHO-ME 1795

12

### **2.4. Замена предохранителя**

- 1.
- 2.



Fuse -

### 3. Работа лазер/радар-детектора

#### 3.1. Включение

ME,

» (Please fasten your seatbelt).

SHO-

- 1.
- 2.
- 3.

#### 3.2. Регулировка громкости

( 1)

### 3.3. Прием и распознавание сигналов радара и лазера

(X, K, Ka, Ku), (Ultralyte).  
2

### 3.4 Режим обучения (Tutorial mode)

SHO-ME 1795

2 (Mute) 5 (Dim),  
( 1).  
Tutorial mode SHO-ME 1795 ( ).

( 1).

### 3.4. Скринсейвер

OLED-

SHO-ME 1795

( ).

30

6

## 4. Функции кнопок

### 4.1. Кнопка Dim (№ 5)

( 2 ) Dim ( 5 )  
( , , )  
)

- 1) : ;  
2) : ;  
3) : .

2

: , .

:

	100%
	60%
	30%

### 4.2. Кнопка Mute (№ 2)

Mute ( 2 ) .

Mute ( 2 ) ( 2 )  
( . 3.1).

### 4.3. Кнопка City (№ 3)

( 2 ) City ( 3)  
« »/« ».  
( . ).

SHO-ME 1795 « », « »:  
X, Ku.  
+ K ó X, Ku,  
K ,  
3.  
+ K + Ka ó X,  
Ku, Ka, K ,  
3. City  
( 3) 2 .  
( ó ó ).  
(Highway) « » City ( 3).

### 4.3. Кнопка Menu

Menu  
- . Dim ( 5)  
( ).  
:  
- ( 4.1).  
- ( « »)  
( 4.3)  
- « 7 »(  
- ).  
- ( )  
- .  
- ( ) ( ó , , , )  
- ( ) ( ) .



## 5. Дополнительные функции SHO-ME 1795

### 5.1. Компас

- SHO-ME 1795 : 6 6  
.  
: 6  
6  
Mute ( 2) - .  
Mute ( 2) .  
« ».

### 5.2. Автоматическое включение (выключение)

- ,  
15 ,, , 12,9  
,  
13 .

### 5.3. Предупреждение о недостаточном напряжении (разряде аккумулятора)

- ,  
10 ,, 3 , 11,9  
,  
13 .



## 8. Спецификация

-	:	:
-	:	- ,
-	:	:
-	:	10,525 +/- 50 (X- )
-	:	24,150 +/- 125 (K- )
-	:	13,435 (Ku- )
-	:	34,3 , 34,94 (Ka- )
-	:	:
-	:	:
-	:	:
-	:	: 800~1 000
-	:	:
-	:	: -20• ~ +65 °C
-	:	: 12
-	:	: 190
-	:	: 79x129x37

## 9. Гарантийный талон

12

« » \_\_\_\_\_ 201\_\_ .

. . .

\_\_\_\_\_

:

- ;  
- ;  
- ;  
- .